

21.02.2023

Новинки AIRLINE

КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ-ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБЫ РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ

Компания AIRLINE представляет новинки- Клеи эпоксидные и анаэробные герметики. Линейка расширена герметиками в увеличенной по объёму таре, и клеем (холодная сварка) в более презентабельной упаковке. Также линейка дополнена двумя новыми двухкомпонентными составами - Эпоксидный «Суперклей» и Набор для ремонта «Жидкий металл». Данная клеи и герметики способны решить множество задач, такие как: прочное склеивание, ремонт деталей и узлов, герметизации соединений и емкостей, восстановление утраченных фрагментов изделий из черных и цветных металлов, пластмасс, керамики, дерева в различных комбинациях, а так же фиксация резьбовых и вал-втулочных соединений, исключая их самопроизвольное раскручивание и разъединение.

	<p>Код: ADEC001</p> <p>Название (полное): Клей (холодная сварка) для металла "Быстрая сталь", 55 гр., блистер</p> <p>Описание: Предназначен для очень быстрого и надежного склеивания, ремонта, герметизации соединений, а также для восстановления утраченных фрагментов изделий из черных и цветных металлов. Обеспечивает надежный ремонт в условиях повышенной влажности, на влажных и замасленных поверхностях, при низких температурах (до -10°C) при условии замешивания смеси в теплом помещении.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">- ремонт изделий из металлов;- восстановление утраченных фрагментов;- быстрое и надежное склеивание;- время фиксации 10 мин.;- клеит под водой. <p>Состав: Эпоксидно-диановая смола до 20%, аминный отвердитель до 7%, пластификатор до 1%, ускоритель отверждения до 2%, каолин до 10%, мел до 50%, диоксид кремния до 2% железный порошок до 10%.</p> <p>Комплектация:</p> <p>Клей-1 шт. Инструкция-1 шт. Туба-1 шт. Блистер-1 шт.</p> <p>Цена розница: 175 руб.</p>
---	--

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



	<p>Код: ADEC002</p> <p>Название (полное): Клей (холодная сварка) для пластика, кислотостойкий, 55 гр., блистер</p> <p>Применение (описание): Предназначен для надежного склеивания, ремонта, герметизации пластиковых бамперов, аккумуляторов, воздухопроводов и других деталей из пластмасс (кроме полиэтилена, полипропилена и фторопласта), в том числе склеивания пластиков с различными материалами.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">- ремонт изделий из пластмасс;- кислотостойкий;- экстренный ремонт АКБ;- время фиксации 10 мин.;- клеит по влажной поверхности. <p>Комплектация: Клей в тубе-1 шт. Инструкция-1 шт.</p> <p>Состав: Эпоксидные смолы до 35%, аминовые смолы до 15%, функциональные наполнители до 30%.</p> <p>Комплектация: Клей-1 шт. Инструкция-1 шт. Туба-1 шт. Блистер-1 шт.</p> <p>Цена розница: 175 руб.</p>
	<p>Код: ADEC003</p> <p>Название (полное): Клей (холодная сварка) "БЛИЦ", универсальный, быстросохнущий, 55 гр., блистер</p> <p>Применение (описание): Предназначен для быстрого и надежного склеивания, ремонта деталей и узлов, герметизации соединений и емкостей, для восстановления утраченных фрагментов изделий из черных и цветных металлов, пластмасс, керамики, дерева в различных комбинациях, работающих при температурах до +150С.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">- для различных материалов;- быстросохнущий;- время фиксации 10 мин.;- клеит под водой; <p>Комплектация: Клей-1 шт. Инструкция-1 шт. Туба-1 шт. Блистер-1 шт.</p> <p>Цена розница: 175 руб.</p>

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



Код: ADEC004

Название (полное): Клей (холодная сварка), универсальный, термостойкий (+250 С), 55 гр., блистер

Применение (описание):

Предназначен для надежного склеивания, ремонта, герметизации соединений, а также для восстановления утраченных фрагментов изделий из черных и цветных металлов, термостойких пластиков, керамики, работающих при температурах до +250С.

Преимущества:

- для различных материалов;
- термостойкий до +250С;
- время фиксации 15 мин.;
- клеит под водой;

Состав: Эпоксидно-новолачная смола до 15%, эпоксидно-диановая смола до 5%, аминный отвердитель до 6%, пластификатор до 1%, ускоритель отверждения до 1%, каолин до 30%, мел до 30%, железный порошок до 12%, диоксид титана до 1%.

Комплектация: Клей-1 шт.Инструкция-1 шт.Туба-1 шт.Блистер-1 шт.

Цена розница: 185 руб.



Код: ADEC005

Название (полное): Клей-герметик (холодная сварка) для ремонта радиатора, 55 гр., блистер

Применение (описание):

Предназначен для быстрого и надежного ремонта и герметизации радиаторов легковых, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, изготовленных из черных и цветных металлов, работающих при температуре до +150С.

Преимущества:

- ремонт изделий из металлов;
- подходит для экстренного ремонта радиатора;
- время фиксации 10 мин.;
- клеит под водой;

Комплектация:

Клей-1 шт.
Инструкция-1 шт.
Туба-1 шт.
Блистер-1 шт.

Состав: Эпоксидно-диановая смола до 20%, аминный отвердитель до 8%, пластификатор до 1%, ускоритель отверждения до 2%, каолин до 15%, мел до 45%, диоксид кремния до 5%, железноокисные пигменты до 2%.

Цена розница: 175 руб.

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



НЕТ ФОТО	<p>Код: AGECW06</p> <p>Название (полное): Клей-герметик (холодная сварка) для ремонта бензобака, 55 гр., туба</p> <p>Применение (описание): лей эпоксидный со стальным наполнителем предназначен для очень быстрого и надежного склеивания, ремонта, герметизации соединений, а также для восстановления утраченных фрагментов изделий из черных и цветных металлов, работающих при температурах от -60С до +150С. Идеально подходит для экстренного ремонта бензобака.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">- ремонт изделий из металлов;- восстановление утраченных фрагментов;- быстрое и надежное склеивание;- время фиксации 10 мин.;- клеит под водой. <p>Состав: Эпоксидно-диановая смола до 20%, аминный отвердитель до 7%, пластификатор до 1%, ускоритель отверждения до 2%, каолин до 10%, мел до 50%, диоксид кремния до 2% железный порошок до 10%.</p> <p>Комплектация: Клей-1 шт.Инструкция-1 шт.Туба-1 шт.</p> <p>Цена розница: 126 руб.</p>
НЕТ ФОТО	<p>Код: ADEC006</p> <p>Название (полное): Клей-герметик (холодная сварка) для ремонта радиатора, 55 гр., блистер</p> <p>Применение (описание): лей эпоксидный со стальным наполнителем предназначен для очень быстрого и надежного склеивания, ремонта, герметизации соединений, а также для восстановления утраченных фрагментов изделий из черных и цветных металлов, работающих при температурах от -60С до +150С. Идеально подходит для экстренного ремонта бензобака.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">- ремонт изделий из металлов;- восстановление утраченных фрагментов;- быстрое и надежное склеивание;- время фиксации 10 мин.;- клеит под водой. <p>Состав: Эпоксидно-диановая смола до 20%, аминный отвердитель до 7%, пластификатор до 1%, ускоритель отверждения до 2%, каолин до 10%, мел до 50%, диоксид кремния до 2% железный порошок до 10%.</p> <p>Комплектация: Клей-1 шт.Инструкция-1 шт.Туба-1 шт. Блистер-1 шт.</p> <p>Цена розница: 175 руб.</p>



Код: ADAF001

Название (полное): Герметик-фиксатор резьбы, разъемный, средней фиксации, 9 мл., одност. блистер

Применение (описание):

Предназначен для герметизации и фиксации резьбовых соединений (в том числе и трубных), которые будут разбираться достаточно редко, либо при эксплуатации на них действует значительная вывинчивающая сила (вибрация и т. п.). Полимеризуется в зазорах до 0,4 мм между поверхностями без доступа воздуха.

Преимущества:

- надёжное и герметичное соединение;
- предотвращает самораскручивание;
- температурный диапазон эксплуатации от -60°C до $+150^{\circ}\text{C}$;
- повышает устойчивость к вибрациям;
- предотвращает коррозию;

Состав: Триэтиленгликоля метакрилат до 50%, октилметакрилат до 5%, хлорокси пропиленгликоля метакрилат до 10%, загуститель САКР-11 до 10%, инициаторы полимеризации до 5%, стабилизаторы до 1%, красители.

Комплектация: Клей в тубике-1 шт. Блистер-1 шт.

Цена розница: 185 руб.



Код: ADAF002

Название (полное): Герметик-фиксатор резьбы, неразъемный, высокой фиксации, 9 мл., одност.блистер

Применение (описание):

Предназначен для герметизации и фиксации резьбовых соединений (в том числе и трубных) требующих разборки только в случае капитального ремонта. Также может использоваться для фиксации и герметизации соединений вида вал-втулка, фиксации подшипников без прессовой посадки. Полимеризуется в зазорах до 0,4 мм между поверхностями без доступа воздуха.

Преимущества:

- высокая сила фиксации;
- надёжное и герметичное соединение;
- температурный диапазон эксплуатации от -60°C до $+150^{\circ}\text{C}$;
- предотвращает самораскручивание;
- повышает устойчивость к вибрациям;
- предотвращает коррозию;

Состав: Триэтиленгликоля метакрилат до 50%, хлорпропилметакрилат до 20%, загуститель САКР-11 до 10%, инициаторы полимеризации до 5%, стабилизаторы до 1%, красители.

Комплектация: Клей в тубике-1 шт. Блистер-1 шт.

Цена розница: 185 руб.

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



Код: ADAFO03

Название (полное): Герметик-фиксатор резьбы, неразъемный, термостойкий (+250 С), 9 мл., одност. блистер

Применение (описание):

Предназначен для герметизации и фиксации резьбовых соединений (в том числе и трубных) работающих при температурах до +250 С и требующих разборки только в случае капитального ремонта. Также может использоваться для фиксации и герметизации соединений вида вал-втулка, фиксации подшипников без прессовой посадки.

Полимеризуется в зазорах до 0,4 мм между поверхностями без доступа воздуха.

Преимущества:

- высокая сила фиксации;
- надёжное и герметичное соединение;
- температурный диапазон эксплуатации от -60°С до +250°С;
- предотвращает самораскручивание;
- повышает устойчивость к вибрациям;
- предотвращает коррозию;

Состав: Метакриловый эфир эпоксиноволачной смолы до 50%, хлорпропилметакрилат до 20%, загуститель САКР-11 до 5%, инициаторы полимеризации до 5%, стабилизаторы до 1%, красители.

Комплектация: Клей в тубике-1 шт. Блистер-1 шт.

Цена розница: 190 руб.


Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



	<p>Код: ADAF004</p> <p>Название (полное): Герметик-фиксатор вал-втулочный, неразъемный, термостойкий (+250 С), 9 мл.</p> <p>Применение (описание): Предназначен для прессовой посадки подшипников, валов, втулок и прочих цилиндрических деталей в узлах сборки, в том числе на прослабленные посадочные места. При этом повышается несущая способность узла, обеспечивается равномерное распределение нагрузки на детали и исключается возможность фреттинг- коррозии. Наносится в жидком состоянии, полимеризуясь, он обеспечивает необходимый контакт цилиндрических поверхностей по всей площади, в следствие чего отпадает необходимость замены деталей в случае их износа и дорогостоящей точной обработки деталей, а в некоторых случаях отпадает необходимость какой-либо механической обработки цилиндрических поверхностей. Продукт обладает повышенными адгезионными свойствами. Полимеризуется в зазорах до 0,4 мм между поверхностями без доступа воздуха</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">- высокая сила фиксации;- надёжное и герметичное соединение;- температурный диапазон эксплуатации от -60°C до +250°C;- предотвращает самораскручивание;- повышает устойчивость к вибрациям;- предотвращает коррозию; <p>Состав: Метакриловый эфир эпоксиноволачной смолы до 50%, хлорпропилметакрилат до 20%, загуститель САКР-11 до 5%, инициаторы полимеризации до 5%, стабилизаторы до 1%, красители.</p> <p>Комплектация: Клей в тубике-1 шт. Блистер-1 шт.</p> <p>Цена розница: 190 руб.</p>
--	---

	<p>Код: ADGC016</p> <p>Название (полное): Клей эпоксидный "Супер", жидкий двухкомпонентный, тубы, эластичный, прозрачный, 10 г.</p> <p>Применение (описание): Супер-клей эпоксидный прозрачный» предназначен для прочного соединения кожи, резины, пластиков, дерева, стекла, ПВХ и металлов в различных сочетаниях, в том числе идеально подходит для ремонта обуви (подошва, стельки, каблуки и т. п.), фар, бамперов и других пластиковых деталей автомобиля. Клеевой состав сохраняет относительную эластичность, устойчив к вибрациям, водостойкий.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">- прозрачное, эластичное соединение;- без запаха;- не токсичный;- сверхпрочный;- влагостойкий; <p>Состав: Эпоксидные смолы, отвердитель, пластификаторы</p> <p>Комплектация: Клей в тубике-2 шт. Блестер-1 шт.</p> <p>Цена розница: 255 руб.</p>
	<p>Код: ADGC017</p> <p>Название (полное): Клей эпоксидный "Жидкий металл", 2-х комп., ремкомплект, 160 гр.</p> <p>Применение (описание): Предназначен для быстрого ремонта и прочного соединения деталей из черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева в различных комбинациях. Склеивание обусловлено образованием прочной адгезионной связи между прослойкой клея и материалами соединяемых поверхностей</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">- подходит для различных материалов;- надежное склеивание;- сверхпрочный, с добавлением железа. <p>Состав: Эпоксидно-диановая смола до 15%, amino-амидный отвердитель до 10%, пластификатор до 5%, ускоритель отверждения до 1%, железный порошок до 45%, каолин до 20%, алюминиевая пудра до 3%.</p> <p>Комплектация: Клей в банках-2 шт. Инструкция-1 шт. Перчатки ПЭ-1 пара. Наждачная бумага-1 шт. Палочки для замешивания-2 шт. Коробка-1 шт.</p> <p>Цена розница: 630 руб.</p>

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE

Отдел маркетинга AIRLINE

Александр Донцов