

24.12.2024

Новинки AIRLINE

ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕКИ

Компания AIRLINE представляет вам новые модели Хомутов червячного типа: усиленные и усиленные PRO. Хомуты применяются для крепления и надежной герметизации соединений, шлангов, патрубков и других жёстких и гибких трубопроводов. Линейки дополнены хомутами больших размеров от 50 до 160 мм. Хомуты сделаны из углеродистой стали и соответствуют всем современным критериям: антикоррозийное покрытие, отбортовка ленты, отсутствие сквозной просечки, момент затяжки от 3.0 до 7Нм, шестигранная головка винта с комбинированным шлицем (PH, SL) надежные цельноштампованный и сборный замок без сварки.

Хомут червячный усиленный Немецкий тип

	<p>Код: АНСГ009</p> <p>Название (полное): Хомут 50-70/9мм, червячный, усиленный, W1(оцинк), 1 шт.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Лента без сквозных прорезей предотвращает повреждение патрубков от повреждения; - Улучшенная конструкция замка с ассиметричным корпусом для предотвращения наклона при затягивании; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 9 мм; - толщина ленты 0,8 мм; - рабочий диапазон 50-70 мм; - головка винта -7мм, комбинированный шлиц; - момент затяжки 3Нм и не более 4Нм. <p>Материал: углеродистая сталь.</p> <p>Ссылка: http://www.airline.su/АНСГ009</p> <p>Цена розница: 97 руб.</p>
---	--

	<p>Код: АНСГ010</p> <p>Название (полное): Хомут 60-80/9мм, червячный, усиленный, W1(оцинк), 1 шт.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Лента без сквозных прорезей предотвращает повреждение поверхности патрубков; - Улучшенная конструкция замка с ассиметричным корпусом для предотвращения наклона при затягивании; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 9 мм; - толщина ленты 0,8 мм; - рабочий диапазон 60-80 мм; - головка винта -7мм, комбинированный шлиц; - момент затяжки 3Нм и не более 4Нм. <p>Материал: углеродистая сталь.</p> <p>Ссылка: http://www.airline.su/АНСГ010</p> <p>Цена розница: 101 руб.</p>
	<p>Код: АНСГ011</p> <p>Название (полное): Хомут 70-90/9мм, червячный, усиленный, W1(оцинк), 1 шт.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Лента без сквозных прорезей предотвращает повреждение поверхности патрубков; - Улучшенная конструкция замка с ассиметричным корпусом для предотвращения наклона при затягивании; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 9 мм; - толщина ленты 0,8 мм; - рабочий диапазон 70-90 мм; - головка винта -7мм, комбинированный шлиц; - момент затяжки 3Нм и не более 4Нм. <p>Материал: углеродистая сталь.</p> <p>Ссылка: http://www.airline.su/АНСГ011</p> <p>Цена розница: 106 руб.</p>

	<p>Код: АНСГ012</p> <p>Название (полное): Хомут 80-100/9мм, червячный, усиленный, W1(оцинк), 1 шт.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Лента без сквозных прорезей предотвращает поверхность патрубков от повреждения; - Улучшенная конструкция замка с ассиметричным корпусом для предотвращения наклона при затягивании; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 9 мм; - толщина ленты 0,8 мм; - рабочий диапазон 80-100 мм; - головка винта -7мм, комбинированный шлиц; - момент затяжки 3Нм и не более 4Нм. <p>Материал: углеродистая сталь.</p> <p>Ссылка: http://www.airline.su/АНСГ012</p> <p>Цена розница: 124 руб.</p>
	<p>Код: АНСГ013</p> <p>Название (полное): Хомут 90-110/9мм, червячный, усиленный, W1(оцинк), 1 шт.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Лента без сквозных прорезей предотвращает поверхность патрубков от повреждения; - Улучшенная конструкция замка с ассиметричным корпусом для предотвращения наклона при затягивании; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 9 мм; - толщина ленты 0,8 мм; - рабочий диапазон 90-110 мм; - головка винта -7мм, комбинированный шлиц; - момент затяжки 3Нм и не более 4Нм. <p>Материал: углеродистая сталь.</p> <p>Ссылка: http://www.airline.su/АНСГ013</p> <p>Цена розница: 128 руб.</p>

	<p>Код: АНСГ014 Название (полное): Хомут 100-120/9мм, червячный, усиленный, W1(оцинк), 1 шт.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Лента без сквозных прорезей предотвращает поверхность патрубков от повреждения; - Улучшенная конструкция замка с ассиметричным корпусом для предотвращения наклона при затягивании; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 9 мм; - толщина ленты 0,8 мм; - рабочий диапазон 100-120 мм; - головка винта -7мм, комбинированный шлиц; - момент затяжки 3Нм и не более 4Нм. <p>Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/АНСГ014</p> <p>Цена розница: 131 руб.</p>
	<p>Код: АНСГ015 Название (полное): Хомут 110-130/9мм, червячный, усиленный, W1(оцинк), 1 шт..</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Лента без сквозных прорезей предотвращает поверхность патрубков от повреждения; - Улучшенная конструкция замка с ассиметричным корпусом для предотвращения наклона при затягивании; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 9 мм; - толщина ленты 0,8 мм; - рабочий диапазон 110-130 мм; - головка винта -7мм, комбинированный шлиц; - момент затяжки 3Нм и не более 4Нм. <p>Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/АНСГ015</p> <p>Цена розница : 135 руб.</p>

	<p>Код: АНСГ016 Название (полное): Хомут 120-140/9мм, червячный, усиленный, W1(оцинк), 1 шт.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Лента без сквозных прорезей предотвращает поверхность патрубков от повреждения; - Улучшенная конструкция замка с ассиметричным корпусом для предотвращения наклона при затягивании; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 9 мм; - толщина ленты 0,8 мм; - рабочий диапазон 120-140 мм; - головка винта -7мм, комбинированный шлиц; - момент затяжки 3Нм и не более 4Нм. <p>Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/АНСГ016</p> <p>Цена розница: 144 руб.</p>
	<p>Код: АНСГ017 Название (полное): Хомут 130-150/9мм, червячный, усиленный, W1(оцинк), 1 шт.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Лента без сквозных прорезей предотвращает поверхность патрубков от повреждения; - Улучшенная конструкция замка с ассиметричным корпусом для предотвращения наклона при затягивании; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 9 мм; - толщина ленты 0,8 мм; - рабочий диапазон 130-150 мм; - головка винта -7мм, комбинированный шлиц; - момент затяжки 3Нм и не более 4Нм. <p>Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/АНСГ017</p> <p>Цена розница: 146 руб.</p>

	<p>Код: АНСГ018 Название (полное): Хомут 140-160/9мм, червячный, усиленный, W1(оцинк), 1 шт.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">-Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем;-Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа;-Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже;-Легкое кручение винта;-Цинковое покрытие;-Лента без сквозных прорезей предотвращает повреждение поверхности патрубков;- Улучшенная конструкция замка с ассиметричным корпусом для предотвращения наклона при затягивании; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none">- ширина ленты 9 мм;- толщина ленты 0,8 мм;- рабочий диапазон 140-160 мм;- головка винта -7мм, комбинированный шлиц;- момент затяжки 3Нм и не более 4Нм. <p>Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/АНСГ018 Цена розница: 136 руб.</p>
---	---

Хомут червячный, усиленный PRO

Британский тип

	<p>Код: АНСВ017 Название (полное): Хомут 50-65/11,7мм, червячный PRO, усиленный, W1(оцинк.), 1 шт.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">- цельноштампованный замок;- увеличенная ширина и толщина ленты;- гладкая внутренняя поверхность;- завальцованные кромки ленты;- отдельное цинкование компонентов;- широкий диапазон применения; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none">- ширина ленты 11,7 мм;- толщина ленты 1 мм;- рабочий диапазон 50-65мм;- головка винта -7мм, под шлиц. отвертку;- рек. момент затяжки 5Нм и не более 7Нм; <p>Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/АНСВ017 Цена розница: 110 р.</p>
---	---

	<p>Код: АНСВ018 Название (полное): Хомут 58-75/11,7мм, червячный PRO, усиленный, W1(оцинк.), 1 шт..</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">- цельноштампованный замок;- увеличенная ширина и толщина ленты;- гладкая внутренняя поверхность;- завальцованные кромки ленты;- отдельное цинкование компонентов;- широкий диапазон применения; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none">- ширина ленты 11,7 мм;- толщина ленты 1 мм;- рабочий диапазон 58-75мм;- головка винта -7мм, с прорез. под шлиц. отвертку;- рек. момент затяжки 5Нм и не более 7Нм; <p>Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/АНСВ018</p> <p>Цена розница: 117 р.</p>
	<p>Код: АНСВ019 Название (полное): Хомут 68-85/11,7мм, червячный PRO, усиленный, W1(оцинк.), 1 шт.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">- цельноштампованный замок;- увеличенная ширина и толщина ленты;- гладкая внутренняя поверхность;- завальцованные кромки ленты;- отдельное цинкование компонентов;- широкий диапазон применения; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none">- ширина ленты 11,7 мм;- толщина ленты 1 мм;- рабочий диапазон 68-85мм;- головка винта -7мм, с прорез. под шлиц. отвертку;- рек. момент затяжки 5Нм и не более 7Нм; <p>Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/АНСВ019</p> <p>Цена розница: 124 р.</p>

	<p>Код: АНСВ020 Название (полное): Хомут 77-95/11,7мм, червячный PRO, усиленный, W1(оцинк.), 1 шт.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">- цельноштампованный замок;- увеличенная ширина и толщина ленты;- гладкая внутренняя поверхность;- завальцованные кромки ленты;- отдельное цинкование компонентов;- широкий диапазон применения; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none">- ширина ленты 11,7 мм;- толщина ленты 1 мм;- рабочий диапазон 77-95 мм;- головка винта -7мм, с прорез. под шлиц. отвертку;- рек. момент затяжки 5Нм и не более 7Нм; <p>Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/АНСВ020</p> <p>Цена розница: 131 р.</p>
	<p>Код: АНСВ021 Название (полное): Хомут 87-112/11,7мм, червячный PRO, усиленный, W1(оцинк.), 1 шт.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">- цельноштампованный замок;- увеличенная ширина и толщина ленты;- гладкая внутренняя поверхность;- завальцованные кромки ленты;- отдельное цинкование компонентов;- широкий диапазон применения; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none">- ширина ленты 11,7 мм;- толщина ленты 1 мм;- рабочий диапазон 87-112 мм;- головка винта -7мм, с прорез. под шлиц. отвертку;- рек. момент затяжки 5Нм и не более 7Нм; <p>Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/АНСВ021</p> <p>Цена розница: 146 р.</p>

	<p>Код: АНСВ022 Название (полное): Хомут 104-138/11,7мм, червячный PRO, усиленный, W1(оцинк.), 1 шт.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">- цельноштампованный замок;- увеличенная ширина и толщина ленты;- гладкая внутренняя поверхность;- завальцованные кромки ленты;- отдельное цинкование компонентов;- широкий диапазон применения; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none">- ширина ленты 11,7 мм;- толщина ленты 1 мм;- рабочий диапазон 104-138мм;- головка винта -7мм, с прорез. под шлиц. отвертку;- рек. момент затяжки 5Нм и не более 7Нм; <p>Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/АНСВ022</p> <p>Цена розница: 148 р.</p>
	<p>Код: АНСВ023 Название (полное): Хомут 130-165/11,7мм, червячный PRO, усиленный, W1(оцинк.), 1 шт.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">- цельноштампованный замок;- увеличенная ширина и толщина ленты;- гладкая внутренняя поверхность;- завальцованные кромки ленты;- отдельное цинкование компонентов;- широкий диапазон применения; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none">- ширина ленты 11,7 мм;- толщина ленты 1 мм;- рабочий диапазон 130-165 мм;- головка винта -7мм, с прорез. под шлиц. отвертку;- рек. момент затяжки 5Нм и не более 7Нм; <p>Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/АНСВ023</p> <p>Цена розница: 166 р.</p>

	<p>Код: АНСВ024 Название (полное): Хомут 150-180/11,7мм, червячный PRO, усиленный, W1(оцинк.), 1 шт.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">- цельноштампованный замок;- увеличенная ширина и толщина ленты;- гладкая внутренняя поверхность;- завальцованные кромки ленты;- отдельное цинкование компонентов;- широкий диапазон применения; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none">- ширина ленты 11,7 мм;- толщина ленты 1 мм;- рабочий диапазон 150-180 мм;- головка винта -7мм, с прорез. под шлиц. отвертку;- рек. момент затяжки 5Нм и не более 7Нм; <p>Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/АНСВ024</p> <p>Цена розница: 185 р.</p>
---	---

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE

Отдел маркетинга AIRLINE

Александр Донцов