

Тел./факс: (812) 336-23-93

[www.airline.su](http://www.airline.su)

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210  
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



12.08.2020

Новинки AIRLINE

## **ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ AIRLINE**

### **АЕ-РР-01/ АЕ-РР-02/АЕ-РР-03/АЕ-РР-04**

Предпусковой подогреватель двигателя применяется для предварительного разогрева двигателя перед пуском в холодную погоду. Питается нагреватель от розетки 220В. Пуск тёплого двигателя значительно снижает износ деталей, благотворно сказывается на его ресурсе и позволяет экономить топливо. Также значительно снижается нагрузка на аккумуляторную батарею, которая в мороз часто отказывает. Используя предпусковой подогреватель можно начинать движение на автомобиле сразу после запуска двигателя.

Модели АЕ-РР-01/ АЕ-РР-02 являются гравитационными. Циркуляция жидкости в них происходит за счёт нагрева и расширения.

Модели АЕ-РР-03/ АЕ-РР-04 оснащены надежной бесколлекторной помпой с мокрым якорем, которая обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе. Это позволяет быстро и равномерно прогреть двигатель в любые морозы. Отсутствие сальников в конструкции помпы увеличивает долговечность подогревателя.

Встроенная двойная защита от перегрева повышает надёжность устройства. Предпусковой подогреватель двигателя выполнен в прочном алюминиевом корпусе. Встроенный электрический нагреватель высокой мощности нагревает охлаждающую жидкость в системе охлаждения двигателя автомобиля.



Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210  
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



**Код: АЕ-РР-01**

**НАЗВАНИЕ (полное):** *Подогреватель двигателя предпусковой ГЕЙЗЕР-600 220В 600Вт*

**Характеристики:**

Мощность – 600Вт

Диаметр присоединительных штуцеров – 16мм

Длина кабеля с вилкой – 90см

Напряжение питания – 220В

Температура нагрева – 65-85°С

**Преимущества:**

- Доступная цена
- Двойная защита от перегрева
- Компактный размер



**Код: АЕ-РР-02**

**НАЗВАНИЕ (полное):** *Подогреватель двигателя предпусковой ГЕЙЗЕР-1000 220В 1000Вт*

**Характеристики:**

Мощность – 1000Вт

Диаметр присоединительных штуцеров – 16мм

Длина кабеля с вилкой – 90см

Напряжение питания – 220В

Температура нагрева – 65-85°С

**Преимущества:**

- Доступная цена
- Двойная защита от перегрева
- Компактный размер

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210  
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



	<p><b>Код: АЕ-РР-03</b> <b>НАЗВАНИЕ (полное):</b> <i>Подогреватель двигателя предпусковой ГОЛЬФСТРИМ-2000 с помпой 220В 2000Вт</i></p> <p><b>Характеристики:</b> Мощность – 2000Вт Диаметр присоединительных штуцеров – 16мм Длина кабеля с вилкой – 90см Напряжение питания – 220В Производительность помпы – 8л/мин Температура нагрева – 65-85°C</p> <p><b>Преимущества:</b> - Встроенная помпа - Двойная защита от перегрева - Компактный размер</p>
	<p><b>Код: АЕ-РР-04</b> <b>НАЗВАНИЕ (полное):</b> <i>Подогреватель двигателя предпусковой ГОЛЬФСТРИМ-3000 с помпой 220В 3000Вт</i></p> <p><b>Характеристики:</b> Мощность – 3000Вт Диаметр присоединительных штуцеров – 16мм Длина кабеля с вилкой – 90см Напряжение питания – 220В Производительность помпы – 8л/мин Температура нагрева – 65-85°C</p> <p><b>Преимущества:</b> - Высокая мощность - Встроенная помпа - Двойная защита от перегрева - Компактный размер</p>

Цены и метрические данные в прайс-листе AIRLINE

Отдел маркетинга AIRLINE

Валерий Жаров

