

01.10.2026

Уважаемые Партнеры!

AIRLINE расширяет ассортимент товарных групп: Клипсы крепежные
для следующих типов автомобилей:
Автоаксессуары, автохимия



Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 8 мм,
для Mitsubishi/Nissan/Infiniti (min10) (ACLP001)

ОЕМ:

155309321, 0155309321, 7401HT, 9004468320,
9004468378, MR328954, MR598954

Артикул:

ACLP001

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов
обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей
автомобиля в отверстиях соответствующего размера,
обеспечивая надежную фиксацию соединяемых
элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие
посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам
температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Материал: Полиоксиметилен;
Тип клипсы: Распорная со штифтом;
Диаметр посадочного отверстия, мм: 8;
Диаметр шляпки, мм: 20.2

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP001>

Применяемость:

INFINITI FX
MITSUBISHI ASX (GA_W_)
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_, GL_)
MITSUBISHI GALANT VIII (EA_)
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A)
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) | AIRTREK
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W)
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)
NISSAN JUKE (F15)
NISSAN NOTE (E11, NE11)
NISSAN NOTE (E12)
NISSAN QASHQAI I (J10, NJ10)
NISSAN QASHQAI II (J11, J11_)
NISSAN X-TRAIL II (T31)
RENAULT KOLEOS I (HY_)
TOYOTA RAIZE (A2_)
TOYOTA TANK / ROOMY (M9_)

Цена розничная:

10,37



Название:	Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 7.9 мм, для а/м Hyundai/KIA (min10) (ACLP002)
ОЕМ:	1420608250B, 865952T500
Артикул:	ACLP002
Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего диаметра, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта. Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.
Преимущества:	
Характеристики:	Материал: Полиоксиметилен; Тип клипсы: Распорная со штифтом; Диаметр посадочного отверстия, мм: 7.9; Диаметр шляпки, мм: 18
Ссылка:	https://airline.su/ACLP002
Применяемость:	HYUNDAI ACCENT IV (RB) SOLARIS SOLARIS / ACCENT HYUNDAI ACCENT IV Saloon (RB) ACCENT i25 SOLARIS HYUNDAI ELANTRA V Saloon (MD, UD) HYUNDAI ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) HYUNDAI i30 (GD) HYUNDAI i40 I (VF) HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) HYUNDAI SOLARIS Saloon (HCR, HCI) ACCENT HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) KIA OPTIMA (JF) KIA RIO III (UB) KIA RIO III Saloon (UB) KIA RIO IV (YB, SC, FB) KIA RIO IV Saloon (SC, FB) KIA SORENTO III (UM) SORENTO/SORENTO PRIME KIA SOUL II (PS) KIA SOUL III (SK3) KIA SPORTAGE III (SL) KIA SPORTAGE IV (QL, QLE)
Цена розничная:	12,81

Название:	Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 6.8 мм, для а/м Toyota/Suzuki (min10) (ACLP003)
ОЕМ:	MR220501, 9046707164, 0940907332, 0940907332000, 09640030, 1024985700, 30020637, 71741883, 91550S50003ZE, 9S9AK07332, BYDQ831S0706
Артикул:	ACLP003
Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.



Преимущества:

Характеристики:

Ссылка:

Применяемость:

Цена розничная:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Материал: Полиамид;
Тип клипсы: Распорная со штифтом;
Диаметр посадочного отверстия, мм: 6.8;
Диаметр шляпки, мм: 20
<https://airline.su/ACLP003>

GREAT WALL HOVER
SUZUKI JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ)
SUZUKI SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC
SUZUKI SX4 Saloon (GY, RW)
TOYOTA AURIS (_E15_)
TOYOTA AVENSIS (_T22_)
TOYOTA AVENSIS Estate (_T22_)
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)
TOYOTA CAMRY (_V2_)
TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_)
TOYOTA CELICA Coupe (_T23_)
TOYOTA COROLLA (_E12_) | COROLLA / ALLEX
TOYOTA COROLLA Estate (_E12_)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E12_)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_)
TOYOTA PRIUS Liftback (_W2_)
TOYOTA RAV 4 II (_A2_)
TOYOTA YARIS (_P1_) | ECHO
TOYOTA YARIS (_P9_)

12,81

Название:

ОЕМ:

Артикул:

Назначение:

Преимущества:

Характеристики:

Ссылка:

Клипса крепежная под саморез, отв. 8.65x8.65 мм, для Toyota/Lexus (min10) (ACLP004)

9018906065, 9018906013, 90189A0002, 90189T0014
ACLP004

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;

Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Материал: Полиамид;
Тип клипсы: Под саморез;
Диаметр шляпки, мм: 20.1;
Размер посадочного отверстия, мм: 8.65x8.65;
Диаметр центрального отверстия, мм: 4.9

<https://airline.su/ACLP004>



Применяемость:

LEXUS ES (_V6_)
 LEXUS RX (_L1_)
 LEXUS RX (_U3_)
 LEXUS RX (MCU15)
 TOYOTA AVENSIS Estate (_T25_)
 TOYOTA AVENSIS Saloon (_T25_)
 TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_)
 TOYOTA COROLLA (_E11_)
 TOYOTA COROLLA (_E12_) | COROLLA / ALLEX
 TOYOTA COROLLA (_E9_)
 TOYOTA COROLLA Compact (_E11_)
 TOYOTA COROLLA Estate (_E12_)
 TOYOTA COROLLA Saloon (_E12_)
 TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_)
 TOYOTA COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_)
 TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_)
 TOYOTA PRIUS PLUS (_W4_) | GRAND PRIUS +
 TOYOTA VERSO (_R2_)
 TOYOTA YARIS (_P1_) | ECHO
 TOYOTA YARIS (_P9_)

Цена розничная:

10,37

Название:

Клипса крепежная нажимная, D отв. 9.95 мм, для Toyota/Lexus/Mitsubishi/Mazda (min10) (ACLP005)

ОЕМ:

9046709206, 3568481A10, 55Z1609003, 61Z1610001, 6777135010, 6822YA, 7181278F00, 9046710161, 909130076, 909130115, 94178705, 94858299, GE4T68865A, JQ690E82, MR550882, MU481245

Артикул:

ACLP005

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
 Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
 Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Материал: Полиоксиметилен;
 Тип клипсы: Нажимная;
 Диаметр посадочного отверстия, мм: 9.95;
 Диаметр шляпки, мм: 18.3

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP005>



Применяемость:

HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA)
HONDA CR-V III (RE_)
LEXUS LX (_J2_)
LEXUS NX (_Z1_)
MAZDA 3 Saloon (BK)
MAZDA 6 Saloon (GH)
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)
MAZDA CX-5 (KE, GH)
MITSUBISHI ASX (GA_W_)
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W)
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_)
TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E12_)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_)
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_)
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_)
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

Цена розничная:

11,59

Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 7.95 мм, для а/м Hyundai/KIA (min10) (ACLP006)

ОЕМ:

8659028000, 0G0325007A, 4043699, B113102040, MB45556143

Артикул:

ACLP006

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Материал: Полиамид;
Тип клипсы: Распорная со штифтом;
Диаметр посадочного отверстия, мм: 7.95;
Диаметр шляпки, мм: 17.6

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP006>



Применяемость:

CHERY TIGGO 4 (T19)
 CHERY TIGGO 4 PRO (T19)
 CHERY TIGGO 7
 CHERY TIGGO 7 PRO MAX (T1E)
 HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)
 HYUNDAI ACCENT IV (RB) | SOLARIS | SOLARIS / ACCENT
 HYUNDAI ACCENT IV Saloon (RB) | ACCENT i25 | SOLARIS
 HYUNDAI ELANTRA IV Saloon (HD)
 HYUNDAI GETZ (TB)
 HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON
 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)
 HYUNDAI TUCSON (JM)
 HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)
 KIA CEE'D Hatchback (ED)
 KIA RIO III (UB)
 KIA RIO III Saloon (UB)
 KIA SORENTO II (XM)
 KIA SOUL II (PS)
 KIA SPORTAGE II (JE_, KM_)
 KIA SPORTAGE III (SL)

Цена розничная:

12,81

Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 9.9 мм, для а/м Honda/Haval (min10) (ACLP007)

ОЕМ:

91503SZ3003, 09640031, 1018912300, 1052781000, 909140054, BYDQ831A1106

Артикул:

ACLP007

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
 Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
 Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Материал: Полиоксиметилен;
 Тип клипсы: Распорная со штифтом;
 Диаметр посадочного отверстия, мм: 9.9;
 Диаметр шляпки, мм: 19.9

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP007>



Применяемость:

HAVAL DARGO
 HAVAL F7
 HAVAL F7 II
 HAVAL F7X
 HAVAL H3
 HAVAL H9
 HAVAL JOLION SUV
 HAVAL M6
 HONDA ACCORD VII (CL, CN)
 HONDA ACCORD VIII (CU)
 HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA)
 HONDA CR-V I (RD)
 HONDA CR-V II (RD_)
 HONDA CR-V III (RE_)
 HONDA CR-V IV (RM_)
 HONDA FREED I (GB3, GB4, GP3)
 HONDA HR-V (GH_)
 HONDA STREAM (RN)
 TANK TANK 300
 TANK TANK 500

Цена розничная:

13,42

Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 8.75 мм, для а/м Mitsubishi (min10) (ACLP008)

ОЕМ:

MR200300, 09640004, 7401HS, B142803911

Артикул:

ACLP008

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
 Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
 Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 8.75;
 Диаметр шляпки, мм: 17.8;
 Материал: Полиоксиметилен;
 Тип клипсы: Распорная со штифтом

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP008>

			CHERY TIGGO 4 (T19) CHERY TIGGO 4 PRO (T19) CHERY TIGGO 7 CHERY TIGGO 8 PLUS TIGGO 8 PRO CHERY TIGGO 8 PRO MAX MITSUBISHI ASX (GA_W_) MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) MITSUBISHI GALANT VIII (EA_) MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W_) AIRTREK MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) MITSUBISHI PAJERO SPORT III (KS_)
			Применяемость:
	Цена розничная:	12,81	
	Название:	Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 8.7 мм, для а/м Toyota/Lexus (min10) (ACLP009)	
	ОЕМ:	5216116010, 1024588200, 1608546180, 5216102020, 5216102030, 5216102040, 521610K040, 52161440100, 742739, 94858560, BYDQ831S05	
	Артикул:	ACLP009	
	Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта. Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;	
	Преимущества:	Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.	
	Характеристики:	Диаметр посадочного отверстия, мм: 8.7; Диаметр шляпки, мм: 18; Материал: Полиамид; Тип клипсы: Распорная со штифтом	
	Ссылка:	https://airline.su/ACLP009	

		LEXUS GX (URJ15_, GRJ15_) LEXUS LX (_J2_) LEXUS LX (UZJ100) LEXUS NX (_Z1_) LEXUS RX (_U3_) LEXUS RX (MCU15) TOYOTA AURIS (_E15_) TOYOTA AVENSIS Saloon (_T25_) TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_) TOYOTA COROLLA (_E12_) COROLLA / ALLEX TOYOTA COROLLA Estate (_E12_) TOYOTA COROLLA Saloon (_E12_) TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_) TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) TOYOTA RAV 4 III (_A3_) TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) TOYOTA YARIS (_P9_)
	Применяемость:	
	Цена розничная:	13,42
	Название:	Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 6.8 мм, для а/м Toyota/Lexus (min10) (ACLP010)
	ОЕМ:	9046707217
	Артикул:	ACLP010
	Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта. Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.
	Преимущества:	
	Характеристики:	Диаметр посадочного отверстия, мм: 6.8; Диаметр шляпки, мм: 19.1; Материал: Полиамид; Тип клипсы: Распорная со штифтом
	Ссылка:	https://airline.su/ACLP010

				LEXUS CT (ZWA10_)		
				LEXUS ES (_V4_)		
LEXUS ES (_V6_)						
LEXUS GS (_L1_)						
LEXUS GS (_S19_)						
LEXUS GX (URJ15_, GRJ15_)						
LEXUS IS II (_E2_)						
LEXUS LS (_F4_)						
LEXUS RX (_L1_)						
Применяемость:	TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_)					
	TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_)					
	TOYOTA CROWN (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_)					
	TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U4_)					
	TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_)					
	TOYOTA MARK X I (GRX12_)					
	TOYOTA MARK X II (GRX13_)					
	TOYOTA PRIUS (_W3_)					
	TOYOTA PRIUS PLUS (_W4_) GRAND PRIUS +					
	TOYOTA SAI (AZK1_)					
	TOYOTA SIENNA (_L3_)					
	Цена розничная:	11,59				
				Название:	Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 7.9 мм, для Nissan/Infiniti/Toyota (min10) (ACLP011)	
				OEM:	155309611, 0155309611, 100652100A, 155310501, 6822N3, 9046708185, 909140044	
				Артикул:	ACLP011	
				Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.	
				Преимущества:	Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.	
					Характеристики:	Диаметр посадочного отверстия, мм: 7.9; Диаметр шляпки, мм: 18; Материал: Полиоксиметилен; Тип клипсы: Распорная со штифтом
					Ссылка:	https://airline.su/ACLP011



Применяемость:

INFINITI FX
NISSAN ALMERA II (N16)
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY II (G11) | ALMERA
NISSAN JUKE (F15)
NISSAN MICRA III (K12)
NISSAN MURANO II (Z51)
NISSAN NOTE (E11, NE11)
NISSAN NOTE (E12)
NISSAN PATHFINDER III (R51)
NISSAN PRIMERA (P12)
NISSAN QASHQAI I (J10, NJ10)
NISSAN QASHQAI II (J11, J11_)
NISSAN TEANA II (J32)
NISSAN TIIDA Hatchback (C11)
NISSAN TIIDA Saloon (SC11)
NISSAN WINGROAD / AD Wagon (_Y11)
NISSAN X-TRAIL I (T30)
NISSAN X-TRAIL II (T31)
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
TOYOTA RAV 4 II (_A2_)

Цена розничная:

10,37

Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 5.9 мм, для а/м Mitsubishi/Subaru (min10) (ACLP012)

ОЕМ:

MR288150, 909130013, SU00302963

Артикул:

ACLP012

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 5.9;
Диаметр шляпки, мм: 14.9;
Материал: Полиоксиметилен;
Тип клипсы: Распорная со штифтом

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP012>



Применяемость:

MITSUBISHI ASX (GA_W_)
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A)
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)
MITSUBISHI MIRAGE V Hatchback (CJ_A)
MITSUBISHI MIRAGE V Saloon (CK_A)
MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) | AIRTREK
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W)
MITSUBISHI PAJERO JUNIOR I
MITSUBISHI PAJERO MINI I (H5_A)
SUBARU FORESTER (SG_)
SUBARU IMPREZA Saloon (GE, GV)
SUBARU OUTBACK (BL, BP)
SUBARU OUTBACK (BP)
SUBARU OUTBACK (BR)

Цена розничная:		10,37
Название:	Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 6.9 мм, для а/м Toyota/Lexus (min10) (ACLP013)	
OEM:	9046707166, 000000000010026390, 000000000010026391, 1022000700, 6822NK, BYDQ831S02, MU000262	
Артикул:	ACLP013	
Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.	
Преимущества:	Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.	
Характеристики:	Диаметр посадочного отверстия, мм: 6.9; Диаметр шляпки, мм: 20.35; Материал: Полиоксиметилен; Тип клипсы: Распорная со штифтом	
Ссылка:	https://airline.su/ACLP013 CITROËN C1 (PM_, PN_) LEXUS GS (_S19_) LEXUS LS (_F3_) PEUGEOT 107 (PM_, PN_) TOYOTA AYGO (_B1_) TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_) TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_) TOYOTA COROLLA (_E10_) TOYOTA COROLLA (_E11_) TOYOTA COROLLA (_E12_) COROLLA / ALLEX TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) TOYOTA COROLLA Estate (_E10_) TOYOTA COROLLA Estate (_E12_) TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) TOYOTA COROLLA Saloon (_E12_) TOYOTA PICNIC (_XM1_) TOYOTA VERSO (_R2_) TOYOTA YARIS (_P1_) ECHO TOYOTA YARIS (_P9_)	
Применяемость:		
		Цена розничная:
		12,81
Название:	Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 7.75 мм, для Nissan/Infiniti/Mazda (min10) (ACLP014)	
OEM:	0155305933, 015532FR0A, 9110012000001	
Артикул:	ACLP014	
Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.	

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 7.75;
Диаметр шляпки, мм: 20;
Материал: Полиоксиметилен;
Тип клипсы: Распорная со штифтом

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP014>

Применяемость:

MAZDA 3 (BK)
MAZDA 3 Saloon (BK)
MAZDA 3 Saloon (BL)
MAZDA 6 Saloon (GH)
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)
MAZDA CX-5 (KE, GH)
MAZDA CX-7 (ER)
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_)
MITSUBISHI PAJERO SPORT III (KS_)
NISSAN JUKE (F15)
NISSAN NOTE (E11, NE11)
NISSAN PATHFINDER III (R51)
NISSAN QASHQAI I (J10, NJ10)
NISSAN QASHQAI II (J11, J11_)
NISSAN TEANA II (J32)
NISSAN TIIDA Hatchback (C11)
NISSAN TIIDA Saloon (SC11)
NISSAN X-TRAIL II (T31)
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)

Цена розничная:

13,42

**Название:**

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 7.9 мм, для а/м Mazda/Ford (min10) (ACLP015)

ОЕМ:

B09251833, M45556143, W705845S300

Артикул:

ACLP015

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 7.9;
Диаметр шляпки, мм: 18;
Материал: Полиамид;
Тип клипсы: Распорная со штифтом

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP015>

	FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) FORD FOCUS III FORD FOCUS III Saloon FORD FOCUS III Turnier FORD USA ESCAPE MAZDA (CHANGAN) CX-5 (KF) MAZDA 3 (BK) MAZDA 3 (BL) MAZDA 3 Saloon (BK) MAZDA 3 Saloon (BL) MAZDA 3 Saloon (BM_, BN_) MAZDA 6 Hatchback (GH) MAZDA 6 Saloon (GH) MAZDA 6 Saloon (GJ, GL) MAZDA CX-5 (KE, GH) MAZDA CX-5 (KF) MAZDA CX-7 (ER) MAZDA CX-9 (TC) Цена розничная: 12,81
	Название: Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 6.9 мм, для а/м Toyota/Lexus (min10) (ACLP016) ОЕМ: 9046707201 Артикул: ACLP016 Назначение: Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта. Преимущества: Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды. Характеристики: Диаметр посадочного отверстия, мм: 6.9; Диаметр шляпки, мм: 20.6; Материал: Полиоксиметилен; Тип клипсы: Распорная со штифтом Ссылка: https://airline.su/ACLP016

	LEXUS ES (_V6_) LEXUS GS (_L1_) LEXUS GS (_S19_) LEXUS IS II (_E2_) LEXUS RX (_L1_) LEXUS RX (_U3_) PEUGEOT 107 (PM_, PN_) TOYOTA (GAC) HIGHLANDER (_U5_) TOYOTA AVENSIS Saloon (_T25_) TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_) TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_) TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_) TOYOTA COROLLA Estate (_E16_) TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_) TOYOTA COROLLA Saloon (_E16_) TOYOTA HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) TOYOTA NOAH/VOXY (_R8_) TOYOTA WISH MPV (_E2_) Цена розничная: 17,08
	Название: Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 7.9 мм, для а/м Honda/Mitsubishi (min10) (ACLP017) ОЕМ: MU000319, 11519949, 91512SX0003 Артикул: ACLP017 Назначение: Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта. Преимущества: Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды. Характеристики: Диаметр посадочного отверстия, мм: 7.9; Диаметр шляпки, мм: 20.1; Материал: Полиамид; Тип клипсы: Распорная со штифтом Ссылка: https://airline.su/ACLP017

		Применяемость: HONDA ACCORD VII (CL, CN) HONDA ACCORD VIII (CU) HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) HONDA CR-V I (RD) HONDA CR-V II (RD_) HONDA CR-V III (RE_) HONDA CR-V IV (RM_) HONDA CR-V V (RW_, RT_) HONDA FREED I (GB3, GB4, GP3) HONDA STREAM (RN) HONDA VEZEL SUV (RU) MITSUBISHI ASX (GA_W_) MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) AIRTREK MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) MITSUBISHI PAJERO SPORT III (KS_)
		Цена розничная: 12,81
	Название: Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 9.6 мм, для Nissan/Infiniti/Subaru (min10) (ACLP019)	ОЕМ: 0155309241, 57728AC090 Артикул: ACLP019 Назначение: Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта. Преимущества: Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.
	Характеристики: Диаметр посадочного отверстия, мм: 9.6; Диаметр шляпки, мм: 17.9; Материал: Полиоксиметилен; Тип клипсы: Распорная со штифтом	
	Ссылка: https://airline.su/ACLP019	



INFINITI FX
INFINITI QX70
NISSAN ALTIMA (L33)
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY II (G11) | ALMERA
NISSAN CUBE (Z10)
NISSAN LEAF (ZE0)
NISSAN MURANO I (Z50)
NISSAN MURANO II (Z51)
NISSAN MURANO III (Z52_)
NISSAN NOTE (E11, NE11)
NISSAN PATHFINDER III (R51)
NISSAN PRIMERA (P11)
NISSAN QASHQAI I (J10, NJ10)
NISSAN QASHQAI II (J11, J11_)
NISSAN TEANA I (J31)
NISSAN TEANA II (J32)
NISSAN X-TRAIL II (T31)
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
RENAULT KOLEOS I (HY_)
SUBARU FORESTER (SG_)

Применяемость:

Цена розничная:

14,64

Название:

Клипса крепежная нажимная, отв. 6.55x4.8 мм, для Toyota/Mitsubishi/Honda (min10) (ACLP020)
6786712150, 6107103XKZ16A, 6786802020, 90651S4N003, 909120023, 909120028, MR380850, MU481283

ОЕМ:

Артикул:

ACLP020

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.
Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Преимущества:

Характеристики:

Материал: Полиоксиметилен;
Размер посадочного отверстия, мм: 6.55x4.8;
Размер шляпки, мм: 14.75x5.1;
Тип клипсы: Нажимная

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP020>





Применяемость:

HAVAL M6
HONDA ACCORD VIII (CU)
HONDA CR-V III (RE_)
LEXUS RX (_L1_)
LEXUS RX (_U3_)
MITSUBISHI ASX (GA_W_)
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A)
MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) | AIRTREK
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W)
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W)
TOYOTA AURIS (_E15_)
TOYOTA COROLLA (_E10_)
TOYOTA COROLLA (_E12_) | COROLLA / ALLEX
TOYOTA COROLLA Estate (_E12_)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E12_)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_)
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)
TOYOTA YARIS (_P9_)

Цена розничная:

10,37

Название:

Клипса крепежная нажимная, отв. 10.85x7.3 мм, для а/м VW/Skoda/Audi (min10) (ACLP021)

ОЕМ:

3C0853585, 3C0853586

Артикул:

ACLP021

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр шляпки, мм: 14;
Материал: Полиоксиметилен;
Размер посадочного отверстия, мм: 8x7.5;
Тип клипсы: Нажимная

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP021>



Применяемость:

AUDI A5 (8T3)
AUDI A5 Sportback (8TA)
SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7)
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6)
SKODA YETI (5L)
VW ATLAS (CA1, CA2, CA3) | TERAMONT
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2)
VW PASSAT B6 (3C2)
VW PASSAT B6 Variant (3C5)
VW PASSAT B7 (362)
VW PASSAT B7 Variant (365)
VW PASSAT B8 (3G2, CB2)
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5)
VW PASSAT CC B6 (357)
VW POLO V (6R1, 6C1)
VW POLO V Saloon (602, 604, 612, 614)
VW TIGUAN (5N_)
VW TIGUAN (AD1, AX1)
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2)
VW TOUAREG (7P5, 7P6)

Цена розничная:

17,69

Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 9.9 мм, для а/м Subaru (min10) (ACLP022)

ОЕМ:

909140007

Артикул:

ACLP022

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 9.9;
Диаметр шляпки, мм: 21;
Материал: Полиоксиметилен;
Тип клипсы: Распорная со штифтом

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP022>

	Применяемость:	SUBARU FORESTER (SG_) SUBARU FORESTER (SH_) SUBARU FORESTER (SJ_) SUBARU FORESTER (SK_) SUBARU IMPREZA Estate (GG) SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) SUBARU IMPREZA Saloon (GC) SUBARU IMPREZA Saloon (GD) SUBARU LEGACY II (BD) SUBARU LEGACY III (BE) SUBARU LEGACY III Estate (BH) SUBARU LEGACY IV (BL) SUBARU LEGACY IV Estate (BP) SUBARU LEGACY V (BM) SUBARU LEGACY VI (BN) SUBARU PLEO SUBARU TRIBECA (B9) SUBARU WRX Saloon (VA) SUBARU XV (_GP_) SUBARU XV (GT)
	Цена розничная:	21,96
Название:	Клипса крепежная нажимная, отв 8.85x7.65мм, для Toyota/Mitsubishi/Nissan/Honda (min10) (ACLP024) MB317746, 0155300251, 0155300363, 0155308371, 0155309131, 0155309891, 0280919300, 6777117020, 6777120080, 809995C000, 80999VE000, 849530W000, 84953AU000, 9046710192, 90665S47003, 91560S84A01, 91560SP0003, 91560SZ3003, MB374270, MB851006, MR201895, MR366159, MR532894, MR975901	
ОЕМ:		
Артикул:		
Назначение:		
Преимущества:		
Характеристики:		
Ссылка:		



Применяемость:

HONDA ACCORD VIII (CU)
HONDA CR-V I (RD)
HONDA CR-V I (RD1/2)
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
NISSAN JUKE (F15)
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61)
NISSAN PRIMERA (P11)
TOYOTA COROLLA (_E11_)
TOYOTA COROLLA (_E12_)
TOYOTA COROLLA (_E12_) | COROLLA / ALLEX
TOYOTA COROLLA Estate (_E12_)
TOYOTA COROLLA FIELDER (_E12_G)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E12_)
TOYOTA COROLLA SPACIO (_ZE12_)
TOYOTA COROLLA SPACIO (AE11_N)
TOYOTA IPSUM (_XM1_G)
TOYOTA RAV 4 I (_A1_)
TOYOTA RAV 4 II (_A2_)
TOYOTA VISTA / CAMRY Saloon (_V3_, _V4_)

Цена розничная:

12,81

Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 9.7 мм, для а/м Honda/Acura (min10) (ACLP025)

ОЕМ:

91503SZ5003, 91509S47003

Артикул:

ACLP025

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 9.7;
Диаметр шляпки, мм: 19.7;
Материал: Полиоксиметилен;
Тип клипсы: Распорная со штифтом

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP025>



Применяемость:

ACURA MDX (YD1)
HONDA ACCORD VII (CL, CN)
HONDA AIRWAVE (GJ)
HONDA AVANCIER (TA)
HONDA CIVIC VII Saloon (ES, ET)
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)
HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA)
HONDA CR-V II (RD_)
HONDA CR-V IV (RM_)
HONDA ELYSION (RR)
HONDA HR-V (GH_)
HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2)
HONDA ODYSSEY (RA_)
HONDA ODYSSEY (RL1, RA6, RA_)
HONDA ODYSSEY MPV (RA_)
HONDA PILOT
HONDA STEPWGN (E-RF_, GF-RF_)
HONDA STEPWGN (LA-RF_, UA-RF_)
HONDA STREAM (RN)
HONDA TORNEO Saloon (CF)

Цена розничная:

17,69

Название:

Клипса крепежная защелкивающаяся, отв. 9.5x6.7 мм, для а/м Toyota/Lexus/Haval (min10) (ACLP026)

ОЕМ:

9046709050, 6822N5, 8402013S08, 88970747, 9046709118, 90467A0003, 90467T0014, 94858509

Артикул:

ACLP026

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр шляпки, мм: 25.3;
Материал: Полиамид;
Размер посадочного отверстия, мм: 9.5x6.7;
Тип клипсы: Защелкивающаяся

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP026>

		Haval Dargo Haval F7 Haval F7X Haval Jolion SUV Haval M6 Lexus LX (_J2_) Lexus NX (_Z1_) Lexus RX (_L2_) Lexus RX (_U3_) Toyota Auris (_E15_) Toyota Avensis Saloon (_T25_) Toyota Corolla Saloon (_E12_) Toyota Corolla Saloon (_E15_) Toyota Corolla Saloon (_E18_, ZRE1_) Toyota Land Cruiser 100 (_J1_) Toyota Land Cruiser 200 (_J2_) Toyota Land Cruiser Prado (_J12_) Toyota Land Cruiser Prado (_J15_) Toyota RAV 4 III (_A3_) Toyota RAV 4 IV (_A4_)
Применяемость:		
Цена розничная:		10,37
	Название:	Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 6.7 мм, для а/м Toyota/Lexus (min10) (ACLP027)
	ОЕМ:	9046707211
	Артикул:	ACLP027
	Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.
	Преимущества:	Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.
	Характеристики:	Диаметр посадочного отверстия, мм: 6.7; Диаметр шляпки, мм: 19; Материал: Полиоксиметилен; Тип клипсы: Распорная со штифтом
	Ссылка:	https://airline.su/ACLP027

	Применяемость:	LEXUS CT (ZWA10_)	
		LEXUS ES (_V4_)	
		LEXUS ES (_V6_)	
		LEXUS GS (_L1_)	
		LEXUS GS (_S19_)	
		LEXUS GX (URJ15_, GRJ15_)	
		LEXUS IS II (_E2_)	
		LEXUS LS (_F4_)	
		LEXUS RX (_L1_)	
		TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_)	
Цена розничная:	TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_)		
	TOYOTA CROWN (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_)		
	TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U4_)		
	TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_)		
	TOYOTA MARK X I (GRX12_)		
	TOYOTA MARK X II (GRX13_)		
	TOYOTA PRIUS (_W3_)		
	TOYOTA PRIUS PLUS (_W4_) GRAND PRIUS +		
	TOYOTA SAI (AZK1_)		
	TOYOTA SIENNA (_L3_)		
	Название:	Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 7 мм, для а/м Toyota/Lexus/Subaru (min10) (ACLP028)	
		OEM:	9046710183, 88970767, 909130043
		Артикул:	ACLP028
		Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.
			Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
	Преимущества:	Надежная фиксация – стабильное удержание детали;	
		Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.	
	Характеристики:	Диаметр посадочного отверстия, мм: 7;	
		Диаметр шляпки, мм: 18.1;	
	Ссылка:	Материал: Полиоксиметилен;	
		Тип клипсы: Распорная со штифтом	
		https://airline.su/ACLP028	



		LEXUS GS (_L1_) LEXUS GS (_S19_) LEXUS IS II (_E2_) LEXUS IS III (_E3_) LEXUS LS (_F4_) SUBARU IMPREZA Saloon (GD) SUBARU LEGACY IV (BL) TOYOTA AURIS (_E15_) TOYOTA AVENSIS Estate (_T25_) TOYOTA AVENSIS Saloon (_T25_) TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_) TOYOTA CELICA Coupe (_T23_) TOYOTA COROLLA (_E12_) COROLLA / ALLEX TOYOTA COROLLA Estate (_E12_) TOYOTA COROLLA Saloon (_E12_) TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_) TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) TOYOTA PRIUS Liftback (_W2_) TOYOTA PRIUS PLUS (_W4_) GRAND PRIUS + TOYOTA YARIS (_P1_) ECHO
Применяемость:		
Цена розничная:		10,37
Название:	Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 7.9 мм, для Nissan/Infiniti (min10) (ACLP029)	
ОЕМ:	11296AG000, 9110016000001	
Артикул:	ACLP029	
Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.	
Преимущества:	Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.	
Характеристики:	Диаметр посадочного отверстия, мм: 7.9; Диаметр шляпки, мм: 19.9; Материал: Полиоксиметилен; Тип клипсы: Распорная со штифтом	
Ссылка:	https://airline.su/ACLP029	

Ø25.3



Применяемость:

INFINITI FX
 INFINITI M (Y51)
 NISSAN ALMERA II (N16)
 NISSAN ALTIMA (L33)
 NISSAN BLUEBIRD SYLPHY I (G10, N16)
 NISSAN CABSTAR (F24M, F24W)
 NISSAN JUKE (F15)
 NISSAN LEAF (ZE0)
 NISSAN MICRA III (K12)
 NISSAN MURANO II (Z51)
 NISSAN MURANO III (Z52_)
 NISSAN NOTE (E11, NE11)
 NISSAN NV200 Van
 NISSAN QASHQAI I (J10, NJ10)
 NISSAN SERENA (C25)
 NISSAN TEANA I (J31)
 NISSAN TEANA II (J32)
 NISSAN TIIDA Hatchback (C11)
 NISSAN TIIDA Saloon (SC11)
 NISSAN WINGROAD / AD Wagon (_Y12)

Цена розничная:

15,86

Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв 9.8 мм, для Chery/SsangYong/Chevrolet (min10) (ACLP030)

ОЕМ:

07130702966, 0940910403, 57728AC060, 91503SP0003, 94530623, C2011083000, C2Z13503, LR005896, S112803510AB

Артикул:

ACLP030

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
 Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
 Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 9.8;
 Диаметр шляпки, мм: 20.1;
 Материал: Полиамид;
 Тип клипсы: Распорная со штифтом

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP030>



Применяемость:

CHANGAN CS35 PLUS
CHANGAN CS55 PLUS
CHANGAN UNI-K
CHANGAN UNI-S
CHERY TIGGO 4 (T19)
CHERY TIGGO 4 PRO (T19)
CHERY TIGGO 7
CHERY TIGGO 7 PRO MAX (T1E)
CHERY TIGGO 8 PRO MAX
CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | LOVA
CHEVROLET AVEO Saloon (T300)
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)
EXEED (CHERY) LX
EXEED (CHERY) TXL
HONDA CR-V III (RE_)
HONDA HR-V (GH_)
JAECOO J7
OPEL ANTARA A (L07)
SSANGYONG ACTYON II
SSANGYONG KYRON

Цена розничная: 11,59

Название:	Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв 7.7мм, для Mitsubishi/Peugeot/Citroen (min10) (ACLP031)
ОЕМ:	MU488006, 1018911300, 7401HV, BYDQ831A0805
Артикул:	ACLP031
Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта. Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Преимущества:	Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.
Характеристики:	Диаметр посадочного отверстия, мм: 7.7; Диаметр шляпки, мм: 19.9; Материал: Полиоксиметилен; Тип клипсы: Распорная со штифтом
Ссылка:	https://airline.su/ACLP031

Применяемость: Цена розничная:	CITROËN C4 AIRCROSS CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) MITSUBISHI (GAC) OUTLANDER MITSUBISHI AIRTREK (CU_W) MITSUBISHI ASX (GA_W_) MITSUBISHI COLT (Z2_A) MITSUBISHI COLT PLUS VI (Z2_W) MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) MITSUBISHI DELICA D5 (CV_W) MITSUBISHI DION (CR_W) MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) AIRTREK MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) MITSUBISHI OUTLANDER IV (GM_W, GG_W, DG) MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) PEUGEOT 4007 (VU_, VV_) PEUGEOT 4008 15,86
Название: ОЕМ: Артикул: Назначение: Преимущества: Характеристики: Ссылка: Применяемость: Цена розничная:	Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 8 мм, для а/м Honda (min10) (ACLP032) 90505SX0003, 100653500A, 80999KC10C ACLP032 Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта. Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды. Диаметр посадочного отверстия, мм: 8; Диаметр шляпки, мм: 17.8; Материал: Полиоксиметилен; Тип клипсы: Распорная со штифтом https://airline.su/ACLP032 HONDA (DONGFENG) CR-V (RD_) HONDA CR-V I (RD) HONDA CR-V II (RD_) HONDA ODYSSEY (RA_) HONDA ODYSSEY (RL1, RA6, RA_) HONDA ODYSSEY MPV (RA_) HONDA PRELUDE V (BB_) HONDA SHUTTLE (RA) 11,59
Название: ОЕМ: Артикул:	Клипса крепежная защелкивающаяся, отв. 10.6х10.1 мм, для а/м Лада/Renault/Nissan (min10) (ACLP033) 7703077435 ACLP033



Назначение:

Преимущества:

Характеристики:

Ссылка:

Применяемость:

Цена розничная:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;

Надежная фиксация – стабильное удержание детали;

Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Диаметр шляпки, мм: 35.1;
Материал: Полиамид;
Размер посадочного отверстия, мм: 10.6x10.1;
Тип клипсы: Защелкивающаяся
<https://airline.su/ACLP033>

DACIA DUSTER (HS_)
DACIA SANDERO
DACIA SANDERO II
LADA LARGUS (KS_, RS_, KSA_)
LADA LARGUS Estate Van (KS_, RS_, KSA_)
LADA LARGUS Van (FS_, FSA_)
LADA XRAY (GAB_)
NISSAN JUKE (F15)
NISSAN NOTE (E11, NE11)
RENAULT DUSTER (HS_)
RENAULT FLUENCE (L3_)
RENAULT KANGOO (KC0/1_)
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)
RENAULT LOGAN I (LS_)
RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_)
RENAULT MEGANE II Estate (KM0/1_)
RENAULT MEGANE II Saloon (LM0/1_)
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)
RENAULT THALIA I (LB_) | CLIO SYMBOL

24,4

Название:

ОЕМ:

Артикул:

Назначение:

Преимущества:

Характеристики:



Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 7.5 мм, для а/м Mercedes/Smart (min10) (ACLP035)

A1249900492

ACLP035

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;

Надежная фиксация – стабильное удержание детали;

Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Диаметр посадочного отверстия, мм: 7.5;
Диаметр шляпки, мм: 16;
Материал: Полиамид;
Тип клипсы: Распорная со штифтом

Ссылка:	https://airline.su/ACLP035 MAYBACH 57 (W240) MAYBACH 62 (V240) MERCEDES-BENZ 124 Convertible (A124) MERCEDES-BENZ 124 Coupe (C124) MERCEDES-BENZ 124 Saloon (W124) MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) SMART FORTWO Cabrio (451) SMART FORTWO Coupe (451)
Применяемость:	
Цена розничная:	12,81
Название:	Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 7.9 мм, для а/м Mazda (min10) (ACLP038)
ОЕМ:	BC1D56145
Артикул:	ACLP038
Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.
Преимущества:	Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.
Характеристики:	Диаметр посадочного отверстия, мм: 7.9; Диаметр шляпки, мм: 19.9; Материал: Полиамид; Тип клипсы: Распорная со штифтом
Ссылка:	https://airline.su/ACLP038 MAZDA 2 (DE_, DH_) MAZDA 3 (BK) MAZDA 3 (BL) MAZDA 3 Saloon (BK) MAZDA 3 Saloon (BL) MAZDA 323 C V (BA) MAZDA 323 F VI Hatchback (BJ) MAZDA 323 S VI Saloon (BJ) PROTEGE MAZDA 5 (CR) MAZDA 6 Hatchback (GG) MAZDA 6 Hatchback (GH) MAZDA 6 Saloon (GG) MAZDA 6 Saloon (GH) MAZDA 626 V (GF) MAZDA CX-5 (KE, GH) MAZDA CX-7 (ER) MAZDA CX-9 (TB) MAZDA DEMIO (DW) MAZDA MPV II (LW) MAZDA TRIBUTE (EP)
Применяемость:	
Цена розничная:	10,37
Название:	Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 8.1 мм, для Toyota/Honda/Mitsubishi (min10) (ACLP040)

ОЕМ:	MB888869, 9046708155, 90505SL0003, 94852368
Артикул:	ACLP040
Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта. Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Преимущества:	Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.
Характеристики:	Диаметр посадочного отверстия, мм: 8.1; Диаметр шляпки, мм: 20.3; Материал: Полиамид; Тип клипсы: Распорная со штифтом
Ссылка:	https://airline.su/ACLP040
Применяемость:	HONDA CIVIC IX (FK) HONDA CIVIC IX Coupe HONDA CIVIC IX Saloon (FB) HONDA CIVIC IX Tourer (FK) MITSUBISHI ECLIPSE Convertible MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A) MITSUBISHI GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A) MITSUBISHI GALANT VII Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) MITSUBISHI GALANT VIII (EA_) TOYOTA (FAW) RAV4 (_AA5_, _AH5_, _AP5_) TOYOTA (GAC) SIENNA (_H4_) TOYOTA (GAC) VENZA (_UA8_, _UH8_) TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) TOYOTA SIENNA (_L2_) TOYOTA SIENNA (_L3_) TOYOTA SIENNA (_L4_) TOYOTA SIENNA III TOYOTA Venza SUV
Цена розничная:	12,81



Название:	Клипса крепежная защелкивающаяся, отв. 7.25x5.2 мм, для а/м Toyota/Lexus (min10) (ACLP043)
ОЕМ:	9008046010, 9046708004, 9046708011, 94842841, 94849113
Артикул:	ACLP043
Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта. Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Преимущества:	Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

	Характеристики:	Диаметр шляпки, мм: 13; Материал: Полиамид; Размер посадочного отверстия, мм: 7.25x5.2; Тип клипсы: Защелкивающаяся
	Ссылка:	https://airline.su/ACLP043 LEXUS ES (_V6_) LEXUS GS (_L1_) LEXUS GS (_S19_) LEXUS GX (URJ15_, GRJ15_) LEXUS IS II (_E2_) LEXUS LS (_F4_) LEXUS LX (UZJ100) LEXUS RX (_L1_) LEXUS RX (_U3_) TOYOTA CAMRY (_V1_) TOYOTA CAMRY (_V2_) TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_) TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_) TOYOTA CARINA E VI (_T19_) TOYOTA CARINA E VI Saloon (_T19_) TOYOTA COROLLA (_E12_) COROLLA / ALLEX TOYOTA COROLLA (_E9_) TOYOTA COROLLA Estate (_E12_) TOYOTA COROLLA Saloon (_E12_) TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)
	Применяемость:	
	Цена розничная:	10,37
	Название:	Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 7.7 мм, для а/м Nissan (min10) (ACLP045)
	ОЕМ:	155304913
	Артикул:	ACLP045
	Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.
	Преимущества:	Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.
	Характеристики:	Диаметр посадочного отверстия, мм: 7.7; Диаметр шляпки, мм: 19.8; Тип клипсы: Распорная со штифтом; Материал: Полиоксиметилен
	Ссылка:	https://airline.su/ACLP045
	Применяемость:	NISSAN (DFAC) TEANA (J31) NISSAN AVENIR (W10) NISSAN AVENIR (W11) NISSAN TEANA I (J31)
	Цена розничная:	14,64
	Название:	Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 7.9 мм, для а/м Mazda (min10) (ACLP046)
	ОЕМ:	W706713S300, NA01-56-145
	Артикул:	ACLP046

Назначение: Преимущества: Характеристики: Ссылка: Применяемость: Цена розничная:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта. Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды. Диаметр посадочного отверстия, мм: 7.9; Диаметр шляпки, мм: 17.9; Материал: Полиамид; Тип клипсы: Распорная со штифтом https://airline.su/ACLP046 MAZDA 3 (BK) MAZDA 3 (BL) MAZDA 3 Saloon (BK) MAZDA 3 Saloon (BL) MAZDA 323 F VI Hatchback (BJ) MAZDA 323 S VI Saloon (BJ) PROTEGE MAZDA 5 (CR) MAZDA 6 Hatchback (GG) MAZDA 6 Hatchback (GH) MAZDA 6 Saloon (GG) MAZDA 6 Saloon (GH) MAZDA 6 Station Wagon (GY) MAZDA 626 IV (GE) MAZDA 626 IV Hatchback (GE) MAZDA 626 V (GF) MAZDA 626 V Hatchback (GF) MAZDA CX-7 (ER) MAZDA DEMIO (DW) MAZDA MPV II (LW) MAZDA TRIBUTE (EP) 13,42
Название: ОЕМ: Артикул: Назначение: Преимущества: Характеристики:	Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 7.7 мм, для а/м Honda/Acura (min10) (ACLP047) 91501S04003, MU000705, W711712S300 ACLP047 Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта. Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды. Диаметр посадочного отверстия, мм: 7.7; Диаметр шляпки, мм: 19.75; Материал: Полиамид; Тип клипсы: Распорная со штифтом

Ссылка:	https://airline.su/ACLP047		
	ACURA MDX (YD1)		
	HONDA AIRWAVE (GJ)		
	HONDA CAPA (GA)		
Применяемость:	HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)		
	HONDA CIVIC VII Saloon (ES, ET)		
	HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)		
	HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA)		
	HONDA CROSSROAD (RT_)		
	HONDA CR-V I (RD)		
	HONDA CR-V II (RD_)		
	HONDA HR-V (GH_)		
	HONDA INSIGHT (ZE_)		
	HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2)		
	HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) FIT		
	HONDA LOGO (GA)		
	HONDA ORTHIA / PARTNER (EL_, EY_)		
Цена розничная:	HONDA PILOT		
	HONDA STEPWGN (E-RF_, GF-RF_)		
Название:	HONDA STEPWGN (LA-RF_, UA-RF_)		
	HONDA STREAM (RN)		
ОЕМ:	14,64		
	Клипса крепежная защелкивающаяся, D отв. 8.9 мм, для		
Артикул:	а/м Лада/Renault/Dacia (min10) (ACLP048)		
	7703081054		
Назначение:	ACLP048		
	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.		
Преимущества:	Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;		
	Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.		
Характеристики:			
Ссылка:	Диаметр шляпки, мм: 30;		
	Материал: Полиамид;		
Ссылка:	Тип клипсы: Защелкивающаяся;		
	Диаметр посадочного отверстия, мм: 8.9		
Ссылка:	https://airline.su/ACLP048		
	https://airline.su/ACLP048		

Применяемость:

DACIA DUSTER (HS_)
 LADA LARGUS Van (FS0_, FSA_)
 RENAULT CLIO II (BB_, CB_)
 RENAULT DOKKER
 RENAULT DUSTER (HS_)
 RENAULT ESPACE III (JE0_)
 RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
 RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)
 RENAULT LOGAN I (LS_)
 RENAULT LOGAN II Estate (K8_)
 RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_)
 RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD)
 RENAULT MASTER II Van (FD)
 RENAULT MASTER III Van (FV)
 RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_)
 RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)
 RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_)
 RENAULT THALIA I (LB_) | CLIO SYMBOL
 RENAULT THALIA II (LU_) | SYMBOL
 RENAULT TRAFIC Van (T_, P_, V_)

Цена розничная:

13,42

Название:

Клипса крепежная (заклепка), D отв. 6.1 мм, для а/м
 BMW/Jeep/Dodge (min10) (ACLP050)

ОЕМ:

7142151750, 14063981, 07142151750, 6500911, 6504700,
 N803043S

Артикул:

ACLP050

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов
 обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей
 автомобиля в отверстиях соответствующего размера,
 обеспечивая надежную фиксацию соединяемых
 элементов без люфта.

Преимущества:


Корректная применяемость – точное соответствие
 посадочным размерам;
 Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
 Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам
 температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 6.1;
 Диаметр шляпки, мм: 16.7;
 Диаметр штифта, мм: 3.7;
 Материал: Полиамид;
 Тип изделия: Распорная заклепка-клипса со штифтом

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP050>





Применяемость:

BMW X3 (F25)
BMW X5 (E70)
BMW X5 (G05, F95)
BMW X5 Van (G05)
BMW X6 (E71, E72)
BMW X6 (G06, F96)
BMW X7 (G07)
CHRYSLER 300M (LR)
CHRYSLER CONCORDE
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)
DODGE CARAVAN (RG_)
DODGE INTREPID
DODGE JOURNEY
FORD USA EXPLORER (U2, U_)
JEEP CHEROKEE (KJ)
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK)
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)
JEEP WRANGLER III (JK)
JEEP WRANGLER IV (JL)

Цена розничная:

15,86

Название:

Клипса крепежная защелкивающаяся, D отв. 6.7 мм, для а/м Toyota/Lexus (min10) (ACLP051)

ОЕМ:

9046710186

Артикул:

ACLP051

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр шляпки, мм: 16.8;
Размер посадочного отверстия, мм: 6.7;
Тип клипсы: Защелкивающаяся;
Материал: Полиоксиметилен

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP051>
LEXUS GX (URJ15_, GRJ15_)
LEXUS LX (_J2_)
LEXUS LX (UZJ100)
TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_)
TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_) | IPSUM
TOYOTA HILUX VI Pickup (_N1_)
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_)
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_)
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_)
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_)
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_)
TOYOTA LAND CRUISER VAN (_J15_)
TOYOTA RAV 4 II (_A2_)
TOYOTA YARIS VERSO (_P2_)
TOYOTA YARIS VERSO VAN (_P2_)

Применяемость:



Цена розничная:		12,81
Название:	Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 6.8 мм, для а/м Honda/Nissan/Toyota (min10) (ACLP052)	
ОЕМ:	9046706017, 0155305761, 09409073185ES, 20426301, 90657SA5003, 96050KA140, 992650625	
Артикул:	ACLP052	
Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.	
Преимущества:	Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.	
	Характеристики:	Диаметр посадочного отверстия, мм: 6.8; Диаметр шляпки, мм: 15; Материал: Полиамид; Тип клипсы: Распорная со штифтом
	Ссылка:	https://airline.su/ACLP052
Применяемость:	HONDA ACCORD (CF/L_) HONDA ACCORD VII (CL, CN) HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) HONDA CR-V I (RD) HONDA CR-V II (RD_) HONDA CR-V III (RE_) HONDA HR-V (GH_) HONDA ODYSSEY (RL1, RA6, RA_) HONDA ORTHIA / PARTNER (EL_, EY_) HONDA PILOT HONDA STEPWGN (E-RF_, GF-RF_) HONDA STREAM (RN) MAZDA BONGO III (SD, SE, SR, SS) NISSAN ALMERA TINO (V10) NISSAN PRAIRIE LIBERTY (_M12) NISSAN PRIMERA (P12) SUBARU OUTBACK (BR) SUBARU TRIBECA (B9) SUBARU XV (GT)	
Цена розничная:		10,37
Название:	Клипса крепежная под саморез, отв. 9.45x9.3 мм, для Toyota/Lexus (min10) (ACLP053)	
ОЕМ:	90189-06006, 94019FA050, 909300052	
Артикул:	ACLP053	
Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.	

	Преимущества:	Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.
	Характеристики:	Диаметр центрального отверстия, мм: 4; Диаметр шляпки, мм: 17.1; Материал: Полиамид; Размер посадочного отверстия, мм: 9.45x9.3; Тип клипсы: Под саморез
	Ссылка:	https://airline.su/ACLP053 LEXUS CT (ZWA10_) SUBARU IMPREZA (GD) SUBARU IMPREZA (GG) SUBARU IMPREZA Estate (GF) SUBARU IMPREZA Estate (GG) SUBARU IMPREZA Saloon (GD) TOYOTA COROLLA (_E10_) TOYOTA COROLLA (_E11_) TOYOTA COROLLA (_E12_) COROLLA / ALLEX TOYOTA COROLLA (_E9_) TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) TOYOTA COROLLA Estate (_E10_) TOYOTA COROLLA Estate (_E12_) TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) TOYOTA PRIUS PLUS (_W4_) GRAND PRIUS + TOYOTA YARIS (_P1_) ECHO TOYOTA YARIS (_P9_)
	Применяемость:	
	Цена розничная:	10,37
	Название:	Клипса крепежная нажимная, отв. 12.2x9.75 мм, для а/м Mazda (min10) (ACLP054)
	ОЕМ:	G18K51SJ3, NE5151SJ3A
	Артикул:	ACLP054
	Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.
	Преимущества:	Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.
	Характеристики:	Диаметр шляпки, мм: 18.5; Материал: Полиоксиметилен; Размер посадочного отверстия, мм: 12.2x9.75; Тип клипсы: Нажимная
	Ссылка:	https://airline.su/ACLP054



Применяемость:

MAZDA 3 (BK)
 MAZDA 3 (BL)
 MAZDA 323 C V (BA)
 MAZDA 323 F V (BA)
 MAZDA 323 F VI Hatchback (BJ)
 MAZDA 323 II Saloon (BD)
 MAZDA 5 (CR)
 MAZDA 6 Estate (GH)
 MAZDA 6 Hatchback (GG)
 MAZDA 6 Hatchback (GH)
 MAZDA 6 Saloon (GG)
 MAZDA 6 Saloon (GH)
 MAZDA 6 Station Wagon (GY)
 MAZDA 616 (SNA)
 MAZDA 626 I (CB)
 MAZDA 626 II (GC)
 MAZDA 626 II Hatchback (GC)
 MAZDA 626 III (GD)
 MAZDA 626 III Station Wagon (GV)
 MAZDA 626 IV Hatchback (GE)

Цена розничная:

17,69

Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 6.5 мм, для а/м BMW/Mini (min10) (ACLP055)

ОЕМ:

51118174185

Артикул:

ACLP055

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
 Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
 Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 6.5;
 Диаметр шляпки, мм: 19.3;
 Материал: Полиамид;
 Тип клипсы: Распорная со штифтом

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP055>



Применяемость:

BMW 3 (E46)
 BMW 3 (E90)
 BMW 3 (F30, F80)
 BMW 3 (G20, G80, G28)
 BMW 5 (E39)
 BMW 5 (E60)
 BMW 5 (F10)
 BMW 5 (G30, F90)
 BMW X1 (E84)
 BMW X1 (F48)
 BMW X3 (F25)
 BMW X3 (G01, F97, G08)
 BMW X5 (E53)
 BMW X5 (E70)
 BMW X5 (F15, F85)
 BMW X5 (G05, F95)
 BMW X6 (E71, E72)
 BMW X6 (F16, F86)
 BMW X6 (G06, F96)
 BMW X7 (G07)

Цена розничная:

13,42

Название:

Клипса крепежная нажимная, отв. 11.25x8.4 мм, для а/м Toyota (min10) (ACLP056)

ОЕМ:

7549535010

Артикул:

ACLP056

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
 Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
 Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Материал: Полиоксиметилен;
 Размер посадочного отверстия, мм: 11.25x8.4;
 Тип клипсы: Нажимная

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP056>

Применяемость:

TOYOTA 4 RUNNER IV (_N21_)
 TOYOTA 4 RUNNER V (_N28_)
 TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_)
 TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U4_)
 TOYOTA RAV 4 III (_A3_)

Цена розничная:

14,64

Название:

Клипса крепежная нажимная, отв. 8.9x7.85 мм, для а/м Nissan/Infiniti (min10) (ACLP058)

ОЕМ:

01553JD01B


Артикул:

ACLP058

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

	Преимущества:	Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.
	Характеристики:	Диаметр шляпки, мм: 17.9; Материал: Полиоксиметилен; Размер посадочного отверстия, мм: 8.9x7.85; Тип клипсы: Нажимная
	Ссылка:	https://airline.su/ACLP058 INFINITI FX NISSAN ALMERA II (N16) NISSAN BLUEBIRD SYLPHY II (G11) ALMERA NISSAN JUKE (F15) NISSAN LEAF (ZE0) NISSAN MICRA III (K12) NISSAN MURANO II (Z51) NISSAN MURANO III (Z52_) NISSAN NOTE (E11, NE11) NISSAN NOTE (E12) NISSAN PATHFINDER III (R51) NISSAN QASHQAI I (J10, NJ10) NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) NISSAN TEANA II (J32) NISSAN TIIDA Hatchback (C11) NISSAN TIIDA Saloon (SC11) NISSAN WINGROAD / AD Wagon (_Y11) NISSAN X-TRAIL I (T30) NISSAN X-TRAIL II (T31) NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
	Применяемость:	
	Цена розничная:	10,37
	Название:	Клипса крепежная нажимная, D отв. 9.6 мм, для а/м Toyota/Lexus/Suzuki (min10) (ACLP059)
	ОЕМ:	6777128020, 0940908320, 30006620, 6777112050
	Артикул:	ACLP059
	Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта. Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
	Преимущества:	Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.
	Характеристики:	Диаметр посадочного отверстия, мм: 9.6; Диаметр шляпки, мм: 17.8; Материал: Полиоксиметилен; Тип клипсы: Нажимная
	Ссылка:	https://airline.su/ACLP059



Применяемость:

LEXUS LX (UZJ100)
LEXUS RX (MCU15)
SUZUKI JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
TOYOTA 4 RUNNER II (_N13_)
TOYOTA CARINA V Saloon (_T17_)
TOYOTA COROLLA (_E10_)
TOYOTA COROLLA (_E11_)
TOYOTA COROLLA (_E9_)
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_)
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_)
TOYOTA COROLLA Estate (_E12_)
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_)
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E12_)
TOYOTA HIACE IV Bus (_H1_)
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_, _JL7_)
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_)
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_)
TOYOTA LITEACE Bus (_M3_, _M4_)
TOYOTA YARIS (_P1_) | ECHO

Цена розничная:

9,15

Название:

Клипса крепежная защелкивающаяся, отв. 7.8x7.26 мм, для а/м Chevrolet/Opel/Ford (min10) (ACLP060)

ОЕМ:

388577S, W705589S300, 09620024, 11569768, 15958694, 1605396, 3939327, 6030441

Артикул:

ACLP060

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр шляпки, мм: 18;
Материал: Полиамид;
Размер посадочного отверстия, мм: 7.8x7.26;
Тип клипсы: Защелкивающаяся

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP060>



Применяемость:

CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255)
 CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | LOVA
 CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)
 CHEVROLET LACETTI (J200)
 CHEVROLET LACETTI Estate (J200)
 CHEVROLET LACETTI Saloon (J200)
 CHEVROLET TAHOE (GMT900)
 FORD FIESTA Saloon
 FORD FIESTA VI (CB1, CCN)
 FORD FOCUS III
 FORD USA EXPLORER (U5_)
 GREAT WALL HOVER
 OPEL ANTARA A (L07)
 OPEL ASTRA J (P10)
 OPEL ASTRA J GTC
 OPEL ASTRA J Saloon
 OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10)
 OPEL INSIGNIA A (G09)
 OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)
 TANK TANK 300

Цена розничная:

9,15

Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 6.6 мм, для а/м Hyundai/KIA (min10) (ACLP061)

ОЕМ:

861552H100, 8615622000, 861572H100

Артикул:

ACLP061

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
 Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
 Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 6.6;
 Диаметр шляпки, мм: 15;
 Материал: Полиоксиметилен;
 Тип клипсы: Распорная со штифтом

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP061>

**Применяемость:**

HYUNDAI ACCENT IV (RB) | SOLARIS | SOLARIS / ACCENT
HYUNDAI ACCENT IV Saloon (RB) | ACCENT i25 | SOLARIS
HYUNDAI ELANTRA IV Saloon (HD)
HYUNDAI ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA)
HYUNDAI SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | ACCENT
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)
KIA Ceed (CD)
KIA CEED Sportswagon (CD)
KIA CERATO III Saloon (YD)
KIA CERATO IV Saloon (BD, BDM)
KIA RIO II (JB)
KIA RIO II Saloon (JB)
KIA RIO III (UB)
KIA RIO III Saloon (UB)
KIA SORENTO III (UM) | SORENTO/SORENTO PRIME
KIA SOUL II (PS)
KIA SPORTAGE III (SL)

Цена розничная:

10,37

Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 10 мм, для а/м Mazda (min10) (ACLP062)

ОЕМ:

GD7A50EA1, YL8Z16K262HC

Артикул:

ACLP062

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 10;
Диаметр шляпки, мм: 19.5;
Материал: Полиоксиметилен;
Тип клипсы: Распорная со штифтом

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP062>

**Применяемость:**

MAZDA 2 (DE_, DH_)
MAZDA 3 (BK)
MAZDA 3 (BL)
MAZDA 3 Saloon (BK)
MAZDA 3 Saloon (BL)
MAZDA 3 Saloon (BM_, BN_)
MAZDA 5 (CR)
MAZDA 6 Hatchback (GG)
MAZDA 6 Hatchback (GH)
MAZDA 6 Saloon (GG)
MAZDA 6 Saloon (GH)
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)
MAZDA BT-50 Pickup (CD, UN)
MAZDA CX-3 (DK)
MAZDA CX-5 (KE, GH)
MAZDA CX-5 (KF)
MAZDA CX-7 (ER)
MAZDA CX-9 (TC)
MAZDA MPV II (LW)
MAZDA TRIBUTE (EP)

Цена розничная:

20,74

Название:

Клипса крепежная нажимная, D отв. 9.4 мм, для а/м Toyota/Lexus/Chevrolet (min10) (ACLP063)

ОЕМ:

6777102030, 6777122040, 6777126010, 6777143010

Артикул:

ACLP063

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:


Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 9.4;
Диаметр шляпки, мм: 17.8;
Материал: Полиоксиметилен;
Тип клипсы: Нажимная

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP063>

		LEXUS LX (UZJ100) LEXUS RX (MCU15) TOYOTA CALDINA Estate (_T21_) TOYOTA CARINA E VI Saloon (_T19_) TOYOTA COROLLA (_E10_) TOYOTA COROLLA (_E11_) TOYOTA COROLLA (_E12_) COROLLA / ALLEX TOYOTA COROLLA Estate (_E12_) TOYOTA COROLLA Saloon (_E12_) TOYOTA CORONA Saloon (_T19_) TOYOTA ESTIMA EMINA / LUCIDA (_R1_, _R2_) TOYOTA HARRIER (_U1_) TOYOTA HILUX III SUV (_N1_, _N2_) TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) TOYOTA PLATZ (NCP1_, SCP1_) TOYOTA RAUM MPV (EXZ1_) TOYOTA SPRINTER Saloon (_E1_) TOYOTA VISTA / CAMRY Saloon (_V3_, _V4_) TOYOTA YARIS (_P1_) ECHO
Применяемость:		
Цена розничная:		10,37
	Название:	Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 6.6 мм, для а/м BMW/Audi/VW/Mercedes (min10) (ACLP064)
	ОЕМ:	51161881149, 07149807127, 1L0853934, 5073327AA, 51722681, N10259301, 0009903492, 0009909992, A0009903492, A0009909992
	Артикул:	ACLP064
	Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.
	Преимущества:	Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.
	Характеристики:	Диаметр посадочного отверстия, мм: 6.6; Диаметр шляпки, мм: 10; Материал: Полиамид; Тип клипсы: Распорная со штифтом
	Ссылка:	https://airline.su/ACLP064

	Применяемость:	AUDI 100 C4 Saloon (4A2) AUDI A4 B5 (8D2) BMW 1 (F20) BMW 3 (E30) BMW 3 (E36) BMW 3 (E46) BMW 3 (E90) BMW 3 (F30, F80) BMW 3 (G20, G80, G28) BMW 5 (E34) BMW 5 (E39) BMW 5 (E60) BMW 5 (F10) BMW 5 (G30, F90) BMW X1 (E84) BMW X1 (F48) BMW X5 (E70) BMW X6 (E71, E72) MERCEDES-BENZ 124 Saloon (W124) VW PASSAT B5.5 (3B3)
	Цена розничная:	10,37
	Название:	Клипса крепежная защелкивающаяся, отв. 21.3х15.4 мм, для а/м Toyota (min10) (ACLP065)
	ОЕМ:	7692452021, 7692402010, 88970495, 88973654
	Артикул:	ACLP065
	Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.
	Преимущества:	Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.
	Характеристики:	Диаметр шляпки, мм: 31.9; Материал: Полипропилен; Размер посадочного отверстия, мм: 21.3х15.4; Тип клипсы: Защелкивающаяся
	Ссылка:	https://airline.su/ACLP065
	Применяемость:	TOYOTA AURIS (_E15_) TOYOTA COROLLA (_E12_) TOYOTA COROLLA (_E12_) COROLLA / ALLEX TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_) TOYOTA COROLLA Verso (_E12_) TOYOTA PRIUS (_W3_) TOYOTA PRIUS Liftback (_W2_) TOYOTA YARIS (_P1_) ECHO TOYOTA YARIS (_P13_) TOYOTA YARIS (_P9_)
	Цена розничная:	14,64
	Название:	Клипса крепежная нажимная, отв. 10.6х8.5 мм, для а/м Toyota (min10) (ACLP066)
	ОЕМ:	7539735010, 7539535070



Артикул:

ACLP066

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Материал: Полиоксиметилен;
Размер посадочного отверстия, мм: 10.6x8.5;
Тип клипсы: Нажимная

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP066>

Применяемость:

TOYOTA 4 RUNNER I (_N5_, _N6_, _N7_)
TOYOTA 4 RUNNER II (_N1_)
TOYOTA 4 RUNNER II (_N13_)
TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_)
TOYOTA 4 RUNNER IV (_N21_)
TOYOTA 4 RUNNER V (_N28_)
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_)
TOYOTA SEQUOIA (_K3_, _K4_)
TOYOTA SEQUOIA (_K6_)
TOYOTA TACOMA Pickup (_N1_)
TOYOTA TACOMA Pickup (_N2_)

Цена розничная:

14,64

Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 7.8 мм, для а/м Subaru (min10) (ACLP067)

ОЕМ:

59122FA010

Артикул:

ACLP067

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр шляпки, мм: 19.7;
Тип клипсы: Распорная со штифтом;
Материал: Полиоксиметилен;
Диаметр посадочного отверстия, мм: 7.8

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP067>

Применяемость:

SUBARU BRZ (ZC6)
SUBARU FORESTER (SF)
SUBARU FORESTER (SF_)

Цена розничная:

13,42



Название:

Клипса крепежная защелкивающаяся, отв. 7.1x4.5 мм, для а/м Nissan/Honda/Acura (min10) (ACLP068)

ОЕМ:

91518S10003

Артикул:	ACLP068
Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.
Преимущества:	Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.
Характеристики:	Диаметр шляпки, мм: 10.8; Материал: Полиамид; Размер посадочного отверстия, мм: 7.1x4.5; Тип клипсы: Защелкивающаяся
Ссылка:	https://airline.su/ACLP068
Применяемость:	ACURA MDX (YD1) ACURA MDX (YD2) ACURA RDX HONDA (DONGFENG) CIVIC X (FK_) HONDA ACCORD VII (CL, CN) HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) HONDA CIVIC IX (FK) HONDA CIVIC IX Saloon (FB) HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) HONDA CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) HONDA CIVIC X Saloon (FC_) HONDA HR-V (RU) HONDA LEGEND IV (KB_) HONDA VEZEL SUV (RU) NISSAN (DFAC) QASHQAI (J11) NISSAN MURANO II (Z51) NISSAN QASHQAI I (J10, NJ10) NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) NISSAN X-TRAIL II (T31)
Цена розничная:	10,37



Название:	Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 6 мм, для а/м Ford (min10) (ACLP070)
ОЕМ:	1007932, 96FG16K262AA, YS4Z16K262AA
Артикул:	ACLP070
Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.
Преимущества:	Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:	Диаметр посадочного отверстия, мм: 6; Диаметр шляпки, мм: 15.6; Материал: Полиамид; Тип клипсы: Распорная со штифтом
Ссылка:	https://airline.su/ACLP070 FORD ECOSPORT FORD FIESTA V (JH_, JD_) FORD FIESTA VI (CB1, CCN) FORD FOCUS C-MAX (DM2) FORD FOCUS I (DAW, DBW) FORD FOCUS I Saloon (DFW) FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) FORD FOCUS III FORD FOCUS III Saloon FORD FOCUS III Turnier FORD FUSION (JU_) FORD KUGA I FORD MONDEO III Saloon (B4Y) FORD MONDEO IV Saloon (BA7) FORD S-MAX (WA6) FORD TRANSIT Bus (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-,) FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_-, FN_-, FF_-,) FORD TRANSIT Van (FA_-,)
Применяемость:	
Цена розничная:	11,59
Название:	Клипса крепежная (заклепка), D отв. 5.8 мм, для а/м BMW/Mini (min10) (ACLP071)
ОЕМ:	51777171004, 51717002953, 51747985914
Артикул:	ACLP071
Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.
Преимущества:	Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.
Характеристики:	Диаметр посадочного отверстия, мм: 5.8; Диаметр шляпки, мм: 19.7; Диаметр штифта, мм: 3.45; Материал: Полиамид; Тип изделия: Распорная заклепка-клипса со штифтом
Ссылка:	https://airline.su/ACLP071



	Применяемость:	BMW 1 (F40) BMW 2 Gran Coupe (F44) BMW 3 (E90) BMW 3 (G20, G80, G28) BMW 3 Coupe (E92) BMW 3 Touring (E91) BMW 7 (F01, F02, F03, F04) BMW 7 (G11, G12) BMW X1 (F48) BMW X2 (F39) BMW X3 (E83) BMW X3 (G01, F97, G08) BMW X4 (F26) BMW X4 (G02, F98) BMW X5 (E53) BMW X5 (E70) BMW X5 (F15, F85) BMW X6 (E71, E72) BMW X6 (F16, F86) MINI MINI COUNTRYMAN (R60)
		Цена розничная: 13,42
	Название:	Клипса крепежная (гайка), D центр. отв. 11.7 мм, для Hyundai/KIA (min10) (ACLP072)
	ОЕМ:	8414526000, 8414526001
	Артикул:	ACLP072
	Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта. Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
	Преимущества:	Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.
	Характеристики:	Диаметр центрального отверстия, мм: 11.7; Диаметр шляпки, мм: 30.05; Материал: Полиамид; Тип клипсы: Гайка
	Ссылка:	https://airline.su/ACLP072



HYUNDAI ACCENT IV (RB) | SOLARIS | SOLARIS / ACCENT
HYUNDAI ACCENT IV Saloon (RB) | ACCENT i25 | SOLARIS
HYUNDAI CRETA
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)
HYUNDAI SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | ACCENT
HYUNDAI TUCSON (JM)
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)
KIA Ceed (CD)
KIA CEE'D Hatchback (ED)
KIA CEED Sportswagon (CD)
KIA OPTIMA (JF)
KIA RIO III (UB)
KIA RIO III Saloon (UB)
KIA RIO IV (YB, SC, FB)
KIA RIO IV Saloon (SC, FB)
KIA SORENTO II (XM)
KIA SPORTAGE III (SL)
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE)

Применяемость:

Цена розничная:

17,69

Название:

Клипса крепежная нажимная, отв. 9.5x8.8 мм, для а/м
Toyota/Lexus (min10) (ACLP073)

ОЕМ:

9046710167, 51Z1624005, 76882WA000, 88970345,
909130077

Артикул:

ACLP073

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов
обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей
автомобиля в отверстиях соответствующего размера,
обеспечивая надежную фиксацию соединяемых
элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие
посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам
температур и воздействию внешней среды.


Характеристики:

Диаметр шляпки, мм: 18.1;
Материал: Полиоксиметилен;
Размер посадочного отверстия, мм: 9.5x8.8;
Тип клипсы: Нажимная

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP073>





Применяемость:

- LEXUS RX (_L1_)
- LEXUS RX (_L2_)
- LEXUS RX (_U3_)
- LEXUS RX (MCU15)
- TOYOTA AURIS (_E15_)
- TOYOTA AVENSIS Saloon (_T25_)
- TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_)
- TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_)
- TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_)
- TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_)
- TOYOTA COROLLA (_E10_)
- TOYOTA COROLLA (_E12_) | COROLLA / ALLEX
- TOYOTA COROLLA Estate (_E12_)
- TOYOTA COROLLA Estate (_E14_)
- TOYOTA COROLLA Estate (_E16_)
- TOYOTA COROLLA Saloon (_E12_)
- TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_)
- TOYOTA COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_)
- TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_)
- TOYOTA HILUX VIII Pickup (_N1_)

Цена розничная:

11,59

Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 8.4 мм, для а/м Toyota/Lexus (min10) (ACLP074)

ОЕМ:

7586730120

Артикул:

ACLP074

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 8.4;
Диаметр шляпки, мм: 17.9;
Материал: Полиоксиметилен;
Тип клипсы: Распорная со штифтом

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP074>



Применяемость:

LEXUS ES (_V4_)
 LEXUS GS (_L1_)
 LEXUS GS (_S19_)
 LEXUS GX (VJA_, _JH2_)
 LEXUS HS (ANF10)
 LEXUS IS II (_E2_)
 LEXUS IS III (_E3_)
 LEXUS LS (_F3_)
 LEXUS LS (_F4_)
 LEXUS NX II (_A2_, _H2_)
 LEXUS RX (_L1_)
 LEXUS RX (_L2_)
 LEXUS RX (_LA1_, _LH1_)
 TOYOTA ARISTO (_S16_)
 TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_)
 TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_)
 TOYOTA CROWN (_S17_)
 TOYOTA CROWN (CRS_, _JZS_, GRS18_, UZS_)
 TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)
 TOYOTA SOLARA Coupe (_V3_)

Цена розничная:

15,86

Название:

Клипса крепежная под саморез, отв. 10.8x10.6 мм, для Toyota/Lexus (min10) (ACL P080)

ОЕМ:

9018906193, 9018906237

Артикул:

ACL P080

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
 Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
 Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр центрального отверстия, мм: 4.8;
 Диаметр шляпки, мм: 16.05x14.05;
 Материал: Полиамид;
 Размер посадочного отверстия, мм: 10.8x10.6;
 Тип клипсы: Под саморез

Ссылка:

<https://airline.su/ACL P080>



Применяемость:

LEXUS ES (_V6_)
LEXUS NX (_Z1_)
LEXUS RX (_L2_)
TOYOTA AURIS (_E15_)
TOYOTA AVENSIS (_T22_)
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_)
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_)
TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_)
TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_)
TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_)
TOYOTA CARINA E VI Saloon (_T19_)
TOYOTA C-HR (_X1_)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E21_)
TOYOTA HILUX VIII Pickup (_N1_)
TOYOTA PRIUS PLUS (_W4_) | GRAND PRIUS +
TOYOTA RAV 4 III (_A3_)
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)
TOYOTA VERSO (_R2_)

Цена розничная:

12,81

Название:

Клипса крепежная нажимная, отв. 15.2x11.4 мм, для а/м Honda (min10) (ACLP081)

ОЕМ:

91513SM4000

Артикул:

ACLP081

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Материал: Полиоксиметилен;
Размер посадочного отверстия, мм: 15.2x11.4;
Размер шляпки, мм: 20x20;
Тип клипсы: Нажимная

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP081>





Применяемость:

HONDA ACCORD IV (CB)
HONDA ACCORD V (CC, CD)
HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD)
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL)
HONDA ACCORD VI Aerodeck (CF)
HONDA ACCORD VII (CL, CN)
HONDA CIVIC V Hatchback (EG, EH)
HONDA CIVIC V Saloon (EG, EH)
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)
HONDA CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO)
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)
HONDA CIVIC VII Saloon (ES, ET)
HONDA CR-V I (RD)
HONDA CR-V II (RD_)
HONDA ELEMENT (YH)
HONDA ODYSSEY (RA_)
HONDA ODYSSEY (RL1, RA6, RA_)
HONDA PILOT

Цена розничная:

20,13



Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 10 мм, для а/м Toyota/Lexus (min10) (ACLP082)

ОЕМ:

7586733050, 7586706030

Артикул:

ACLP082

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 10;
Диаметр шляпки, мм: 19.9;
Материал: Полиоксиметилен;
Тип клипсы: Распорная со штифтом

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP082>

Применяемость:

LEXUS ES (_V4_)
LEXUS IS C (GSE2_)
LEXUS IS II (_E2_)
LEXUS NX (_Z1_)
LEXUS RC (_C1_)
TOYOTA (FAW) CROWN ROYAL (_S20_)
TOYOTA (GAC) CAMRY (_V4_)
TOYOTA (GAC) CAMRY (_V5_)
TOYOTA AURION (_V4_)
TOYOTA AURION (_V5_)
TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_)
TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_)
TOYOTA CROWN (_S20_)
TOYOTA HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_)
TOYOTA MARK X II (GRX13_)

Цена розничная:		17,69
Название:	Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 8 мм, для а/м Mazda/Nissan (min10) (ACLP083)	
ОЕМ:	6384401A00, MNA0156145	
Артикул:	ACLP083	
Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.	
Преимущества:	Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.	
	Характеристики:	Диаметр посадочного отверстия, мм: 8; Диаметр шляпки, мм: 19.6; Материал: Полиамид; Тип клипсы: Распорная со штифтом
	Ссылка:	https://airline.su/ACLP083 KIA (DYK) CARNIVAL KIA CARNIVAL II (GQ) NISSAN CEFIRO I Saloon (A31) NISSAN DATSUN (D21) NISSAN MAXIMA II (PU11) NISSAN MAXIMA II Estate (PU11) NISSAN MICRA I (K10) NISSAN PATHFINDER I (WD21) NISSAN QUEST (V40) NISSAN SENTRA III (B13) NISSAN SKYLINE (R32) NISSAN SKYLINE Coupe (R32) NISSAN SUNNY Estate Van (B11) NISSAN SUNNY I (B11) NISSAN SUNNY I Coupe (B11) NISSAN SUNNY I Traveller (B11) NISSAN SUNNY II (N13, B12) NISSAN SUNNY II Coupe (B12) NISSAN SUNNY II Traveller (B12) NISSAN TERRANO I (WD21)
Применяемость:		
Цена розничная:		11,59
Название:	Клипса крепежная под саморез, отв. 10.35x7.95 мм, для Hyundai/KIA (min10) (ACLP084)	
ОЕМ:	8684822000	
Артикул:	ACLP084	
Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.	



Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр центрального отверстия, мм: 4.6;
Диаметр шляпки, мм: 16.4;
Материал: Полиамид;
Размер посадочного отверстия, мм: 10.35x7.95;
Тип клипсы: Под саморез

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP084>
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)
HYUNDAI ACCENT IV (RB) | SOLARIS | SOLARIS / ACCENT
HYUNDAI ACCENT IV Saloon (RB) | ACCENT i25 | SOLARIS
HYUNDAI CRETA
HYUNDAI GETZ (TB)
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON
HYUNDAI SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | ACCENT
HYUNDAI TUCSON (JM)
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

Применяемость:

KIA Ceed (CD)
KIA CEE'D Hatchback (ED)
KIA CEED Sportswagon (CD)
KIA OPTIMA (JF)
KIA RIO III (UB)
KIA RIO III Saloon (UB)
KIA RIO IV (YB, SC, FB)
KIA RIO IV Saloon (SC, FB)
KIA SORENTO II (XM)
KIA SPORTAGE III (SL)
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE)

Цена розничная:

12,81

Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 6.8 мм, для а/м Toyota/Lexus (min10) (ACLP086)

ОЕМ:

9046707215, 90467A0037

Артикул:

ACLP086

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 6.8;
Диаметр шляпки, мм: 19.7;
Материал: Полиоксиметилен;
Тип клипсы: Распорная со штифтом

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP086>



Применяемость:

LEXUS CT (ZWA10_)
 LEXUS ES (_V6_)
 LEXUS GS (_L1_)
 LEXUS IS III (_E3_)
 LEXUS LS (_F4_)
 LEXUS NX (_Z1_)
 LEXUS RX (_L2_)
 TOYOTA AURIS (_E15_)
 TOYOTA AURIS (_E18_)
 TOYOTA AVENSIS Estate (_T27_)
 TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_)
 TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_)
 TOYOTA C-HR (_X1_)
 TOYOTA COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_)
 TOYOTA HILUX VIII Pickup (_N1_)
 TOYOTA PRIUS PHV (_W52_)
 TOYOTA PRIUS PLUS (_W4_) | GRAND PRIUS +
 TOYOTA RAV 4 III (_A3_)
 TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)
 TOYOTA VERSO (_R2_)

Цена розничная:

13,42

Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 9.5 мм, для VW/Skoda/Audi/Ford/Opel (min10) (ACLP087)

ОЕМ:

06503598, 1039463, 21030249, 4663587, 7701049271, ANR2224, JDE12870, N807389S, W711035S300, 8E0825267

Артикул:

ACLP087

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:


Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
 Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
 Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 9.5;
 Диаметр шляпки, мм: 19.9;
 Материал: Полиамид;
 Тип клипсы: Распорная со штифтом

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP087>



Применяемость:

AUDI A4 B8 (8K2)
 AUDI A6 C7 (4G2, 4GC)
 AUDI Q3 (8UB, 8UG)
 AUDI Q5 (8RB)
 FORD FIESTA V (JH_, JD_)
 FORD FUSION (JU_)
 OPEL ANTARA A (L07)
 SKODA KAROQ (NU7, ND7)
 SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7)
 SKODA OCTAVIA II (1Z3)
 SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)
 SKODA YETI (5L)
 VW GOLF PLUS V (5M1, 521)
 VW GOLF VI (5K1)
 VW JETTA III (1K2)
 VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2)
 VW PASSAT B6 (3C2)
 VW PASSAT B7 (362)
 VW TIGUAN (5N_)
 VW TIGUAN (AD1, AX1)

Цена розничная:

11,59

Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 7.75 мм, для а/м Honda/Toyota/Nissan (min10) (ACLP088)

OEM:

9046708180, 0155301353, 0155301503, 0155301753, 0155301763, 0155302133, 0155303703, 0155304493, 0155306361, 0940908308T01, 1055497600, 30622628, 57718PA020, 9046708182CO, 9046708187, 91505SL0003, 91505ST3EO1ZB, 91505ST3EO1ZC, 91505ST7003ZA, 91505ST7003ZD, 91505ST7003ZJ, BYDQ831C0806B0, M674791, M674792, M674793, MR167002, MR167003, MR167004, MR381913, MR381914, MR720431, MU481233

Артикул:

ACLP088

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
 Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
 Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 7.75;
 Диаметр шляпки, мм: 17.1;
 Материал: Полиоксиметилен;
 Тип клипсы: Распорная со штифтом

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP088>



Применяемость:

HONDA ACCORD VII (CL, CN)
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)
HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA)
HONDA CR-V II (RD_)
HONDA CR-V III (RE_)
HONDA CR-V IV (RM_)
HONDA HR-V (GH_)
HONDA INSIGHT (ZE_)
MITSUBISHI DELICA / SPACE GEAR
MITSUBISHI PAJERO II (V2_V/W, V4_V/W)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
NISSAN AD Van (Y11)
NISSAN EXPERT II (W11)
NISSAN WINGROAD / AD Wagon (_Y11)
SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT)
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
SUZUKI JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_)
TOYOTA CARINA VII Saloon (_T21_)
TOYOTA CORONA Saloon (_T21_)

Цена розничная:

11,59

Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 6 мм, для а/м Toyota/Lexus (min10) (ACLP089)

ОЕМ:

09409063225PK, 90467061333, 9046706133C0

Артикул:

ACLP089

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 6;
Диаметр шляпки, мм: 14.3;
Материал: Полиоксиметилен;
Тип клипсы: Распорная со штифтом

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP089>



Применяемость:

LEXUS GS (_S16_)
LEXUS GX (_J12_)
LEXUS LS (_F3_)
LEXUS LX (UZJ100)
TOYOTA 4 RUNNER IV (_N21_)
TOYOTA COROLLA (_E11_)
TOYOTA COROLLA (_E12_)
TOYOTA COROLLA (_E12_) | COROLLA / ALLEX
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_)
TOYOTA COROLLA Estate (_E12_)
TOYOTA COROLLA FIELDER (_E12_G)
TOYOTA COROLLA II Hatchback (_L5_)
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_)
TOYOTA COROLLA RUNX (_ZE12_)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E12_)
TOYOTA COROLLA SPACIO (_ZE12_)
TOYOTA COROLLA SPACIO (AE11_N)
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_)
TOYOTA MATRIX (_E13_)
TOYOTA YARIS (_P1_) | ECHO

Цена розничная:

10,37

Название:

Клипса крепежная под саморез, отв. 6.65x8.2 мм, для Skoda/VW/Audi (min10) (ACLP090)

ОЕМ:

WHT003737, 6N0809966A

Артикул:

ACLP090

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр центрального отверстия, мм: 4.1;
Диаметр шляпки, мм: 12.2;
Материал: Полиамид;
Размер посадочного отверстия, мм: 6.65x8.2;
Тип клипсы: Под саморез

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP090>

		SKODA FABIA II (542) SKODA KAROQ (NU7, ND7) SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) SKODA OCTAVIA II (1Z3) SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) SKODA SUPERB II (3T4) SKODA YETI (5L) VW GOLF II (19E, 1G1) VW GOLF IV (1J1) VW GOLF PLUS V (5M1, 521) VW GOLF V (1K1) VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) VW PASSAT B5 (3B2) VW PASSAT B5.5 (3B3) VW PASSAT B6 (3C2) VW PASSAT B7 (362) VW TIGUAN (5N_) VW TIGUAN (AD1, AX1)
	Применяемость:	
	Цена розничная:	12,81
	Название:	Клипса крепежная нажимная, отв. 11.65x10.8 мм, для а/м Nissan/Infiniti (min10) (ACLP091)
	ОЕМ:	76882JG00A
	Артикул:	ACLP091
	Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.
	Преимущества:	Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.
	Характеристики:	Диаметр шляпки, мм: 16; Материал: Полиоксиметилен; Размер посадочного отверстия, мм: 11.65x10.8;
	Ссылка:	Тип клипсы: Нажимная https://airline.su/ACLP091
	Применяемость:	INFINITI ESQ (JF15) INFINITI QX56 NISSAN (DFAC) X-TRAIL (T31) NISSAN (DFAC) X-TRAIL (T32) NISSAN ARMADA (Y62) NISSAN JUKE (F15) NISSAN JUKE Van (F15) NISSAN PATROL VI (Y62) NISSAN X-TRAIL II (T31) NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) NISSAN X-TRAIL VAN (T31)
	Цена розничная:	12,81
	Название:	Шайба зажимная стопорная, D 30.1 мм, для а/м VW/Skoda/Audi (min10) (ACLP092)
	ОЕМ:	N90335005, N90796502, N90796501

	Артикул: ACLP092 Назначение: Шайба зажимная стопорная предназначена для фиксации элементов обшивки, панелей и иных деталей транспортного средства. Преимущества: Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды. Характеристики: Диаметр центрального отверстия, мм: 4; Диаметр шайбы, мм: 30.1; Материал: Сталь; Толщина шайбы, мм: 4.3; Тип изделия: Шайба зажимная стопорная Ссылка: https://airline.su/ACLP092 AUDI 100 C4 Saloon (4A2) AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) SKODA KAROQ (NU7, ND7) SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) VW GOLF IV (1J1) VW GOLF VI (5K1) VW JETTA III (1K2) VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) VW PASSAT B7 (362) VW POLO V Saloon (602, 604, 612, 614) VW TIGUAN (5N_) VW TIGUAN (AD1, AX1) VW TOUAREG (7P5, 7P6) VW TRANSPORTER T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J) VW TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) Применяемость: Цена розничная: 13,42
Название: ОЕМ: Артикул: Назначение: Преимущества: Характеристики:	Клипса крепежная защелкивающаяся, отв. 6.85х6.85 мм, для а/м Honda (min10) (ACLP095) 90667S0D003ZH, 90667S0D003ZK, 90667SWZ003ZV ACLP095 Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта. Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды. Диаметр шляпки, мм: 18.15; Материал: Полиамид; Размер посадочного отверстия, мм: 6.85х6.85; Тип клипсы: Защелкивающаяся



Ссылка:

<https://airline.su/ACLP095>

HONDA ACCORD IX Saloon (CR)

HONDA CIVIC Coupe

HONDA CIVIC IX (FK)

HONDA CIVIC IX Coupe

HONDA CIVIC IX Saloon (FB)

HONDA CIVIC IX Tourer (FK)

HONDA CIVIC VII Coupe (EM2)

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)

HONDA CIVIC VII Saloon (ES, ET)

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)

HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA)

HONDA CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)

HONDA CIVIC X Saloon (FC_)

HONDA CROSSTOUR I

HONDA CR-V II (RD_)

HONDA CR-V III (RE_)

HONDA CR-V IV (RM_)

HONDA CR-V V (RW_, RT_)

HONDA ODYSSEY (RC1, RC2, RC4)

HONDA PILOT

Применяемость:

Цена розничная:

10,37

Название:

Клипса крепежная (заклепка), D отв. 6.3 мм, для а/м Toyota/Lexus (min10) (ACLP096)

ОЕМ:

9026906017, 90269A0005

Артикул:

ACLP096

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 6.3;

Диаметр шляпки, мм: 12.7;

Диаметр штифта, мм: 3.9;

Материал: Сталь;

Тип изделия: Заклепка глухая вытяжная с дорном

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP096>



Применяемость:

LEXUS GS (_S19_)
TOYOTA (FAW) COROLLA (_E15_)
TOYOTA AURIS (_E15_)
TOYOTA CAMRY (_XV4_)
TOYOTA CELICA Coupe (_T23_)
TOYOTA COROLLA (_E12_)
TOYOTA COROLLA (_E12_) | COROLLA / ALLEX
TOYOTA COROLLA Estate (_E12_)
TOYOTA COROLLA Estate (_E14_)
TOYOTA COROLLA RUNX (_ZE12_)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E12_)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_)
TOYOTA COROLLA SPACIO (_ZE12_)
TOYOTA COROLLA Verso (_E12_)
TOYOTA COROLLA Verso (_E12J_)
TOYOTA CROWN (_S17_)
TOYOTA CROWN (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_)
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_)
TOYOTA PRIUS Saloon (_W1_)
TOYOTA VENZA (_V1_)

Цена розничная:

20,74

Название:

Клипса крепежная нажимная, D отв. 9.5 мм, для а/м BMW/Mercedes (min10) (ACLP097)

ОЕМ:

51411973500, A0009917171

Артикул:

ACLP097

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 9.5;
Диаметр шляпки, мм: 17.9;
Материал: Полиоксиметилен;
Тип клипсы: Распорная нажимная

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP097>



Применяемость:

BMW 3 (E36)
 BMW 3 (E46)
 BMW 5 (E34)
 BMW 5 (E39)
 BMW 5 Touring (E39)
 BMW 7 (E38)
 BMW X5 (E53)
 BMW X5 (E70)
 BMW X5 (F15, F85)
 BMW X6 (E71, E72)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus (B906)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Van (B906)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (B906)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Van (B906)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platform/Chassis (B906)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Van (B906)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC 3,5-t Van (B909)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC 4,6-t Bus (B909)
 MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447)
 MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447)

Цена розничная:

11,59

Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 8.9 мм, для а/м Toyota/Lexus (min10) (ACLP099)

ОЕМ:

9046709127, 9046709189

Артикул:

ACLP099

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
 Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
 Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 8.9;
 Диаметр шляпки, мм: 20.1;
 Материал: Полиамид;
 Тип клипсы: Распорная со штифтом

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP099>

Применяемость:

LEXUS GX (_J12_)
 LEXUS IS I (_E1_)
 LEXUS IS SportCross (_E1_)
 TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_)
 TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_)

Цена розничная:

11,59

Название:

Клипса крепежная (гайка), D центр. отв. 4.1 мм, для а/м BMW (min10) (ACLP102)

ОЕМ:

51711958025

Артикул:

ACLP102

 Назначение: Преимущества: Характеристики: Ссылка: Применяемость: Цена розничная:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта. Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды. Диаметр центрального отверстия, мм: 4.1; Диаметр шляпки, мм: 24.15; Материал: Полиоксиметилен; Тип клипсы: Гайка https://airline.su/ACLP102 BMW 1 (E81) BMW 1 (E87) BMW 1 Coupe (E82) BMW 3 (E36) BMW 3 (E46) BMW 3 (E90) BMW 3 Coupe (E46) BMW 3 Coupe (E92) BMW 5 (E34) BMW 5 Touring (E34) BMW 7 (E32) BMW 7 (E65, E66, E67) BMW X1 (E84) BMW X3 (E83) BMW X3 (F25) BMW X4 (F26) BMW X5 (E70) BMW X5 (F15, F85) BMW X6 (E71, E72) BMW X6 (F16, F86) 13,42
Название: ОЕМ: Артикул: Назначение: Преимущества: Характеристики:	Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 8 мм, для а/м Honda (min10) (ACLP104) 90675SL4003 ACLP104 Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта. Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды. Диаметр посадочного отверстия, мм: 8; Диаметр шляпки, мм: 20; Тип клипсы: Распорная со штифтом; Материал: Полиамид



Ссылка:

<https://airline.su/ACLP104>

ACURA INTEGRA Coupe
ACURA INTEGRA Hatchback
ACURA INTEGRA Saloon
ACURA TL
ACURA VIGOR
HONDA ASCOT (CE_)
HONDA ASCOT Estate (CB, CE)
HONDA AVANCIER (TA)
HONDA INSPIRE (CC_)
HONDA INSPIRE (UA1, UA3)
HONDA INSPIRE (UA1/2/3)
HONDA RAFAGA Saloon (CE_)
HONDA SABER (UA1/2/3)
HONDA VIGOR (CC_, CB_)

Применяемость:

Цена розничная:

15,86

Название:

Клипса крепления молдинга, отв. 10.25x6.2 мм, для а/м Nissan/Infiniti (min10) (ACLP105)

ОЕМ:

76847JG00A

Артикул:

ACLP105

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Материал: Полиоксиметилен;
Размер посадочного отверстия, мм: 10.25x6.2;
Тип клипсы: Крепления молдинга

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP105>

Применяемость:

INFINITI QX56
INFINITI QX80
NISSAN JUKE (F15)
NISSAN X-TRAIL II (T31)

Цена розничная:

9,15

Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 9.75 мм, для а/м Honda (min10) (ACLP106)

ОЕМ:

91505TM8003

Артикул:

ACLP106

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.



Характеристики:

Ссылка:

Применяемость:

Цена розничная:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 9.75;
Диаметр шляпки, мм: 19.9;
Материал: Полиоксиметилен;
Тип клипсы: Распорная со штифтом
<https://airline.su/ACLP106>

HONDA (DONGFENG) CR-V (RS_)
HONDA (DONGFENG) CR-V (RT_, RW_, RY_)
HONDA ACCORD IX Saloon (CR)
HONDA ACCORD VIII (CU)
HONDA ACCORD X Saloon (CV)
HONDA CIVIC IX (FK)
HONDA CIVIC IX Saloon (FB)
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)
HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA)
HONDA CR-V III (RE_)
HONDA CR-V IV (RM_)
HONDA CR-V V (RW_, RT_)
HONDA FREED I (GB3, GB4, GP3)
HONDA HR-V (GH_)
HONDA INSIGHT (ZE_)
HONDA JAZZ V (GR_, GS_)
HONDA PILOT
HONDA STEPWGN (DBA-RK_)
HONDA STREAM (RN)
HONDA VEZEL SUV (RU)

15,86

Название:

ОЕМ:

Артикул:

Назначение:

Преимущества:

Характеристики:

Ссылка:

Клипса крепежная нажимная, отв. 15x9.25 мм, для а/м Hyundai/KIA (min10) (ACLP108)

877561F000, 877563R000

ACLP108

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;

Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Материал: Полиоксиметилен;
Размер посадочного отверстия, мм: 15x9.25;
Размер шляпки, мм: 20.15x14.25;
Тип клипсы: Нажимная

<https://airline.su/ACLP108>



Применяемость:

HYUNDAI ACCENT IV (RB) | SOLARIS | SOLARIS / ACCENT
HYUNDAI ACCENT IV Saloon (RB) | ACCENT i25 | SOLARIS
HYUNDAI CRETA
HYUNDAI ELANTRA IV Saloon (HD)
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)
HYUNDAI TUCSON (JM)
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)
KIA Ceed (CD)
KIA CEED Sportswagon (CD)
KIA CERATO II Saloon (TD)
KIA CERATO III Saloon (YD)
KIA CERATO IV Saloon (BD, BDM)
KIA OPTIMA (JF)
KIA SORENTO II (XM)
KIA SORENTO III (UM) | SORENTO/SORENTO PRIME
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_)
KIA SPORTAGE III (SL)
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE)

Цена розничная:

17,08

Название:

Клипса крепежная нажимная, отв. 12.4x7.75 мм, для а/м
Лада/Renault/Dacia (min10) (ACLP109)

ОЕМ:

6001549265, 1640638080, 699156, 8200700969, 8335TE,
C2D22431

Артикул:

ACLP109

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов
обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей
автомобиля в отверстиях соответствующего размера,
обеспечивая надежную фиксацию соединяемых
элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие
посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам
температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр шляпки, мм: 18.15;
Материал: Полиоксиметилен;
Размер посадочного отверстия, мм: 12.4x7.75;
Тип клипсы: Нажимная

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP109>

	Применяемость: DACIA DUSTER (HM_) DACIA DUSTER (HS_) DACIA SANDERO II LADA LARGUS (KSO_, RSO_, KSA_) LADA LARGUS Estate Van (KSO_, RSO_, KSA_) LADA LARGUS Van (FSO_, FSA_) RENAULT DOKKER RENAULT DUSTER (HM_) RENAULT DUSTER (HS_) RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) RENAULT KADJAR (HA_, HL_) RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) RENAULT MASTER III Van (FV) RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) RENAULT TALISMAN (LP_) RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) Цена розничная: 10,37
	Название: Клипса крепежная защелкивающаяся, отв. 7.6x4.8 мм, для а/м Honda (min10) (ACLP110) ОЕМ: 90687SA5003, 90687SA50030 Артикул: ACLP110 Назначение: Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта. Преимущества: Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды. Характеристики: Диаметр шляпки, мм: 13; Материал: Полиамид; Размер посадочного отверстия, мм: 7.6x4.8; Тип клипсы: Защелкивающаяся Ссылка: https://airline.su/ACLP110 Применяемость: HONDA ACCORD II (AC, AD) HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) HONDA ACCORD III (CA) HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) HONDA ACCORD III Coupe Цена розничная: 10,37
	Название: Шайба зажимная стопорная, D 30.1 мм, для а/м VW/Audi/Skoda/Ford (min10) (ACLP111) ОЕМ: 6715468, N90335004, 09660029, N90335006 Артикул: ACLP111 Назначение: Шайба зажимная стопорная предназначена для фиксации элементов обшивки, панелей и иных деталей транспортного средства.

**Преимущества:**

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр центрального отверстия, мм: 4.2;
Диаметр шайбы, мм: 30.1;
Материал: Сталь;
Толщина шайбы, мм: 3.1;
Тип изделия: Шайба зажимная стопорная

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP111>
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH)
FORD FOCUS III
FORD FOCUS III Saloon
FORD FOCUS III Turnier
FORD KUGA II (DM2)
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)
FORD TRANSIT Bus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_)
FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD)
SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7)
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6)
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2)
VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I)
VW PASSAT B6 (3C2)
VW POLO V Saloon (602, 604, 612, 614)
VW TIGUAN (5N_)
VW TIGUAN (AD1, AX1)
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
VW TOUAREG (7P5, 7P6)

Применяемость:**Цена розничная:**

18,91

Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 9.05 мм, для а/м Toyota/Lexus (min10) (ACLP112)

ОЕМ:

9046709093

Артикул:

ACLP112

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 9.05;
Диаметр шляпки, мм: 14.7;
Материал: Полиамид;
Тип клипсы: Распорная со штифтом

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP112>



	LEXUS LS (_F1_) LEXUS LS (_F2_) LEXUS SC Coupe (_ZZ3_) TOYOTA CELICA Convertible (_T18_) TOYOTA CELICA Coupe (_T18_) TOYOTA CELSIOR (UCF2_) TOYOTA MR2 II (SW2_) TOYOTA SOARER Coupe (_Z3_) TOYOTA SUPRA (_A8_)
	Применяемость: Цена розничная: 14,64
	Название: Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 9.05 мм, для а/м Ford/Chevrolet/Opel (min10) (ACLP113)
	ОЕМ: 11589289, 4855809, 0940906401, 4811301, 6508863AA, CD1011222600, W713610S300, YQ00159480
	Артикул: ACLP113
	Назначение: Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.
	Преимущества: Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.
	Характеристики: Диаметр посадочного отверстия, мм: 9.05; Диаметр шляпки, мм: 17.85; Материал: Полиамид; Тип клипсы: Распорная со штифтом
	Ссылка: https://airline.su/ACLP113
	Применяемость: CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) LOVA CHEVROLET AVEO Saloon (T300) CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) CHEVROLET COBALT CHEVROLET CRUZE (J300) CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) CHEVROLET ORLANDO (J309) CHEVROLET SPARK (M300) FORD ECOSPORT FORD FIESTA VI (CB1, CCN) FORD FOCUS III FORD FOCUS III Saloon FORD FOCUS III Turnier FORD KUGA II (DM2) FORD MONDEO IV Saloon (BA7) FORD MONDEO V Saloon (CD) OPEL ASTRA J (P10) OPEL ASTRA J GTC OPEL MOKKA / MOKKA X (J13)
	Цена розничная: 13,42
	Название: Клипса крепления порога, D отв. 6.15 мм, для а/м VW/Porsche (min10) (ACLP114)
	ОЕМ: 7L0853547A

Артикул:	ACLP114
Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.
Преимущества:	Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.
Характеристики:	Диаметр посадочного отверстия, мм: 6.15; Материал: Полиоксиметилен; Тип клипсы: Крепления порога
Ссылка:	https://airline.su/ACLP114
Применяемость:	PORSCHE CAYENNE (9PA) VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
Цена розничная:	17,69



Название:	Клипса крепежная нажимная, отв. 12.8x7.7 мм, для Лада/Renault/Citroen (min10) (ACLP115)
ОЕМ:	7703077476, 9345ZN, 95508766
Артикул:	ACLP115
Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.
Преимущества:	Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.
Характеристики:	Диаметр шляпки, мм: 17.6; Материал: Полиоксиметилен; Размер посадочного отверстия, мм: 12.8x7.7; Тип клипсы: Нажимная
Ссылка:	https://airline.su/ACLP115

	Название: ОЕМ: Артикул: Назначение: Преимущества: Характеристики: Ссылка: Применяемость: Цена розничная:	Шайба зажимная стопорная, D 22 мм, для а/м Ford (min10) (ACLP117) W703505S439 ACLP117 Шайба зажимная стопорная предназначена для фиксации элементов обшивки, панелей и иных деталей транспортного средства. Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды. Диаметр центрального отверстия, мм: 4.2; Материал: Сталь; Тип изделия: Шайба зажимная стопорная https://airline.su/ACLP117 FORD FOCUS I (DAW, DBW) 14,64
	Название: ОЕМ: Артикул: Назначение: Преимущества: Характеристики: Ссылка: Применяемость: Цена розничная:	Клипса крепежная нажимная, отв. 11.55x8.7 мм, для а/м Toyota (min10) (ACLP118) 7693226010 ACLP118 Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта. Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды. Диаметр шляпки, мм: 18.2; Материал: Полиоксиметилен; Размер посадочного отверстия, мм: 11.55x8.7; Тип клипсы: Нажимная https://airline.su/ACLP118 TOYOTA ESTIMA (_R5_W, AHR2_W) TOYOTA GRAND HIACE (_CH1_) TOYOTA GRANVIA (_H2_, _H1_) TOYOTA NADIA (_N1_) TOYOTA NADIA (SXN1_) TOYOTA NOAH/VOXY (_R7_) TOYOTA PREVIA III (_R2_, _R5_) TOYOTA REGIUS (_CH4_W) TOYOTA TOURING HIACE (_CH4_W) TOYOTA VOXY (_RR7_) 14,64
	Название: ОЕМ: Артикул:	Клипса крепежная нажимная, D отв. 9.5 мм, для а/м Renault/BMW/Mini (min10) (ACLP119) 51418224768, 51410407984 ACLP119



Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 9.5;
Диаметр шляпки, мм: 17.8;
Материал: Полиоксиметилен;
Тип клипсы: Нажимная

Ссылка:


<https://airline.su/ACLP119>

Применяемость:

BMW 1 (F20)
BMW 3 (E46)
BMW 3 (E90)
BMW 3 (F30, F80)
BMW 3 (G20, G80, G28)
BMW 5 (E60)
BMW 7 (E65, E66, E67)
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)
BMW 7 (G11, G12)
BMW X1 (E84)
BMW X1 (F48)
BMW X3 (E83)
BMW X3 (F25)
BMW X4 (F26)
BMW X5 (E53)
BMW X6 (E71, E72)
BMW X6 (F16, F86)
MINI MINI (F56)
MINI MINI COUNTRYMAN (F60)
RENAULT LOGAN I (LS_)

Цена розничная:

14,64



Название:

Клипса крепежная нажимная, отв. 8.05x6 мм, для а/м Honda (min10) (ACLP120)

ОЕМ:

90602TA0003

Артикул:

ACLP120

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:


Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр шляпки, мм: 15.85;
Материал: Полиамид;
Размер посадочного отверстия, мм: 8.05x6;
Тип клипсы: Нажимная



Ссылка:	https://airline.su/ACLP120 HONDA ACCORD Coupe (CM) HONDA ACCORD Hatchback (TF) ACCORD CROSSTOUR HONDA ACCORD IX Coupe HONDA ACCORD IX Saloon (CR) HONDA ACCORD VII (CL, CN) HONDA ACCORD VIII (CP) HONDA ACCORD VIII (CU) HONDA ACCORD VIII Coupe (CS_) HONDA ACCORD VIII Estate (CW) HONDA CIVIC Coupe HONDA CIVIC IX (FK) HONDA CIVIC IX Coupe HONDA CIVIC IX Saloon (FB) HONDA CIVIC IX Tourer (FK) HONDA CROSSTOUR I HONDA INSIGHT (ZE_)
Применяемость:	
Цена розничная:	13,42
Название:	Клипса крепежная (втулка), D отв. 8.8 мм, для а/м VW/Skoda/Audi (min10) (ACLP121)
ОЕМ:	3C0853585, 3C0853586
Артикул:	ACLP121
Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта. Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Преимущества:	Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.
Характеристики:	Диаметр посадочного отверстия, мм: 8.8; Диаметр центрального отверстия, мм: 6.6; Диаметр шляпки, мм: 16; Материал: TPE (термопластичный эластомер); Тип клипсы: Втулка
Ссылка:	https://airline.su/ACLP121



Применяемость:

AUDI Q3 (F3B)
AUDI Q5 (8RB)
AUDI Q5 (FYB, FYG)
SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7)
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6)
SKODA YETI (5L)
VW ATLAS (CA1, CA2, CA3) | TERAMONT
VW GOLF V (1K1)
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2)
VW PASSAT B6 (3C2)
VW PASSAT B6 Variant (3C5)
VW PASSAT B7 (362)
VW PASSAT B8 (3G2, CB2)
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5)
VW PASSAT CC B6 (357)
VW POLO V (6R1, 6C1)
VW POLO V Saloon (602, 604, 612, 614)
VW TIGUAN (5N_)
VW TIGUAN (AD1, AX1)
VW TOUAREG (7P5, 7P6)

Цена розничная:

10,37

Название:

Клипса крепежная нажимная, отв. 10.4x8 мм, для а/м Citroen/Peugeot/Fiat (min10) (ACL P122)

ОЕМ:

71728806, 68093998A, 856543

Артикул:

ACL P122

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;

Преимущества:

Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр шляпки, мм: 15.25x9.8;
Материал: Полиоксиметилен;
Размер посадочного отверстия, мм: 10.4x8;
Тип клипсы: Нажимная

Ссылка:

<https://airline.su/ACL P122>

	CITROËN JUMPER I Van (244) CITROËN JUMPER II Bus (244, Z_) CITROËN JUMPER II Platform/Chassis (244) CITROËN JUMPER II Van (244) CITROËN JUMPER III Bus CITROËN JUMPER III Platform/Chassis CITROËN JUMPER III Van FIAT DUCATO Bus (244_) FIAT DUCATO Bus (250_) FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) FIAT DUCATO Van (244_) FIAT DUCATO Van (250_) PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) PEUGEOT BOXER Bus PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) PEUGEOT BOXER Platform/Chassis PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) PEUGEOT BOXER Van PEUGEOT BOXER Van (244) Цена розничная: 13,42
	Название: Скоба закладная под саморез, 20x14x6 мм, D центр. отв. 3 мм, для а/м Renault (min10) (ACLP123) ОЕМ: 7703046146 Артикул: ACLP123 Назначение: Скоба закладная предназначена для механической фиксации элементов обшивки, панелей и иных деталей транспортного средства. Преимущества: Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды. Характеристики: Диаметр центрального отверстия, мм: 3; Материал: Сталь; Габариты, мм: 20x14x6; Тип изделия: Скоба закладная под саморез Ссылка: https://airline.su/ACLP123 Применяемость: RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) RENAULT CLIO III Hatchback Van (SB_, SR_) RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) RENAULT SCÉNIC IV (J9_) Цена розничная: 26,23
	Название: Клипса крепежная под саморез, отв. 8.2x8.55 мм, для VW/Skoda/Audi (min10) (ACLP124) ОЕМ: N90833801 Артикул: ACLP124 Назначение: Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

	Преимущества: Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды. Характеристики: Диаметр шляпки, мм: 15; Материал: Полиамид; Размер посадочного отверстия, мм: 8.2x8.55; Тип клипсы: Под саморез; Размер центрального отверстия, мм: 6.3x6.3 Ссылка: https://airline.su/ACLP124 AUDI Q3 (8UB, 8UG) AUDI Q7 (4LB) SKODA FABIA II (542) SKODA OCTAVIA I (1U2) SKODA OCTAVIA II (1Z3) SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) SKODA YETI (5L) VW GOLF IV (1J1) VW GOLF PLUS V (5M1, 521) VW GOLF VI (5K1) VW JETTA III (1K2) VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) VW PASSAT B6 (3C2) VW PASSAT B7 (362) VW POLO V Saloon (602, 604, 612, 614) VW TIGUAN (5N_) VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) VW TOUAREG (7P5, 7P6) VW TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) TRANSPORTER / CARAVELLE VW TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) Применяемость: 13,42 Цена розничная:
Название: ОЕМ: Артикул: Назначение: Преимущества: Характеристики: Ссылка:	Клипса крепежная защелкивающаяся, отв. 11.2x7.2 мм, для а/м Ford (min10) (ACLP125) 1631564, 34202787, N804379S, W706358S300 ACLP125 Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта. Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды. Диаметр шляпки, мм: 20.95; Материал: Полиамид; Размер посадочного отверстия, мм: 11.2x7.2; Тип клипсы: Защелкивающаяся https://airline.su/ACLP125



Применяемость:

FORD USA CONTOUR
FORD USA F-150
FORD USA F-150 Crew Cab Pickup
FORD USA F-150 Extended Cab Pickup
FORD USA FLEX
FORD USA PROBE I
FORD USA TAURUS (P5_)
FORD USA THUNDERBIRD Coupe
FORD USA WINDSTAR (A3)

Цена розничная:

13,42

Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв 8 мм, для Mitsubishi/Nissan/Infiniti (min100) (ACLP501)

ОЕМ:

155309321, 0155309321, 7401HT, 9004468320, 9004468378, MR328954, MR598954

Артикул:

ACLP501

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Материал: Полиоксиметилен;
Тип клипсы: Распорная со штифтом;
Диаметр посадочного отверстия, мм: 8;
Диаметр шляпки, мм: 20.2

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP501>

Применяемость:

INFINITI FX
MITSUBISHI ASX (GA_W_)
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_, GL_)
MITSUBISHI GALANT VIII (EA_)
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A)
MITSUBISHI LANCER VII Estate (CS_W, CT_W)
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) | AIRTREK
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W)
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)
NISSAN JUKE (F15)
NISSAN NAVARA NP300 (D40)
NISSAN NOTE (E11, NE11)
NISSAN NOTE (E12)
NISSAN QASHQAI I (J10, NJ10)
NISSAN QASHQAI II (J11, J11_)
NISSAN X-TRAIL II (T31)
RENAULT KOLEOS I (HY_)



Цена розничная:

9,15

Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 7.9 мм, для а/м Hyundai/KIA (min100) (ACLP502)

ОЕМ:

1420608250B, 865952T500

Артикул:	ACLP502
Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего диаметра, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта. Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Преимущества:	Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.
Характеристики:	Материал: Полиоксиметилен; Тип клипсы: Распорная со штифтом; Диаметр посадочного отверстия, мм: 7.9; Диаметр шляпки, мм: 18
Ссылка:	https://airline.su/ACLP502 HYUNDAI ACCENT IV (RB) SOLARIS SOLARIS / ACCENT HYUNDAI ACCENT IV Saloon (RB) ACCENT i25 SOLARIS HYUNDAI ELANTRA V Saloon (MD, UD) HYUNDAI ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) HYUNDAI i30 (GD) HYUNDAI i40 I (VF) HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) HYUNDAI SOLARIS Saloon (HCR, HCI) ACCENT HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) KIA OPTIMA (JF) KIA RIO III (UB) KIA RIO III Saloon (UB) KIA RIO IV (YB, SC, FB) KIA RIO IV Saloon (SC, FB) KIA SORENTO III (UM) SORENTO/SORENTO PRIME KIA SOUL II (PS) KIA SOUL III (SK3) KIA SPORTAGE III (SL) KIA SPORTAGE IV (QL, QLE)
	Применяемость:
Цена розничная:	10,37
Название:	Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 6.8 мм, для а/м Toyota/Suzuki (min100) (ACLP503)
ОЕМ:	MR220501, 9046707164, 0940907332, 0940907332000, 09640030, 1024985700, 30020637, 71741883, 91550S50003ZE, 9S9AK07332, BYDQ831S0706
Артикул:	ACLP503
Назначение:	Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта. Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Преимущества:	Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики: Ссылка: Применяемость: Цена розничная:	Материал: Полиоксиметилен; Тип клипсы: Распорная со штифтом; Диаметр посадочного отверстия, мм: 6.8; Диаметр шляпки, мм: 20 https://airline.su/ACLP503 SUZUKI JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN) SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) SUZUKI SX4 (EY, GY) SX4 / SX4 CLASSIC SUZUKI SX4 Saloon (GY, RW) TOYOTA AURIS (_E15_) TOYOTA AVENSIS (_T22_) TOYOTA AVENSIS Estate (_T22_) TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) TOYOTA CAMRY (_V2_) TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_) TOYOTA CELICA Coupe (_T23_) TOYOTA COROLLA (_E12_) COROLLA / ALLEX TOYOTA COROLLA Estate (_E12_) TOYOTA COROLLA Saloon (_E12_) TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_) TOYOTA PRIUS Liftback (_W2_) TOYOTA RAV 4 II (_A2_) TOYOTA YARIS (_P1_) ECHO TOYOTA YARIS (_P9_) TOYOTA YARIS VERSO (_P2_) 10,37
Название: ОЕМ: Артикул: Назначение: Преимущества: Характеристики: Ссылка:	Клипса крепежная под саморез, отв. 8.65x8.65 мм, для Toyota/Lexus (min100) (ACLP504) 9018906065, 9018906013, 90189A0002, 90189T0014 ACLP504 Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта. Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам; Надежная фиксация – стабильное удержание детали; Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды. Материал: Полиамид; Тип клипсы: Под саморез; Диаметр шляпки, мм: 20.1; Размер посадочного отверстия, мм: 8.65x8.65; Диаметр центрального отверстия, мм: 4.9 https://airline.su/ACLP504



LEXUS ES (_V6_)
LEXUS RX (_L1_)
LEXUS RX (_U3_)
LEXUS RX (MCU15)
TOYOTA AVENSIS Estate (_T25_)
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T25_)
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_)
TOYOTA COROLLA (_E11_)
TOYOTA COROLLA (_E12_) | COROLLA / ALLEX
TOYOTA COROLLA (_E9_)
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_)
TOYOTA COROLLA Estate (_E12_)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E12_)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_)
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_)
TOYOTA PRIUS PLUS (_W4_) | GRAND PRIUS +
TOYOTA VERSO (_R2_)
TOYOTA YARIS (_P1_) | ECHO
TOYOTA YARIS (_P9_)

Применяемость:

Цена розничная:

9,15

Название:

Клипса крепежная нажимная, D отв. 9.95 мм, для Toyota/Lexus/Mitsubishi/Mazda (min100) (ACLP505)

ОЕМ:

9046709206, 3568481A10, 55Z1609003, 61Z1610001, 6777135010, 6822YA, 7181278F00, 9046710161, 909130076, 909130115, 94178705, 94858299, GE4T68865A, JQ690E82, MR550882, MU481245

Артикул:

ACLP505

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.


Характеристики:

Материал: Полиоксиметилен;
Тип клипсы: Нажимная;
Диаметр посадочного отверстия, мм: 9.95;
Диаметр шляпки, мм: 18.3

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP505>

51.5



Применяемость:

HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA)
HONDA CR-V III (RE_)
MAZDA 3 Saloon (BK)
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)
MAZDA CX-5 (KE, GH)
MITSUBISHI ASX (GA_W_)
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W)
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_)
TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_)
TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_)
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_)
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_)
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_)
TOYOTA RAV 4 III (_A3_)
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

Цена розничная:

9,15

Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 7.95 мм, для а/м Hyundai/KIA (min100) (ACLP506)

ОЕМ:

8659028000, 0G0325007A, 4043699, B113102040, MB45556143

Артикул:

ACLP506

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Материал: Полиамид;
Тип клипсы: Распорная со штифтом;
Диаметр посадочного отверстия, мм: 7.95;
Диаметр шляпки, мм: 17.6

Ссылка:


<https://airline.su/ACLP506>





Применяемость:

HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)
HYUNDAI ACCENT IV (RB) | SOLARIS | SOLARIS / ACCENT
HYUNDAI ACCENT IV Saloon (RB) | ACCENT i25 | SOLARIS
HYUNDAI ELANTRA IV Saloon (HD)
HYUNDAI GETZ (TB)
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA)
HYUNDAI TUCSON (JM)
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)
KIA CEE'D Hatchback (ED)
KIA CEE'D SW (ED)
KIA RIO II (JB)
KIA RIO II Saloon (JB)
KIA RIO III (UB)
KIA RIO III Saloon (UB)
KIA SORENTO II (XM)
KIA SOUL II (PS)
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_)
KIA SPORTAGE III (SL)



Цена розничная:

10,37

Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 9.9 мм, для а/м Honda (min100) (ACLP507)

ОЕМ:

91503SZ3003, 09640031, 1018912300, 1052781000, 909140054, BYDQ831A1106

Артикул:

ACLP507

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Материал: Полиоксиметилен;
Тип клипсы: Распорная со штифтом;
Диаметр посадочного отверстия, мм: 9.9;
Диаметр шляпки, мм: 19.9

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP507>



Применяемость:

HONDA ACCORD VII (CL, CN)
HONDA ACCORD VIII (CU)
HONDA AIRWAVE (GJ)
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)
HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA)
HONDA CR-V I (RD)
HONDA CR-V II (RD_)
HONDA CR-V III (RE_)
HONDA CR-V IV (RM_)
HONDA CR-V V (RW_, RT_)
HONDA FREED I (GB3, GB4, GP3)
HONDA HR-V (GH_)
HONDA INSIGHT (ZE_)
HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2)
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | FIT
HONDA ODYSSEY (RL1, RA6, RA_)
HONDA ORTHIA / PARTNER (EL_, EY_)
HONDA PILOT
HONDA STEPWGN (E-RF_, GF-RF_)
HONDA STREAM (RN)

Цена розничная:

11,59

Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 8.75 мм, для а/м Mitsubishi (min100) (ACLP508)

ОЕМ:

MR200300, 09640004, 7401HS, B142803911

Артикул:

ACLP508

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 8.75;
Диаметр шляпки, мм: 17.8;
Материал: Полиоксиметилен;
Тип клипсы: Распорная со штифтом

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP508>



Применяемость:

CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_)
MITSUBISHI ASX (GA_W_)
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A)
MITSUBISHI DELICA / SPACE GEAR
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_, GL_)
MITSUBISHI GALANT VIII (EA_)
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A)
MITSUBISHI LANCER VII Estate (CS_W, CT_W)
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) | AIRTREK
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W)
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W)
MITSUBISHI PAJERO MINI I (H5_A)
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_)
MITSUBISHI PAJERO SPORT III (KS_)
PEUGEOT 4007 (VU_, VV_)

Цена розничная:

11,59

Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 8.7 мм, для а/м Toyota/Lexus (min100) (ACLP509)

ОЕМ:

5216116010, 1024588200, 1608546180, 5216102020, 5216102030, 5216102040, 521610K040, 52161440100, 742739, 94858560, BYDQ831S05

Артикул:

ACLP509

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Преимущества:

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;
Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 8.7;
Диаметр шляпки, мм: 18;
Материал: Полиамид;
Тип клипсы: Распорная со штифтом

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP509>



Применяемость:

LEXUS GX (URJ15_, GRJ15_)
LEXUS LX (_J2_)
LEXUS LX (UZJ100)
LEXUS NX (_Z1_)
LEXUS RX (_U3_)
LEXUS RX (MCU15)
TOYOTA AURIS (_E15_)
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T25_)
TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_)
TOYOTA COROLLA (_E12_) | COROLLA / ALLEX
TOYOTA COROLLA Estate (_E12_)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E12_)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_)
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_)
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_)
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_)
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_)
TOYOTA RAV 4 III (_A3_)
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)
TOYOTA YARIS (_P9_)

Цена розничная:

11,59

Название:

Клипса крепежная распорная со штифтом, D отв. 6.8 мм, для а/м Toyota/Lexus (min100) (ACLP510)

ОЕМ:

9046707217

Артикул:

ACLP510

Назначение:

Клипса предназначена для крепления элементов обшивки, пластиковых панелей и кузовных деталей автомобиля в отверстиях соответствующего размера, обеспечивая надежную фиксацию соединяемых элементов без люфта.

Корректная применяемость – точное соответствие посадочным размерам;

Преимущества:

Надежная фиксация – стабильное удержание детали;
Долговечность – устойчивость к деформации, перепадам температур и воздействию внешней среды.

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм: 6.8;
Диаметр шляпки, мм: 19.1;
Материал: Полиамид;
Тип клипсы: Распорная со штифтом

Ссылка:

<https://airline.su/ACLP510>

Применяемость:	LEXUS CT (ZWA10_)
	LEXUS ES (_V4_)
	LEXUS ES (_V6_)
	LEXUS GS (_L1_)
	LEXUS GS (_S19_)
	LEXUS GX (URJ15_, GRJ15_)
	LEXUS IS II (_E2_)
	LEXUS LS (_F4_)
	LEXUS RX (_L1_)
	TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_)
	TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_)
	TOYOTA CROWN (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_)
	TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U4_)
	TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_)
	TOYOTA MARK X I (GRX12_)
	TOYOTA MARK X II (GRX13_)
	TOYOTA PRIUS (_W3_)
Цена розничная:	TOYOTA PRIUS PLUS (_W4_) GRAND PRIUS +
	TOYOTA SAI (AZK1_)
	TOYOTA SIENNA (_L3_)
	9,15



Во вложении метрические данные, перечень OEM и Кросс номеров и прайс.

С уважением,
Отдел маркетинга УК "Карвиль"





















