

Тел./факс: (812) 336-23-93

[www.airline.su](http://www.airline.su)

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210  
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



19.04.2022

Новинки AIRLINE



## ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ



Компания AIRLINE рада представить Вам новинки – Шумоизоляционные материалы, которые применяются для дополнительного снижения посторонних шумов в салоне автомобиля от различных внешних и внутренних источников.

В ассортимент добавились виброизоляции серии PRO “Main” — это 2-х и 3-х мм вибродемпфирующий материал повышенной эффективности, применяемый для шумоизоляции или акустической подготовки автомобилей. Материалы состоят из композиции: лицевого защитного слоя из тисненной алюминиевой фольги и полимерной бутилкаучуковой самоклеящейся мастики. С монтажной стороны материал защищен силиконизированной бумагой.

Состав полимерной композиции характеризуется стабильностью показателей адгезии к металлическим поверхностям, хорошей клейкостью, умеренной общей каркасностью и средней прочностью вибромастики. Данная виброизоляция работает в широком диапазоне температур, сохраняя свои рабочие свойства. Виброизоляция изготовлена в двух размерах для более оптимального определения расходного количества материала, и для удобства при их монтаже.



 <p>2MM 25x40CM</p>	<p><b>Код:</b> ADVI006 <b>НАЗВАНИЕ (полное):</b> Шумоизоляция (вибро) "Main 2" PRO (25*40 см) КС, 2мм, фольга 90 мкм. КМП 0,23 <b>Преимущественные свойства:</b> - утяжеляет конструкцию, за счет своей массы; - придает каркасность при помощи толстого слоя фольги с тиснением; - отличные вязко-пластичные показатели мастики при циклических перепадах температуры; - мощная адгезия к металлу; - удобство при монтаже, эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях, имеющих сложную конфигурацию; <b>Рекомендуемые зоны обработки:</b> пол салона, капот, арки, тоннель, крыша салона, багажник, крышка багажника, перегородка моторного отсека со стороны салона. Пластиковые элементы отделки салона автомобиля, возможно, обработать подкрылки со стороны арок, защиту картера. <b>Комплектация:</b> Виброизоляция-1 шт. <b>Цена РРЦ:</b> 144 руб.</p>
 <p>3MM 25x40CM</p>	<p><b>Код:</b> ADVI007 <b>НАЗВАНИЕ (полное):</b> Шумоизоляция (вибро) "Main 3" PRO (25*40 см) КС, 3 мм, фольга 90 мкм. КМП 0,30 <b>Преимущественные свойства:</b> - утяжеляет конструкцию, за счет своей массы; - придает каркасность при помощи толстого слоя фольги с тиснением; - отличные вязко-пластичные показатели мастики при циклических перепадах температуры; - мощная адгезия к металлу; - удобство при монтаже, эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях, имеющих сложную конфигурацию; <b>Рекомендуемые зоны обработки:</b> пол салона, капот, арки, тоннель, крыша салона, багажник, крышка багажника, перегородка моторного отсека со стороны салона. Пластиковые элементы отделки салона автомобиля, возможно, обработать подкрылки со стороны арок, защиту картера. <b>Комплектация:</b> Виброизоляция-1 шт. <b>Цена РРЦ:</b> 165 руб.</p>

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210  
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



 <p>2ММ 50x70СМ</p>	<p><b>Код:</b> ADVI008 <b>НАЗВАНИЕ (полное):</b> Шумоизоляция (вибро) "Main 2" PRO (50*70 см) КС, 2мм, фольга 90 мкм. КМП 0,23 <b>Преимущественные свойства:</b> - утяжеляет конструкцию, за счет своей массы; - придает каркасность при помощи толстого слоя фольги с тиснением; - отличные вязко-пластичные показатели мастики при циклических перепадах температуры; - мощная адгезия к металлу; - удобство при монтаже, эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях, имеющих сложную конфигурацию; <b>Рекомендуемые зоны обработки:</b> пол салона, капот, арки, тоннель, крыша салона, багажник, крышка багажника, перегородка моторного отсека со стороны салона. Пластиковые элементы отделки салона автомобиля, возможно, обработать подкрылки со стороны арок, защиту картера. <b>Комплектация:</b> Виброизоляция-1 шт. <b>Цена РРЦ:</b> 335 руб.</p>
 <p>3ММ 50x70СМ</p>	<p><b>Код:</b> ADVI009 <b>НАЗВАНИЕ (полное):</b> Шумоизоляция (вибро) "Main 3" PRO (50*70 см) КС, 3 мм, фольга 90 мкм. КМП 0,30 <b>Преимущественные свойства:</b> - утяжеляет конструкцию, за счет своей массы; - придает каркасность при помощи толстого слоя фольги с тиснением; - отличные вязко-пластичные показатели мастики при циклических перепадах температуры; - мощная адгезия к металлу; - удобство при монтаже, эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях, имеющих сложную конфигурацию; <b>Рекомендуемые зоны обработки:</b> пол салона, капот, арки, тоннель, крыша салона, багажник, крышка багажника, перегородка моторного отсека со стороны салона. Пластиковые элементы отделки салона автомобиля, возможно, обработать подкрылки со стороны арок, защиту картера. <b>Комплектация:</b> Виброизоляция-1 шт. <b>Цена РРЦ:</b> 425 руб.</p>

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE

Отдел маркетинга AIRLINE

Александр Донцов

