


20.11.2024

Новинки AIRLINE

КЛЕЕВЫЕ РЕМОНТНЫЕ НАБОРЫ

Компания AIRLINE рада представить новинки – Клей-цемент с улучшенным составом и новой таре, удобной для работы в сервисах и гаражах, а также новую линейку клеевых наборов, предназначенных для самостоятельного мелкого ремонта своего авто без посещения СТО. Данная линейка клеев способна решить множество задач, таких как: ремонт трещин лобового стекла, тачскрина, сколов на колесных дисках, кожаного салона или небольших вмятин на кузове.

	<p>Код: ADGC018</p> <p>НАЗВАНИЕ (полное): Клей для ремонта кожи (набор: клей для кожи 15 мл., краска черная 20 мл., вспомогательные материалы)</p> <p>Применение (описание): применяется для ремонта кожаной (ПВХ) обивки салона автомобиля. Набор очень удобен и прост в применении, он поможет вам отремонтировать любые трещины, порезы, ожоги и разрывы на поверхности искусственной кожи и др. винилового материала. Вы сможете добиться качественного результата в ремонте без больших затрат и обращения в мастерскую. Область применения:</p> <ul style="list-style-type: none">- Обивка автомобиля; - Виниловая приборная панель; - Сумки;- Сиденья для мотоциклов; - Виниловые покрытия; - Мебель;- Обувь; <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">- самостоятельный ремонт различных дефектов обивки салона;- невысокая стоимость ремонта.- легкое применение; <p>Комплектация: Краска 20 мл -1 шт., Клей для кожи 15 мл -1 шт, Шпатель пластиковый -1 шт., Тестовая кожа -1 шт., Ткань -1 шт., Наждачная бумага -2 шт. Инструкция-1 шт.</p> <p>Состав: Чистая вода-50%;Уксусная кислота, этилиловый эфир, полимер с этеном-25%; Жирные кислоты, C18-ненасыщенные, димеры, полимеры с этиленгликоль-15%; 2-пропенная кислота, 2-метил-, метиловый эфир, полимер с этинилбензол и 2-пропенная кислота-10%</p> <p>Ссылка: https://airline.su/ADGC018</p> <p>Цена розница: 640 руб.</p>
---	---

	<p>Код: ADGC021</p> <p>НАЗВАНИЕ (полное): Клей для ремонта вмятин (набор: клей полимер. 2 шт., салфетка с растворителем 4 шт., вспомогательные материалы)</p> <p>Применение (описание): Применяется для самостоятельного ремонта вмятин на кузове автомобиля. Представляет собой набор инструмента для выправления вмятин на кузове автомобиля и состоит из всех необходимых для ремонта комплектующих.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">- самостоятельный ремонт без посещения СТО;- легкое применение;- невысокая стоимость ремонта. <p>Комплектация: Клеевой пистолет-1 шт.; Съёмный 2 х стоечный мост-1 шт.; Молоток пластиковый-1 шт.; Съёмные ножки с пластиковым основанием в форме «грибка»-7 шт.; Термо клеевые стержни-2 шт., Пластиковый скребок-1 шт., Выравнивающий стержень-1 шт., Чистая ткань-1 шт., Салфетки с расворителем-4 шт., Инструкция- шт.</p> <p>Состав: Металл, пластик, резина, полиэстер. Хомич. составы: Клеевые стержни: Нефтяная смола -20-30%, Термоэластопласт SIS (полимер)-50-60%, Термоэластопласт SBS(полимер)-5-10%, Минеральный порошок-5-15%. Салфетки с разделительным составом-Этанол-50%, Бутилацетат-25%, Масло-растворитель-25%. Вспомог. материалы: пластик, металл</p> <p>Ссылка: https://airline.su/ADGC021</p> <p>Цена розница: 2660 руб.</p>
--	--

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



	<p>Код: ADGC022</p> <p>НАЗВАНИЕ (полное): Клей для косметического ремонта литых дисков (набор: клей эпоксидный 6мл, краска серая 5мл., вспомогательные материалы)</p> <p>Применение (описание): Набор предназначен для ремонта легкосплавных дисков или колпаков от повреждений, полученных от бордюра или при их установки: это царапины, небольшие вмятины, следы шлифовки и других повреждения. Этот комплект подойдет для любого типа колес с алюминиевой поверхностью и включает в себя всё необходимое для устранения потертостей и царапин.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">- самостоятельный ремонт без посещения СТО;- легкое применение;- невысокая стоимость ремонта;- скрывает неглубокие задиры и царапины. <p>Комплектация: Перчатки – 1 пара; Салфетки очищающие-2 шт.; Пилка абразивная-1 шт.; Клей эпоксидный-1 шт.; Шпатель для нанесения и смешивания-2 шт.; Флакон с краской 6 мл. -1 шт.; Ватная палочка-2 шт.; Кисточка-2 шт.; Инструкция-1 шт.</p> <p>Состав: Клей: Эпоксидная смола-58%; Сульфат бария-24%, карбонат кальция-18%, Спиртовая салфетка: Этиленгликоль-8%, Вода-92%, Краска серая: 2-пропеновая кислота, 2-метил-, метиловый эфир, полимер с этилбензол и 2-пропеновая кислота-70%, серебро-6%, вода-24%, Вспомогательные материалы: пластик, металл, резина, пленка</p> <p>Ссылка: https://airline.su/ADGC022</p> <p>Цена розница: 680 руб.</p>
--	--

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



	<p>Код: ADGC023</p> <p>НАЗВАНИЕ (полное): Клей для ремонта трещин и сколов лобового стекла (набор: клей UV 6 мл., вспомогательные материалы)</p> <p>Применение (описание): применяется для ремонта лобового стекла. Останавливает увеличение трещин и сколов от механического повреждения поверхности. Разработан для большинства типов внешнего ветрового стекла. Он может эффективно восстанавливать мелкие сколы от механических повреждений в виде: яблочка, паутины, звездообразных, полумесяцев, трещины не более 30 см и круглые повреждения не более 3 см в диаметре.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">- самостоятельный ремонт без посещения СТО;- легкое применение;- невысокая стоимость ремонта;- скрывает неглубокие сколы и трещины. <p>Комплектация: Отверждающая пленка-4 шт.; Ремонтное устройство на присосках-1 шт.; Пластиковая трубка-1 шт.; Лезвие бритвы-1 шт.; Фонарик УФ-1 шт.; Батарейка Li-Mn Button CR2016-1 шт.; Клей ремонтный 6 мл-1 шт.; Ткань для очистки-1 шт.; Кнопка для удаления осколков-1 шт.; Резиновый разъем-1 шт.; Инструкция-1 шт.</p> <p>Состав: Состав Клей: Поли(окси-1,2-этандиол), α-гидро-ω гидроксид-этан-1,2-диол, этоксилированный-45%, 2-пропеновая кислота, гомополимер-30%, 2-гидроксиэтилметакрилат-20%, -гидроксид-2-метилпропиофенон-5%. Вспомогательные материалы: пластик, ПЭ пленка, металл, стекло, резина, Батарейка: Li-Mn Button CR2016-1</p> <p>Ссылка: https://airline.su/ADGC023</p> <p>Цена розница: 1035 руб.</p>
---	--



Код: ADGC025

НАЗВАНИЕ (полное): Клей для ремонта стекла сенсорного экрана (набор: клей UV 2,5мл.*2 шт., вспомогательные материалы)

Применение (описание): применяется для ремонта стекол у сенсорных экранов. Ремонтная смола изготовлена из новых материалов с высоким содержанием нанометров полимера, отвердевает без эффекта пожелтения и обладает высокой светопрозрачностью. Отлично заполняет зазоры, герметизирует трещины, заполняет пустоты в местах отсутствия стекла и восстанавливает способность касаться и активировать поврежденные области экрана, вызванные трещинами на экране. Больше никаких порезанных пальцев! Внимание: не восстанавливает работу поврежденных сенсоров.

Преимущества:

- самостоятельный ремонт без посещения СТО;
- легкое применение;
- невысокая стоимость ремонта;
- скрывает неглубокие сколы и трещины;
- не ранит кожу пальцев.

Комплектация:

Ремонтной смола (2,5 мл)-2 шт.; Кнопка канцелярская-1 шт.; Ткань очищающая-1 шт.; Скотч прозрачный-1 рул.; Лезвие бритвы-1 шт.; Салфетка очищающая-2 шт.; Пленка-4 шт. Скребок пластиковый-1 шт.; Салфетка с растворителем-1 шт. Фонарик (УФ-лампа) (без батареек)-1 шт.

Состав: Клей: Оли(окси-1,2-этандиол),?-гидро-?-гидрокси-этан-1,2-диол, этоксилированный-40%, 2-пропеновая кислота, гомополимер-35%, 2-гидроксиэтилметакрилат-20%, -гидрокси-2-метилпропиофенон-5%. Спиртовая салфетка:

Этиленгликоль-8%, Вода-92%, Очищающая салфетка:Этанол-50%, Бутилацетат-25%, Масло-растворитель-25% Вспомог.

материалы: пластик, металл, ПЭ пленка

Ссылка: <https://airline.su/ADGC025>


Цена розница: 1115 руб.

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



	<p>Код: ADGC029 НАЗВАНИЕ (полное): Клей-цемент для ремонта глушителей со стекловолокном, банка, 200 гр. Применение (описание): Цемент глушителя AIRLINE выдерживает температуру до 1100°C и идеален для сборки герметичных соединений в новых выхлопных системах. Также применим для временного устранения небольших отверстий и трещин. С добавлением в состав стекловолокна-увеличило его прочность при высыхании и вязкость при нанесении. Состав стал менее хрупким. Преимущества:<ul style="list-style-type: none">- самостоятельный ремонт без посещения СТО;- выдерживает 1100С;- невысокая стоимость ремонта;- герметичное соединение при сборке выхлопной системы;Комплектация: Клей в банке-1 шт. Состав: Диоксид кремния-40%, Полиэтиленгликоль-34%, Оксид алюминия-13%, Карбонат кальция-12,7%, Стекловолокну-0,3% Ссылка: https://airline.su/ADGC029</p> <p>Цена розница: 315 руб.</p>
	<p>Код: ADGC030 НАЗВАНИЕ (полное): Клей-цемент для ремонта глушителей, банка, 200 гр. Применение (описание): Цемент глушителя AIRLINE выдерживает температуру до 1100°C и идеален для сборки герметичных соединений в новых выхлопных системах. Также применим для временного устранения небольших отверстий и трещин. Преимущества:<ul style="list-style-type: none">- самостоятельный ремонт без посещения СТО;- выдерживает 1100С;- невысокая стоимость ремонта;- герметичное соединение при сборке выхлопной системы;Комплектация: Клей в банке-1 шт. Состав: Диоксид кремния-40%, Полиэтиленгликоль-34%, Оксид алюминия-13%, Карбонат кальция-12,7% Ссылка: https://airline.su/ADGC030</p> <p>Цена розница: 315 руб.</p>

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



	<p>Код: ADGC031</p> <p>НАЗВАНИЕ (полное): Клей (холодная сварка) универсальный "HardStone", набор 6 шт.* 5г, блистер</p> <p>Применение (описание): Предназначен для быстрого и надежного склеивания, ремонта деталей и узлов, герметизации соединений и емкостей, для восстановления утраченных фрагментов изделий из черных и цветных металлов, пластмасс, керамики, дерева в различных комбинациях. Температура эксплуатации отремонтированных изделий от -60С до +120С. Обеспечивает надежный ремонт на влажных и замазанных поверхностях, при низких (до -10°С) температурах (при условии замешивания смеси в теплом помещении). Схватывается через 5-10 минут, через 60 минут можно сверлить, нарезать резьбу, обрабатывать, шлифовать, подпилить и покрасить.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">- Схватывается через 5-10 минут;- Температура эксплуатации отремонтированных изделий от -60С до +150С;- Оптимально дозированные кусочки для удобства применения; <p>Комплектация: Клей 5г- 6 шт. Блистер-1 шт.</p> <p>Состав: Эпоксидная смола-20%;Поли[окси(метил-1,2-этандиол)], ?-гидро-омега.-гидрокси-, эфир с 2,2-бис(гидроксиметил)-1,3-пропандиолом (4:1), 2-гидрокси-3-меркаптопропил эфир-35%;Карбонат кальция-30%;Диоксид кремния-15%</p> <p>Ссылка: https://airline.su/ADGC031</p> <p>Цена розница: 180 руб.</p>
--	--

Метрические данные представлены в прайс-листе AIRLINE

Отдел маркетинга AIRLINE

Александр Донцов

