

20.01.2025

Новинки AIRLINE

ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ

серия СТАНДАРТ

Компания AIRLINE представляет вам новые модели Хомутов червячного типа: серия СТАНДАРТ. Хомуты применяются для крепления и надежной герметизации соединений, шлангов, патрубков и других жёстких и гибких трубопроводов. Представлены широким размерным ассортиментом от 8 до 160 мм. Хомуты сделаны из углеродистой стали и соответствуют всем современным критериям: антикоррозийное покрытие, отбортовка ленты, отсутствие сквозной просечки, максимальный момент затяжки 3.0Нм, что вполне достаточно для герметизации патрубков и шлангов. Замок имеет винт с шестигранной шляпкой с комбинированным шлицем (PH, SL) помещённый в оцинкованный сварной корпус.



	<p>Код: АНСГ021</p> <p>Название (полное): Хомут червячный 8-12/9 мм, стандарт, W1 (оцинк).</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Лента без сквозных прорезей предотвращает повреждение поверхности патрубков; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 9 мм; - толщина ленты 0,7 мм; - головка винта -7мм, комбинированный шлиц; - момент затяжки 3Нм. <p>Материал: углеродистая сталь.</p> <p>Ссылка: http://www.airline.su/АНСГ021</p> <p>Цена розница: 29 руб.</p>
	<p>Код: АНСГ022</p> <p>Название (полное): Хомут червячный 10-16/9 мм, стандарт, W1 (оцинк)</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Лента без сквозных прорезей предотвращает повреждение поверхности патрубков; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 9 мм; - толщина ленты 0,7 мм; - головка винта -7мм, комбинированный шлиц; - момент затяжки 3Нм . <p>Материал: углеродистая сталь.</p> <p>Ссылка: http://www.airline.su/АНСГ022</p> <p>Цена розница: 32 руб.</p>
	<p>Код: АНСГ023</p> <p>Название (полное): Хомут червячный 12-22/9 мм, стандарт, W1 (оцинк)</p> <p>Преимущества:</p>

	<p>-Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвигание ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Лента без сквозных прорезей предотвращает повреждение поверхности патрубков от повреждения;</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 9 мм; - толщина ленты 0,7 мм; - головка винта -7мм, комбинированный шлиц; - момент затяжки 3Нм. <p>Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/АНСГ023 Цена розница: 34 руб.</p>
	<p>Код: АНСГ024 Название (полное): Хомут червячный, 16-27/9 мм, стандарт, W1 (оцинк)</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвигание ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Лента без сквозных прорезей предотвращает повреждение поверхности патрубков от повреждения; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 9 мм; - толщина ленты 0,7 мм; - головка винта -7мм, комбинированный шлиц; - момент затяжки 3Нм. <p>Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/АНСГ024 Цена розница: 36 руб.</p>
	<p>Код: АНСГ025 Название (полное): Хомут червячный 20-32/9мм, стандарт, W1 (оцинк)</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвигание ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Лента без сквозных прорезей предотвращает повреждение поверхности патрубков от повреждения; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 9 мм; - толщина ленты 0,7 мм;

	<p>- головка винта -7мм, комбинированный шлиц; - момент затяжки 3Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/АНCG025 Цена розница: 38 руб.</p>
	<p>Код: АНCG026 Название (полное): Хомут червячный 25-40/9мм, стандарт, W1 (оцинк) Преимущества: -Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Лента без сквозных прорезей предотвращает повреждение поверхности патрубков; Характеристики: - ширина ленты 9 мм; - толщина ленты 0,7 мм; - головка винта -7мм, комбинированный шлиц; - момент затяжки 3Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/АНCG026 Цена розница: 43 руб.</p>
	<p>Код: АНCG027 Название (полное): Хомут червячный 35-50/9мм, стандарт, W1 (оцинк). Преимущества: -Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Лента без сквозных прорезей предотвращает повреждение поверхности патрубков; Характеристики: - ширина ленты 9 мм; - толщина ленты 0,7 мм; - головка винта -7мм, комбинированный шлиц; - момент затяжки 3Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/АНCG027 Цена розница: 50 руб.</p>
	<p>Код: АНCG028 Название (полное): Хомут червячный 40-60/9мм, стандарт, W1 (оцинк) Преимущества: -Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа;</p>

	<p>-Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже;</p> <p>-Легкое кручение винта;</p> <p>-Цинковое покрытие;</p> <p>-Лента без сквозных прорезей предотвращает повреждение поверхности патрубков от повреждения;</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 9 мм; - толщина ленты 0,7 мм; - головка винта -7мм, комбинированный шлиц; - момент затяжки 3Нм. <p>Материал: углеродистая сталь</p> <p>Ссылка: http://www.airline.su/АНСГ028</p> <p>Цена розница: 59 руб.</p>
	<p>Код: АНСГ029</p> <p>Название (полное): Хомут червячный 50-70/9мм, стандарт, W1 (оцинк)</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Лента без сквозных прорезей предотвращает повреждение поверхности патрубков от повреждения; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 9 мм; - толщина ленты 0,7 мм; - головка винта -7мм, комбинированный шлиц; - момент затяжки 3Нм. <p>Материал: углеродистая сталь.</p> <p>Ссылка: http://www.airline.su/АНСГ029</p> <p>Цена розница: 65 руб.</p>
	<p>Код: АНСГ030</p> <p>Название (полное): Хомут червячный 60-80/9мм, стандарт, W1 (оцинк)</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Лента без сквозных прорезей предотвращает повреждение поверхности патрубков от повреждения; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 9 мм; - толщина ленты 0,7 мм; - головка винта -7мм, комбинированный шлиц; - момент затяжки 3Нм.

	<p>Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/АНСГ030 Цена розница: 68 руб.</p>
	<p>Код: АНСГ031 Название (полное): Хомут червячный 70-90/9мм, стандарт, W1 (оцинк) Преимущества: -Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Лента без сквозных прорезей предотвращает повреждение поверхности патрубков от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 9 мм; - толщина ленты 0,7 мм; - головка винта -7мм, комбинированный шлиц; - момент затяжки 3Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/АНСГ031 Цена розница: 72 р.</p>
	<p>Код: АНСГ032 Название (полное): Хомут червячный 80-100/9 мм, стандарт, W1 (оцинк) Преимущества: -Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Лента без сквозных прорезей предотвращает повреждение поверхности патрубков от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 9 мм; - толщина ленты 0,7 мм; - головка винта -7мм, комбинированный шлиц; - момент затяжки 3Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/АНСГ032 Цена розница: 77 р.</p>
	<p>Код: АНСГ033 Название (полное): Хомут червячный 90-110/9 мм, стандарт, W1 (оцинк) Преимущества: -Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже;</p>

	<p>-Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Лента без сквозных прорезей предотвращает поверхность патрубков от повреждения;</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 9 мм; - толщина ленты 0,7 мм; - головка винта -7мм, комбинированный шлиц; - момент затяжки 3Нм. <p>Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/АНCG033 Цена розница: 81 р.</p>
	<p>Код: АНCG034 Название (полное): Хомут червячный 100-120/9 мм, стандарт, W1 (оцинк)</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Лента без сквозных прорезей предотвращает поверхность патрубков от повреждения; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 9 мм; - толщина ленты 0,7 мм; - головка винта -7мм, комбинированный шлиц; - момент затяжки 3Нм. <p>Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/АНCG034 Цена розница: 88 р.</p>
	<p>Код: АНCG035 Название (полное): Хомут червячный 110-130/9 мм, стандарт, W1 (оцинк)</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Лента без сквозных прорезей предотвращает поверхность патрубков от повреждения; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 9 мм; - толщина ленты 0,7 мм; - головка винта -7мм, комбинированный шлиц; - момент затяжки 3Нм. <p>Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/АНCG035</p>

	<p>Цена розница: 92 р.</p> <p>Код: АНСГ036 Название (полное): Хомут червячный 120-140/9 мм, стандарт, W1 (оцинк) Преимущества: -Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Лента без сквозных прорезей предотвращает повреждение поверхности патрубков; Характеристики: - ширина ленты 9 мм; - толщина ленты 0,7 мм; - головка винта -7мм, комбинированный шлиц; - момент затяжки 3Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/АНСГ036 Цена розница: 99 р.</p>
	<p>Код: АНСГ037 Название (полное): Хомут червячный 130-150/9 мм, стандарт, W1 (оцинк) Преимущества: -Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Лента без сквозных прорезей предотвращает повреждение поверхности патрубков; Характеристики: - ширина ленты 9 мм; - толщина ленты 0,7 мм; - головка винта -7мм, комбинированный шлиц; - момент затяжки 3Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/АНСГ037 Цена розница: 106 р.</p>
	<p>Код: АНСГ038 Название (полное): Хомут червячный 130-150/9 мм, стандарт, W1 (оцинк) Преимущества: -Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта;</p>



-Цинковое покрытие;
-Лента без сквозных прорезей предотвращает поверхность патрубков от повреждения;

Характеристики:

- ширина ленты 9 мм;
- толщина ленты 0,7 мм;
- головка винта -7мм, комбинированный шлиц;
- момент затяжки 3Нм.

Материал: углеродистая сталь.

Ссылка: <http://www.airline.su/AHCG038>

Цена розница: 113 р.

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE

Отдел маркетинга AIRLINE

Александр Донцов