

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210

Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



Новинки AIRLINE

ЦИЛИНДРЫ И НАСОСЫ ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ КУЗОВНЫХ РАБОТ

Рекомендуется для работы на СТО, автосервисах, гаражных мастерских.



Код: АНСРА01

НАЗВАНИЕ: Цилиндр гидравлический обратного действия с крюками (стяжка) 2т

Характеристики:

Усилие, т – 2

Ход штока, мм – 128

Присоединительная резьба – 1/4

Вес, кг – 3

Комплектация:

Цилиндр гидравлический 2т - 1 шт,

Паспорт изделия - 1 шт,

Гарантийный талон - 1 шт,

Коробка - 1 шт.

Преимущества:

- Элементы цилиндра изготовлены из легированной закалённой стали и устойчивы к воздействию и деформации.
- Применяются как с ручными гидравлическими насосами, так и с насосами с электрическим или пневматическим приводом
- Устойчивое ЛКП и высокие антикоррозийные свойства достигаются благодаря добавлению в краску цинка.

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/АНСРА01>

Цена розница: 7080 руб

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210

Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



Рекомендуется для работы на СТО, автосервисах, гаражных мастерских.



Код: АНСРА02

НАЗВАНИЕ: Цилиндр гидравлический обратного действия с крюками (стяжка) 5т

Характеристики:

Усилие, т – 5

Ход штока, мм – 130

Присоединительная резьба – 1/4

Вес, кг – 5,5

Комплектация:

Цилиндр гидравлический 5т - 1 шт,

Паспорт изделия - 1 шт,

Гарантийный талон - 1 шт,

Коробка - 1 шт.

Преимущества:

- Элементы цилиндра изготовлены из легированной закалённой стали и устойчивы к воздействию и деформации.
- Применяются как с ручными гидравлическими насосами, так и с насосами с электрическим или пневматическим приводом
- Устойчивое ЛКП и высокие антикоррозийные свойства достигаются благодаря добавлению в краску цинка.

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/АНСРА02>

Цена розница: 9510 руб

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210

Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



Рекомендуется для работы на СТО, автосервисах, гаражных мастерских.



Код: АНСРА03

НАЗВАНИЕ: Цилиндр гидравлический обратного действия с крюками (стяжка) 10т

Характеристики:

Усилие, т – 10

Ход штока, мм – 150

Присоединительная резьба – 1/4

Вес, кг – 8

Комплектация:

Цилиндр гидравлический 10т - 1 шт,

Паспорт изделия - 1 шт,

Гарантийный талон - 1 шт,

Коробка - 1 шт.

Преимущества:

- Элементы цилиндра изготовлены из легированной закалённой стали и устойчивы к воздействию и деформации.
- Применяются как с ручными гидравлическими насосами, так и с насосами с электрическим или пневматическим приводом
- Устойчивое ЛКП и высокие антикоррозийные свойства достигаются благодаря добавлению в краску цинка.

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/АНСРА03>

Цена розница: 13300 руб

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210

Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



Рекомендуется для работы на СТО, автосервисах, гаражных мастерских.



Код: АСН03

НАЗВАНИЕ: Цилиндр гидравлический 2т, 140x34x34мм

Характеристики:

Усилие, т – 2

Ход штока, мм – 76

Присоединительная резьба – 1/4

Вес, кг – 1,1

Комплектация:

Цилиндр гидравлический 2т - 1 шт,

Паспорт изделия - 1 шт,

Гарантийный талон - 1 шт,

Коробка - 1 шт.

Преимущества:

- Элементы цилиндра изготовлены из легированной закалённой стали и устойчивы к воздействию и деформации.
- Применяются как с ручными гидравлическими насосами, так и с насосами с электрическим или пневматическим приводом
- Устойчивое ЛКП и высокие антикоррозийные свойства достигаются благодаря добавлению в краску цинка.

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/ACH03>

Цена розница: 3280 руб

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



Рекомендуется для работы на СТО, автосервисах, гаражных мастерских.



Код: АСН04

НАЗВАНИЕ: Цилиндр гидравлический 4т, 42x54x54мм

Характеристики:

Усилие, т – 4

Ход штока, мм – 14

Присоединительная резьба – 1/4

Вес, кг – 0,92

Комплектация:

Цилиндр гидравлический 4т - 1 шт,

Паспорт изделия - 1 шт,

Гарантийный талон - 1 шт,

Коробка - 1 шт.

Преимущества:

- Элементы цилиндра изготовлены из легированной закалённой стали и устойчивы к воздействию и деформации.
- Применяются как с ручными гидравлическими насосами, так и с насосами с электрическим или пневматическим приводом
- Устойчивое ЛКП и высокие антикоррозийные свойства достигаются благодаря добавлению в краску цинка.

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/АСН04>

Цена розница: 3390 руб

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



Рекомендуется для работы на СТО, автосервисах, гаражных мастерских.



Код: АСН05

НАЗВАНИЕ: Цилиндр гидравлический 10т, 133x56x56мм

Характеристики:

Усилие, т – 10

Ход штока, мм – 60

Присоединительная резьба – 1/4

Вес, кг – 2,1

Комплектация:

Цилиндр гидравлический 10т - 1 шт,

Паспорт изделия - 1 шт,

Гарантийный талон - 1 шт,

Коробка - 1 шт.

Преимущества:

- Элементы цилиндра изготовлены из легированной закалённой стали и устойчивы к воздействию и деформации.
- Применяются как с ручными гидравлическими насосами, так и с насосами с электрическим или пневматическим приводом
- Устойчивое ЛКП и высокие антикоррозийные свойства достигаются благодаря добавлению в краску цинка.

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/ACH05>

Цена розница: 5780 руб

Код: АРМРD01

НАЗВАНИЕ: Насос пневмогидравлический 0.7л, ножной привод, шланг

Характеристики:

Присоединительная резьба – 3/8

Объем рабочей жидкости, л – 0,7

Мах давление, бар – 700

Скорость потока масла на выходе из насоса (без нагрузки) – 0,4л/мин

Скорость потока масла на выходе из насоса (под нагрузкой) – 0,12л/мин

Комплектация:



Насос пневмогидравлический - 1 шт.
Шланг соединительный - 1 шт.
Лубрикатор 1\4-Rapid - 1 шт.
Паспорт изделия - 1 шт,
Гарантийный талон - 1 шт,
Коробка - 1 шт.

Преимущества:

- Применяется в различных отраслях(универсальный).
- Высокая эффективность да счет сочетания двух систем пневматической и гидравлической.
- Простота эксплуатации – легко управляется и обслуживается.
- Удобен для работы в ограниченных пространствах.
- Устойчив к большим нагрузкам и высокому давлению.
- Благодаря универсальной резьбе 1/4 можно работать с цилиндрами прямого действия (АСН01, АСН02, АСН03, АСН04, АСН05, АСН06).
- Благодаря универсальной резьбе 1/4 можно работать с цилиндрами обратного действия (АНСРА01, АНСРА02, АНСРА03).

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/APMPD01>

Цена розница: 27970 руб



Код: APMPD02

НАЗВАНИЕ: Насос пневмогидравлический 1.3л, ножной привод, шланг

Характеристики:

Присоединительная резьба – 3/8

Объем рабочей жидкости, л – 1,3

Мах давление, бар – 700

Скорость потока масла на выходе из насоса (без нагрузки) – 0,4л/мин

Скорость потока масла на выходе из насоса (под нагрузкой) – 0,12л/мин

Комплектация:

Насос пневмогидравлический - 1 шт.

Шланг соединительный (тип соединения Rapid-1\4) - 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт,

Гарантийный талон - 1 шт,

Коробка - 1 шт.

Преимущества:

- Применяется в различных отраслях(универсальный).
- Высокая эффективность да счет сочетания двух

систем пневматической и гидравлической.

- Простота эксплуатации – легко управляется и обслуживается.
- Удобен для работы в ограниченных пространствах.
- Устойчив к большим нагрузкам и высокому давлению.
- Благодаря универсальной резьбе 1/4 можно работать с цилиндрами прямого действия (ACH01, ACH02, ACH03, ACH04, ACH05, ACH06).
- Благодаря универсальной резьбе 1/4 можно работать с цилиндрами обратного действия (АНСРА01, АНСРА02, АНСРА03).

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/APMPD02>

Цена розница: 29380 руб

Код: APMPD03

НАЗВАНИЕ: Насос пневмогидравлический 1.7л, ножной привод, шланг

Характеристики:

Присоединительная резьба – 3/8

Объем рабочей жидкости, л – 1,7

Макс. давление, бар – 700

Скорость потока масла на выходе из насоса (без нагрузки) – 0,4л/мин

Скорость потока масла на выходе из насоса (под нагрузкой) – 0,12л/мин

Комплектация:

Насос пневмогидравлический - 1 шт.

Шланг соединительный - 1 шт.

Щуп для измерения уровня масла - 1 шт.

Переходник 5\8-3\8 - 1 шт.

Штуцер Rapid 1/4- 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Коробка - 1 шт.

Преимущества:

- Применяется в различных отраслях(универсальный).
- Высокая эффективность за счет сочетания двух систем пневматической и гидравлической.
- Простота эксплуатации – легко управляется и обслуживается.
- Удобен для работы в ограниченных пространствах.
- Устойчив к большим нагрузкам и высокому давлению.



давлению.

- Благодаря универсальной резьбе 1/4 можно работать с цилиндрами прямого действия (АСН01, АСН02, АСН03, АСН04, АСН05, АСН06).
- Благодаря универсальной резьбе 1/4 можно работать с цилиндрами обратного действия (АНСРА01, АНСРА02, АНСРА03).

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/APMPD03>

Цена розница: 39050 руб

Код: АРМ03

НАЗВАНИЕ: Насос гидравлический 10т, ножной привод, шланг

Характеристики:

Усилие, т – 10

Присоединительная резьба – 1/4

Объем рабочей жидкости, л – 0,79

Мах давление, бар – 700

Вес, кг – 7,5

Комплектация:

Насос гидравлический 10т - 1 шт,
Шланг соединительный 1.5м - 1 шт,
Паспорт изделия - 1 шт,
Гарантийный талон - 1 шт,
Коробка - 1 шт.

Преимущества:

- Элементы насоса изготовлены из легированной закалённой стали и устойчивы к воздействию и деформации.
- Устойчивое ЛКП и высокие антикоррозийные свойства достигаются благодаря добавлению в краску цинка.
- Шланг оборудован металлической оплеткой, которая исключает его заломы и случайные механические повреждения.
- Благодаря универсальной резьбе 1/4 можно работать с цилиндрами прямого (АСН01, АСН02, АСН03, АСН04, АСН05, АСН06).
- Благодаря универсальной резьбе 1/4 можно работать с цилиндрами обратного действия (АНСРА01, АНСРА02, АНСРА03).

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/APM03>

Цена розница: 10800 руб



Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210

Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE

Отдел маркетинга AIRLINE

Забоев Константин

