

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210

Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



29.04.2025

Новинки AIRLINE

НОВИНКИ продукции AIRLINE ДОМКРАТЫ БУТЫЛОЧНЫЕ СВАРНЫЕ

Уважаемые Партнеры, рады представить Вашему вниманию новинки в линейке ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ДОМКРАТОВ. Мы расширили ассортимент, добавив 4 позицию домкрата, грузоподъемностью 2т, 6т, 12т, 20т.



Код: AJBW02S

НАЗВАНИЕ: Домкрат бутылочный сварной 2т 148-283мм INDUSTRY

Характеристики:

Грузоподъемность – 2 т

Мин. высота подхвата – 148 мм

Макс. высота подъема – 283 мм

Ход штока – 85 мм

Ход удлинительного винта – 50 мм

Рабочий ход – 135 мм

Материал изготовления – сталь

Температура хранения: -40С до +80С

Рабочая температура: -20С до +80С

Комплектация:

Домкрат бутылочный – 1 шт.

Рукоятка (2 части) – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Коробка картонная – 1 шт.

Преимущества:

- Благодаря сварной конструкции домкрата, обеспечивает жесткость, исключая перекосы, расшатывание или утечки рабочей жидкости.
- Широкое и кованное основание домкрата дает устойчивость во время подъема груза.
- Винтовой удлинитель изготовлен из закаленной стали.
- Полиуретановые кольца, используемые в уплотнениях, обеспечивают высокую износостойкость штока.

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/AJBW02S>

Розница: 1710 руб.



Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210

Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



Код: AJBW06S

НАЗВАНИЕ: Домкрат бутылочный сварной 6т 175-345мм INDUSTRY

Характеристики:

Грузоподъемность – 6 т

Мин. высота подхвата – 175 мм

Макс. высота подъема – 345 мм

Ход штока – 110 мм

Ход удлинительного винта – 60 мм

Рабочий ход – 170 мм

Материал изготовления – сталь

Температура хранения: -40С до +80С

Рабочая температура: -20С до +80С

Комплектация:

Домкрат бутылочный – 1 шт.

Рукоятка (2 части) – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Коробка картонная – 1 шт.

Преимущества:

- Благодаря сварной конструкции домкрата, обеспечивает жесткость, исключая перекосы, расшатывание или утечки рабочей жидкости.
- Широкое и кованное основание домкрата дает устойчивость ввремя подъема груза.
- Винтовой удлинитель изготовлен из закаленной стали.
- Полиуретановые кольца, используемые в уплотнениях, обеспечивают высокую износостойкость штока.
- Морозостойкое масло сохраняет рабочие функции при низких температурах.

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/AJBW06S>

Розница: 2430 руб.

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210

Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



Код: AJBW12S

НАЗВАНИЕ: Домкрат бутылочный сварной 12т 210-400мм INDUSTRY

Характеристики:

Грузоподъемность – 12 т

Мин. высота подхвата – 210 мм

Макс. высота подхвата – 400 мм

Ход штока – 130 мм

Ход удлинительного винта – 60 мм

Рабочий ход – 190 мм

Материал изготовления – сталь

Температура хранения: -40С до +80С

Рабочая температура: -20С до +80С

Комплектация:

Домкрат бутылочный – 1 шт.

Рукоятка (2 части) – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Коробка картонная – 1 шт.

Преимущества:

- Благодаря сварной конструкции домкрата, обеспечивает жесткость, исключая перекосы, расшатывание или утечки рабочей жидкости.
- Широкое и кованное основание домкрата дает устойчивость ввремя подъема груза.
- Винтовой удлинитель изготовлен из закаленной стали.
- Полиуретановые кольца, используемые в уплотнениях, обеспечивают высокую износостойкость штока.
- Морозостойкое масло сохраняет рабочие функции при низких температурах.

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/AJBW12S>

Розница: 3670 руб.

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210

Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



Код: AJBW20S

НАЗВАНИЕ: Домкрат бутылочный сварной 20т 240-450мм INDUSTRY

Характеристики:

Грузоподъемность – 20 т

Мин. высота подхвата – 240 мм

Макс. высота подхвата – 450 мм

Ход штока – 150 мм

Ход удлинительного винта – 60 мм

Рабочий ход – 210 мм

Материал изготовления – сталь

Температура хранения: -40С до +80С

Рабочая температура: -20С до +80С

Комплектация:

Домкрат бутылочный – 1 шт.

Рукоятка (2 части) – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Коробка картонная – 1 шт.

Преимущества:

- Благодаря сварной конструкции домкрата, обеспечивает жесткость, исключая перекосы, расшатывание или утечки рабочей жидкости.
- Широкое и кованное основание домкрата дает устойчивость ввремя подъема груза.
- Винтовой удлинитель изготовлен из закаленной стали.
- Полиуретановые кольца, используемые в уплотнениях, обеспечивают высокую износостойкость штока.
- Морозостойкое масло сохраняет рабочие функции при низких температурах.

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/AJBW20S>

Розница: 4750 руб.

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE

Отдел маркетинга AIRLINE

Забоев Константин

