

11.02.2025

Новинки AIRLINE

ХОМУТЫ СИЛОВЫЕ ШАРНИРНЫЕ



Компания AIRLINE представляет вам новые модели силовых Хомутов. Подходят для применения в местах, где требуются хомуты с высокой силой затяжки, выдерживающие повышенные нагрузки и соответствующие строгим требованиям. В особенности применяются для крепления всасывающих шлангов и шлангов подачи сжатого воздуха с высокой степенью твердости с пластмассовым или стальным армированием. Например: рукава и шланги возможно присоединить силовыми хомутами к трубопроводам и различному оборудованию (компрессоры, насосы, цистерны). Хомуты силовые рекомендованы для установки в тех случаях, когда соединение подвергается высоким радиальным или осевым нагрузкам, вибрациям. Такие хомуты отличаются высоким зажимным усилием и обладают большой прочностью и жёсткостью. Поэтому они особенно подходят для коммерческих и специальных транспортных средств, а также активно используются в сельском и коммунальном хозяйстве, машиностроении, судостроении, автомобилестроении, нефтяной отрасли и горном хозяйстве. Они способны выдерживать исключительно высокие уровни силы растяжения ленты. Еще одним преимуществом этого вида хомутов можно считать простоту установки, которую можно произвести с применением ручного, электрического или пневматического инструмента.

	<p>Код: ASSC001</p> <p>Название (полное): Хомут силовой 18-20/18мм, шарнирный, W1(оцинк.)</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 18 мм; - толщина ленты 0,6 мм; - Болт оцинк.8.8 -M5*40мм; - момент затяжки 5Нм. <p>Цена розница: 75 руб.</p>
	<p>Код: ASSC002</p> <p>Название (полное): Хомут силовой 19-21/18мм, шарнирный, W1(оцинк.)</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя. <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 18 мм; - толщина ленты 0,6 мм; - болт оцинк.8.8 -M5*40мм; - момент затяжки 5Нм. <p>Ссылка: http://www.airline.su/ASSC002</p> <p>Цена розница: 76 руб.</p>
	<p>Код: ASSC003</p> <p>Название (полное): Хомут силовой 20-22/18мм, шарнирный, W1(оцинк.)</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения;

	<p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none">- ширина ленты 18 мм;- толщина ленты 0,6 мм;- болт оцинк.8.8 -M5*40мм;- момент затяжки 5Нм. <p>Материал: углеродистая сталь.</p> <p>Ссылка: http://www.airline.su/ASSC003</p> <p>Цена розница: 78 руб.</p>
	<p>Код: ASSC004</p> <p>Название (полное): Хомут силовой 21-23/18мм, шарнирный, W1(оцинк.)</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">-Шестигранная головка винта;-Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа;-Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже;-Легкое кручение винта;-Цинковое покрытие;-Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none">- ширина ленты 18 мм;- толщина ленты 0,6 мм;- болт оцинк.8.8 -M5*40мм;- момент затяжки 5Нм. <p>Материал: углеродистая сталь.</p> <p>Ссылка: http://www.airline.su/ASSC004</p> <p>Цена розница: 78 руб.</p>
	<p>Код: ASSC005</p> <p>Название (полное): Хомут силовой 23-25/18мм, шарнирный, W1(оцинк.)</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">-Шестигранная головка винта;-Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа;-Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже;-Легкое кручение винта;-Цинковое покрытие;-Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none">- ширина ленты 18 мм;- толщина ленты 0,6 мм;- болт оцинк.8.8 -M5*40мм;- момент затяжки 5Нм. <p>Материал: углеродистая сталь.</p>

	<p>Ссылка: http://www.airline.su/ASSC005 Цена розница: 122 руб.</p>
	<p>Код: ASSC006 Название (полное): Хомут силовой 26-28/18мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 18 мм; - толщина ленты 0,6 мм; - болт оцинк.8.8 -M5*40мм; - момент затяжки 5Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC006 Цена розница: 128 руб.</p>
	<p>Код: ASSC007 Название (полное): Хомут силовой 29-31/20мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 20 мм; - толщина ленты 0,8 мм; - болт оцинк.8.8 -M6*50мм; - момент затяжки 10Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC007 Цена розница: 133 руб.</p>
	<p>Код: ASSC008 Название (полное): Хомут силовой 31-34/20мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества:</p>

	<p>-Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения;</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 20мм; - толщина ленты 0,8 мм; - болт оцинк.8.8 -М6*50мм; - момент затяжки 10Нм. <p>Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC008 Цена розница: 135 руб.</p>
	<p>Код: ASSC009 Название (полное): Хомут силовой 32-35/20мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 20 мм; - толщина ленты 0,8 мм; - болт оцинк.8.8 -М6*50мм; - момент затяжки 10Нм. <p>Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC009 Цена розница: 137 руб.</p>
	<p>Код: ASSC010 Название (полное): Хомут силовой 36-39/20мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие;

	<p>-Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения;</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 20 мм; - толщина ленты 0,8 мм; - болт оцинк.8.8 -М6*50мм; - момент затяжки 10Нм. <p>Материал: углеродистая сталь.</p> <p>Ссылка: http://www.airline.su/ASSC010</p> <p>Цена розница: 140 руб.</p>
	<p>Код: ASSC011</p> <p>Название (полное): Хомут силовой 40-43/20мм, шарнирный, W1(оцинк.)</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 20 мм; - толщина ленты 0,8 мм; - болт оцинк.8.8 -М6*50мм; - момент затяжки 10Нм. <p>Материал: углеродистая сталь.</p> <p>Ссылка: http://www.airline.su/ASSC011</p> <p>Цена розница: 142 руб.</p>
	<p>Код: ASSC012</p> <p>Название (полное): Хомут силовой 43-46/20мм, шарнирный, W1(оцинк.)</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 20 мм; - толщина ленты 0,8 мм; - болт оцинк.8.8 -М6*50мм;

	<p>- момент затяжки 10Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC012 Цена розница: 144 руб.</p>
	<p>Код: ASSC013 Название (полное): Хомут силовой 44-47/22мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 22 мм; - толщина ленты 1,2 мм; - болт оцинк.8.8 -М6*55мм; - момент затяжки 10Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC012 Цена розница: 154 руб.</p>
	<p>Код: ASSC014 Название (полное): Хомут силовой 48-51/22мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 22 мм; - толщина ленты 1,2 мм; - болт оцинк.8.8 -М6*55мм; - момент затяжки 10Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC014 Цена розница: 156 руб.</p>

	<p>Код: ASSC015 Название (полное): Хомут силовой 52-55/22мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 22 мм; - толщина ленты 1,2 мм; - болт оцинк.8.8 -M6*55мм; - момент затяжки 10Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC015 Цена розница: 160 руб.</p>
	<p>Код: ASSC016 Название (полное): Хомут силовой 56-59/22мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 22 мм; - толщина ленты 1,2 мм; - болт оцинк.8.8 -M6*55мм; - момент затяжки -10Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC016 Цена розница: 162 руб.</p>
	<p>Код: ASSC017 Название (полное): Хомут силовой 60-63/22мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта;</p>

	<p>-Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа;</p> <p>-Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже;</p> <p>-Легкое кручение винта;</p> <p>-Цинковое покрытие;</p> <p>-Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения;</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 22 мм; - толщина ленты 1,2 мм; - болт оцинк.8.8 -M6*55мм; - момент затяжки 10 Нм. <p>Материал: углеродистая сталь.</p> <p>Ссылка: http://www.airline.su/ASSC017</p> <p>Цена розница: 178 руб.</p>
	<p>Код: ASSC018</p> <p>Название (полное): Хомут силовой 64-67/22мм, шарнирный, W1(оцинк.)</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 22 мм; - толщина ленты 1,2 мм; - болт оцинк.8.8 -M8*70мм; - момент затяжки 15 Нм. <p>Материал: углеродистая сталь.</p> <p>Ссылка: http://www.airline.su/ASSC018</p> <p>Цена розница: 215 руб.</p>
	<p>Код: ASSC019</p> <p>Название (полное): Хомут силовой 68-73/24мм, шарнирный, W1(оцинк.)</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие;

	<p>-Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения;</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 24 мм; - толщина ленты 1,5 мм; - болт оцинк.8.8 -M8*70мм; - момент затяжки 18 Нм. <p>Материал: углеродистая сталь.</p> <p>Ссылка: http://www.airline.su/ASSC019</p> <p>Цена розница: 235 руб.</p>
	<p>Код: ASSC020</p> <p>Название (полное): Хомут силовой 80-85/24мм, шарнирный, W1(оцинк.)</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 24 мм; - толщина ленты 1,5 мм; - головка винта -8мм; - момент затяжки 18 Нм. <p>Материал: углеродистая сталь.</p> <p>Ссылка: http://www.airline.su/ASSC020</p> <p>Цена розница: 235 руб.</p>
	<p>Код: ASSC021</p> <p>Название (полное): Хомут силовой 68-73/24мм, шарнирный, W1(оцинк.)</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие;

	<p>-Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения;</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 24 мм; - толщина ленты 1,5 мм; - болт оцинк.8.8 -M8*70мм; - момент затяжки 18 Нм. <p>Материал: углеродистая сталь.</p> <p>Ссылка: http://www.airline.su/ASSC021</p> <p>Цена розница: 240 руб.</p>
	<p>Код: ASSC022</p> <p>Название (полное): Хомут силовой 86-91/24мм, шарнирный, W1(оцинк.)</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 24 мм; - толщина ленты 1,5 мм; - болт оцинк.8.8 -M8*70мм; - момент затяжки 18 Нм. <p>Материал: углеродистая сталь.</p> <p>Ссылка: http://www.airline.su/ASSC022</p> <p>Цена розница: 245 руб.</p>
	<p>Код: ASSC023</p> <p>Название (полное): Хомут силовой 92-97/24 мм, шарнирный, W1(оцинк.)</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина ленты 24 мм; - толщина ленты 1,5 мм; - болт оцинк.8.8 -M8*70мм;

	<p>- момент затяжки 18 Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC023 Цена розница: 250 руб.</p>
	<p>Код: ASSC024 Название (полное): Хомут силовой 98-103/24 мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 24 мм; - толщина ленты 1,5 мм; - болт оцинк.8.8 -M8*70мм; - момент затяжки 18 Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC024 Цена розница: 255 руб.</p>
	<p>Код: ASSC025 Название (полное): Хомут силовой 104-112/24мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 24 мм; - толщина ленты 1,5 мм; - болт оцинк.8.8 -M8*80мм; - момент затяжки 18 Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC025 Цена розница: 265 руб.</p>
	<p>Код: ASSC026 Название (полное): Хомут силовой 113-121/24мм, шарнирный, W1(оцинк.)</p>

	<p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">-Шестигранная головка винта;-Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа;-Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже;-Легкое кручение винта;-Цинковое покрытие;-Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none">- ширина ленты 24 мм;- толщина ленты 1,5 мм;- болт оцинк.8.8 -M8*80мм;- момент затяжки 18 Нм. <p>Материал: углеродистая сталь.</p> <p>Ссылка: http://www.airline.su/ASSC026</p> <p>Цена розница: 285 руб.</p>
	<p>Код: ASSC027</p> <p>Название (полное): Хомут силовой 122-130/24мм, шарнирный, W1(оцинк.)</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">-Шестигранная головка винта;-Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа;-Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже;-Легкое кручение винта;-Цинковое покрытие;-Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none">- ширина ленты 24 мм;- толщина ленты 1,5 мм;- болт оцинк.8.8 -M8*80мм;- момент затяжки 18 Нм. <p>Материал: углеродистая сталь.</p> <p>Ссылка: http://www.airline.su/ASSC027</p> <p>Цена розница: 290 руб.</p>

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE

Отдел маркетинга AIRLINE

Александр Донцов