





01.08.2026

Уважаемые Партнеры!

AIRLINE расширяет ассортимент товарных групп: Разъёмы герметичные для следующих типов автомобилей:
Автоаксессуары, автохимия

	Название: Разъём 2 pin с проводами для э/вентил. охл. Mitsubishi Lancer, Outlander 2, ASX (AECC230) ОЕМ: 1355A140, MR993933, 1253L8, 1355A095, 1355A131, 1355A322, MR464708, 1253M0, 1253L7, MR 312898, 1355A136, 1355A325, 1355A103, 1308.CS, 1355A093, 1355A132, 1355A323, MR312899, 1308.CR, 1253L9, 1355A102, 1355A087 Артикул: AECC230 Назначение: Используется для замены вышедшего из строя заводского соединительного разъёма. Преимущества: Характеристики: Сопутствующие товары:: LFK 1104; Длина провода, см: 10; Номинальное напряжение, В: 24; Тип изделия: Электрический; Тип контакта: мама; Тип разъёма: Герметичный Ссылка: https://airline.su/AECC230 Применяемость: CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) MITSUBISHI ASX (GA_W_) MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) PEUGEOT 4007 (VU_, VV_) Цена розничная: 385
	Название: Разъём 2 pin с проводами для датчика уровня стеклоомыв. жидк. VAG Octavia, Jetta, Rapid (AECC302) ОЕМ: 7M0919376, 357973202 Артикул: AECC302 Назначение: Используется для замены вышедшего из строя заводского соединительного разъёма. Полное соответствие оригинальному разъёму автопроизводителя — идеально подходит для замены изношенных или поврежденных оригинальных разъёмов. Высокое качество материалов — надёжная защита от перепадов температуры и других неблагоприятных факторов. Безопасность — исключает риски повреждения других компонентов и электрических цепей, что особенно важно для стабильной работы системы зажигания. Преимущества: Характеристики: Длина провода, см: 10; Количество контактов: 2; Номинальное напряжение, В: 24; Тип изделия: Электрический; Тип контакта: мама; Тип разъёма: Герметичный Ссылка: https://airline.su/AECC302

		AUDI A4 B5 (8D2) AUDI A4 B8 (8K2) AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) AUDI Q3 (8UB, 8UG) AUDI Q5 (8RB) AUDI Q7 (4LB) SKODA FABIA II (542) SKODA OCTAVIA I (1U2) SKODA OCTAVIA II (1Z3) SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) SKODA YETI (5L) VW GOLF IV (1J1) VW GOLF PLUS V (5M1, 521) VW GOLF V (1K1) VW GOLF VI (5K1) VW JETTA III (1K2) VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) VW PASSAT B5 (3B2) VW PASSAT B5.5 (3B3) VW PASSAT B6 (3C2)
Применяемость:		
Цена розничная:		590
	Название:	Разъём 10 pin с проводами для жгута адаптивного круиз контроля VAG Tiguan, Kodiaq (AECC309)
	ОЕМ:	6E0973702, 6X0973815
	Артикул:	AECC309
	Назначение:	Используется для замены вышедшего из строя заводского соединительного разъёма. Полное соответствие оригинальному разъёму автопроизводителя — идеально подходит для замены изношенных или поврежденных оригинальных разъёмов.
	Преимущества:	Высокое качество материалов — надёжная защита от перепадов температуры и других неблагоприятных факторов. Безопасность — исключает риски повреждения других компонентов и электрических цепей, что особенно важно для стабильной работы системы зажигания.
	Характеристики:	Длина провода, см: 10; Количество контактов: 10; Номинальное напряжение, В: 24; Тип изделия: Электрический; Тип контакта: мама;
	Ссылка:	https://airline.su/AECC309 AUDI (FAW) A4L B8 (828) AUDI A4 Allroad B8 (8KH) AUDI A4 B8 (8K2) AUDI A4 B8 Avant (8K5) AUDI A5 (8T3) AUDI A5 Convertible (8F7) AUDI A5 Sportback (8TA) AUDI Q5 (8RB) AUDI Q5 Van (8RB) AUDI Q7 (4LB) AUDI Q7 Van (4LB) PORSCHE CAYENNE (92A) SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) VW TIGUAN (AD1, AX1)
	Применяемость:	
	Цена розничная:	715
	Название:	Разъём 2 pin с проводами для резистора э/вентил. охл. Лада 2123 (AECC319)
	ОЕМ:	21230130050000, 2123130050002
	Артикул:	AECC319

	Назначение:	Используется для замены вышедшего из строя заводского соединительного разъёма. Полное соответствие оригинальному разъёму автопроизводителя — идеально подходит для замены изношенных или поврежденных оригинальных разъёмов.
	Преимущества:	Высокое качество материалов — надёжная защита от перепадов температуры и других неблагоприятных факторов. Безопасность — исключает риски повреждения других компонентов и электрических цепей, что особенно важно для стабильной работы системы зажигания.
	Характеристики:	Сопутствующие товары:: LFR 0124; Длина провода, см: 10; Количество контактов: 2; Номинальное напряжение, В: 24; Тип изделия: Электрический; Тип контакта: мама; Тип разъёма: Герметичный
	Ссылка:	https://airline.su/AECC319
	Применяемость:	LADA NIVA II (2123)
	Цена розничная:	415
	Название:	Разъём 8 pin с проводами серии Deutsch DT04-8P для ГАЗ, КАМАЗ, МАЗ, DAF, Scania (AECC388)
	Артикул:	AECC388
	Назначение:	Используется для замены вышедшего из строя заводского соединительного разъёма.
	Преимущества:	
	Характеристики:	Длина провода, см: 10; Количество контактов: 8; Номинальное напряжение, В: 24; Тип изделия: Электрический; Тип контакта: мама; Тип разъёма: Герметичный
	Ссылка:	https://airline.su/AECC388
	Цена розничная:	375
	Название:	Разъём 12 pin с проводами серии Deutsch DT06-12S для ГАЗ, КАМАЗ, МАЗ, DAF, Scania (AECC389)
	Артикул:	AECC389
	Назначение:	Используется для замены вышедшего из строя заводского соединительного разъёма.
	Преимущества:	
	Характеристики:	Длина провода, см: 10; Количество контактов: 12; Номинальное напряжение, В: 24; Тип изделия: Электрический; Тип контакта: мама; Тип разъёма: Герметичный
	Ссылка:	https://airline.su/AECC389
	Цена розничная:	870
	Название:	Разъём 2 pin с проводами для датчика темп. ОЖ Toyota Avensis, Corolla, Volvo XC90 (AECC397)
	ОЕМ:	9999900002AS, 89422-01010, 8942220010, 89422-30020, 89422-35010, 30874172, 8653103
	Артикул:	AECC397
	Назначение:	Используется для замены вышедшего из строя заводского соединительного разъёма.
	Преимущества:	

Характеристики:

Ссылка:

Применяемость:

Длина провода, см: 10;
Количество контактов: 2;
Номинальное напряжение, В: 24;
Тип изделия: Электрический;
Тип контакта: мама;
Тип разъема: Герметичный
<https://airline.su/AECC397>
TOYOTA AURIS (_E15_)
TOYOTA AVENSIS (_T22_)
TOYOTA AVENSIS Estate (_T22_)
TOYOTA AVENSIS Estate (_T25_)
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T25_)
TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_)
TOYOTA COROLLA (_E10_)
TOYOTA COROLLA (_E11_)
TOYOTA COROLLA (_E12_) | COROLLA / ALLEX
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_)
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_)
TOYOTA COROLLA Estate (_E11_)
TOYOTA COROLLA Estate (_E12_)
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_)
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E12_)
TOYOTA COROLLA Verso (_E12_)
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)
VOLVO S60 I (384)
VOLVO XC90 I (275)

Цена розничная:

325

Название:

Разъем 8 pin с проводами для фары головного света VAG Polo Sedan (AECC455)

ОЕМ:

3A0973734, 6RU 941 016, 6RU941015

Артикул:

AECC455

Назначение:

Используется для замены вышедшего из строя заводского соединительного разъема.

Преимущества:

Характеристики:

Длина провода, см: 10;
Количество контактов: 8;
Номинальное напряжение, В: 24;
Тип изделия: Электрический;
Тип контакта: мама;
Тип разъема: Герметичный

Ссылка:

<https://airline.su/AECC455>

Применяемость:

VW POLO V Saloon (602, 604, 612, 614)

Цена розничная:

500

Название:

Разъем 6 pin с проводами для ДМРВ ГАЗ Газель (AECC456)

ОЕМ:

ИБКШ. 407282.000

Артикул:

AECC456

Назначение:

Используется для замены вышедшего из строя заводского соединительного разъема.

Преимущества:

Характеристики:

Длина провода, см: 10;
Количество контактов: 6;
Номинальное напряжение, В: 24;
Тип изделия: Электрический;
Тип контакта: мама;
Тип разъема: Герметичный

Ссылка:

<https://airline.su/AECC456>

Применяемость:

GAZ GAZELLE Bus
GAZ GAZELLE Platform/Chassis
GAZ GAZELLE Van

Цена розничная:

325

 	Название: ОЕМ: Артикул: Назначение: Преимущества: Характеристики: Ссылка: Применяемость: Цена розничная:	Разъём 2 pin с проводами для кнопки багажника Лада Vesta, Granta; для ТНВД Ford Transit (AECC460) 1793473, 9805746880, 906069264R AECC460 Используется для замены вышедшего из строя заводского соединительного разъёма. Длина провода, см: 10; Количество контактов: 2; Номинальное напряжение, В: 24; Тип изделия: Электрический; Тип контакта: мама; Тип разъёма: Герметичный https://airline.su/AECC460 CITROËN JUMPER III Bus CITROËN JUMPER III Van FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) FORD TRANSIT Bus (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) FORD TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_, FN_, FF_) FORD TRANSIT TOURNEO Bus FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) FORD TRANSIT Van (FA_) LADA GRANTA Estate (2194_) LADA GRANTA Hatchback (2192_) LADA GRANTA Liftback (2191_) LADA VESTA (GFL_) LADA VESTA SW Estate (GFK_) LADA XRAY (GAB_) PEUGEOT BOXER Bus PEUGEOT BOXER Platform/Chassis PEUGEOT BOXER Van 280
	Название: ОЕМ: Артикул: Назначение: Преимущества: Характеристики: Ссылка: Применяемость: Цена розничная:	Разъём 6 pin с проводами для датчика парковки Hyundai ix35 (AECC461) 95720-2S000, 9999900108AS AECC461 Используется для замены вышедшего из строя заводского соединительного разъёма. Длина провода, см: 10; Количество контактов: 6; Номинальное напряжение, В: 24; Тип изделия: Электрический; Тип контакта: мама; Тип разъёма: Герметичный https://airline.su/AECC461 HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) TUCSON 565
	Название: ОЕМ: Артикул: Назначение: Преимущества:	Разъём 6 pin с проводами для регулятора холостого хода GM (AECC462) 17113566 AECC462 Используется для замены вышедшего из строя заводского соединительного разъёма.

Характеристики:	Длина провода, см: 10; Количество контактов: 6; Номинальное напряжение, В: 24; Тип изделия: Электрический; Тип контакта: мама; Тип разъёма: Герметичный
Ссылка:	https://airline.su/AECC462
Применяемость:	CADILLAC CTS CHEVROLET CORVETTE Convertible
Цена розничная:	355
Название:	Разъём 4 pin с проводами для э/вентил. охл Ford Focus II, C-Max, Mazda 3, Volvo S40 (AECC463)
ОЕМ:	1362061, 1519362, 1530980, 31261986, 30776100, 31261989, 1542831, 3M5H8C607RJ, 3M5H8C607RG, 3M5H8C607VB, 3M5H8C607VE, 1261989
Артикул:	AECC463
Назначение:	Используется для замены вышедшего из строя заводского соединительного разъёма.
Преимущества:	
Характеристики:	Длина провода, см: 10; Количество контактов: 4; Номинальное напряжение, В: 24; Тип изделия: Электрический; Тип контакта: мама; Тип разъёма: Герметичный
Ссылка:	https://airline.su/AECC463
Применяемость:	FORD FOCUS C-MAX (DM2) FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) MAZDA 3 (BK) VOLVO C30 (533) VOLVO S40 II (544) VOLVO V50 (545)
Цена розничная:	580
Название:	Разъём 4 pin с проводами для датчика кислорода Renault Duster, Kaptur, Nissan Qashqai (AECC464)
ОЕМ:	22690 4ED0B, 22690-00Q1F
Артикул:	AECC464
Назначение:	Используется для замены вышедшего из строя заводского соединительного разъёма.
Преимущества:	
Характеристики:	Сопутствующие товары.: VS-OS 0905; Длина провода, см: 10; Количество контактов: 4; Номинальное напряжение, В: 24; Тип изделия: Электрический; Тип контакта: мама; Тип разъёма: Герметичный
Ссылка:	https://airline.su/AECC464





Применяемость:

DACIA DOKKER Box Body/MPV
DACIA DOKKER MPV (KE_)
DACIA DUSTER (HS_)
NISSAN JUKE (F15)
NISSAN PULSAR Hatchback (C13) | TIIDA
NISSAN QASHQAI II (J11, J11_)
NISSAN TERRANO (D10)
RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_)
RENAULT CLIO IV (BH_)
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_)
RENAULT DUSTER (HS_)
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
RENAULT KADJAR (HA_, HL_)
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)
RENAULT KAPTUR (H5_)
RENAULT LAGUNA Coupe (DT0/1)
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_)

Цена розничная: 455

Название: Разъём 4 pin с проводами для ПТФ MAN TGA (AECC465)

ОЕМ: 81253206114, 81253206113, 8125206112, 8125306091, 81254320392

Артикул: AECC465

Назначение: Используется для замены вышедшего из строя заводского соединительного разъёма.

Преимущества:

Характеристики:

Длина провода, см: 10;
Количество контактов: 4;
Номинальное напряжение, В: 24;
Тип изделия: Электрический;
Тип контакта: мама;
Тип разъёма: Герметичный

Ссылка: <https://airline.su/AECC465>

Применяемость: MAN TGA

Цена розничная: 420

Название: Разъем 4 pin с проводами серии Deutsch DT04-4P для ГАЗ, КАМАЗ, MAZ, DAF, Scania (AECC466)

Артикул: AECC466

Назначение: Используется для замены вышедшего из строя заводского соединительного разъёма.

Преимущества:

Характеристики:

Длина провода, см: 10;
Количество контактов: 4;
Номинальное напряжение, В: 24;
Тип изделия: Электрический;
Тип контакта: мама;
Тип разъёма: Герметичный

Ссылка: <https://airline.su/AECC466>


Цена розничная: 375

Название: Разъем 12 pin с проводами серии Deutsch DTM06-12SA для ГАЗ, КАМАЗ, MAZ, DAF, Scania (AECC468)

Артикул: AECC468

Назначение: Используется для замены вышедшего из строя заводского соединительного разъёма.

Преимущества:



	Характеристики: Длина провода, см: 10; Количество контактов: 12; Номинальное напряжение, В: 24; Тип изделия: Электрический; Тип контакта: мама; Тип разъема: Герметичный Ссылка: https://airline.su/AECC468 Цена розничная: 775
	Название: Разъем 2 pin с проводами серии Deutsch DTP04-2P для ГАЗ, КАМАЗ, МАЗ, DAF, Scania (AECC470) Артикул: AECC470 Назначение: Используется для замены вышедшего из строя заводского соединительного разъема. Преимущества: Характеристики: Длина провода, см: 10; Количество контактов: 2; Номинальное напряжение, В: 24; Тип изделия: Электрический; Тип контакта: мама; Тип разъема: Герметичный Ссылка: https://airline.su/AECC470 Цена розничная: 335
	Название: Разъем 2 pin без проводов для модуля топливного насоса BMW 1-series, 3-series, X1 (AECC474) ОЕМ: 16 11 7 159 144, 16 14 7 197 075, 7159144, 7197048, 7197075, 16 14 7 163 297, 16117197076, 16117232447, 7163297, 7197073 Артикул: AECC474 Назначение: Используется для замены вышедшего из строя заводского соединительного разъема. Преимущества: Характеристики: Сопутствующие товары:: SFM 2600, SFM 2690; Длина провода, см: 10; Количество контактов: 2; Номинальное напряжение, В: 24; Тип изделия: Электрический; Тип контакта: мама; Тип разъема: Герметичный Ссылка: https://airline.su/AECC474 Применяемость: BMW 1 (E81) BMW 1 (E87) BMW 1 Convertible (E88) BMW 1 Coupe (E82) BMW 3 (E90) BMW 3 Convertible (E93) BMW 3 Coupe (E92) BMW 3 Touring (E91) BMW X1 (E84) Цена розничная: 990



Во вложении метрические данные, перечень OEM и Кросс номеров и прайс.

С уважением,
Отдел маркетинга УК "Карвиль"

