

02.07.2021

Новинки AIRLINE

ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НОВАЯ ТОВАРНАЯ ГРУППА

Компания AIRLINE рада представить Вам новую товарную группу – Шумоизоляционные материалы, автомобильные. Применяются для дополнительного снижения посторонних шумов в салоне автомобиля от различных внешних и внутренних источников. Шумоизоляционные материалы можно разделить на три вида: вибропоглощающие, звукопоглощающие, декоративные. Для оклейки кузова и достижения наилучшего результата, как правило, используют 2-3-х слойную композицию из вибро и звукопоглотителей, эффективно снижающих основные виды шумов, структурного и воздушного происхождения.

Вибропоглощающие материалы снижают *структурные шумы* демпфируя вибрации происходящие от работы двигателя, трансмиссии, подвески и других узлов автомобиля. Различаются по составу, плотности, массе, толщине и имеют различные коэффициенты поглощения вибро волн за счет увеличения массы и придаче дополнительной каркасности оклеиваемой поверхности.

Звукопоглощающие материалы снижают, так называемые, *воздушные шумы* проникающие в автомобильную капсулу (кузов) с наружи. Различаются своими составами, внутренней структурой, толщиной и способами производства. Имеют разные характеристики звукопоглощения в широком диапазоне частот (от низких до высоких). Некоторые виды по своей внутренней закрытоячейистой структуре дополнительно являются хорошими теплоизоляторами.

Декоративная шумоизоляция- представляет собой нетканый, ворсистый, приятный на ощупь материал. Применяется для декорирования деталей салона авто, багажника, задней полки, сабвуферных корпусов и разнообразных панелей при установке автозвука. Также его можно использовать для устранения скрипа соприкасающихся деталей интерьера автомобиля, герметизации и уплотнения стыков и швов.



	<p>Код: ADVI002 НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (вибро) "Base 2" (50*70 см), КС, 2 мм, фольга 60 мкм. КМП 0,16 Преимущественные свойства: - утяжеляет конструкцию, за счет своей массы; - придает каркасность при помощи толстого слоя фольги с тиснением; - отличные вязко-пластичные показатели мастики при циклических перепадах температуры; - мощная адгезия к металлу; - удобство при монтаже, эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, капот, арки, тоннель, крыша салона, багажник, крышка багажника, перегородка моторного отсека со стороны салона. Пластиковые элементы отделки салона автомобиля, возможно обработать подкрылки со стороны арок, защиту картера. Комплектация: Виброизоляция-1 шт. Цена РРЦ: 185 руб.</p>
	<p>Код: ADVI003 НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (вибро) "Base 3" (50*70 см), КС, 3 мм, фольга 60 мкм. КМП 0,23 Преимущественные свойства: - утяжеляет конструкцию, за счет своей массы; - придает каркасность при помощи толстого слоя фольги с тиснением; - отличные вязко-пластичные показатели мастики при циклических перепадах температуры; - мощная адгезия к металлу; - удобство при монтаже, эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, капот, арки, тоннель, крыша салона, багажник, крышка багажника, перегородка моторного отсека со стороны салона. Пластиковые элементы отделки салона автомобиля, возможно обработать подкрылки со стороны арок, защиту картера. Комплектация: Виброизоляция-1 шт. Цена РРЦ: 230 руб.</p>

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



	<p>Код: ADSI001 НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "Унитон 4" (75*100 см), КС, 4 мм, ППЭ Преимущества: - отличный теплозвукоизолятор, за счет внутренней закрыто-ячейистой структуры; - не пропускает и не впитывает влагу; - долгий срок эксплуатации, не подвержен старению при циклических перепадах температур; - имеет мощный клеевой слой; - удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, арки, тоннель, крыша салона, багажник, крышка багажника, перегородка моторного отсека со стороны салона. Комплектация: Шумоизоляция-1 шт. Цена РРЦ: 325 руб.</p>
	<p>Код: ADSI002 НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "Унитон 8" (75*100 см), КС, 8 мм, ППЭ Преимущества: - отличный теплозвукоизолятор, за счет внутренней закрыто-ячейистой структуры; - не пропускает и не впитывает влагу; - долгий срок эксплуатации, не подвержен старению при циклических перепадах температур; - имеет мощный клеевой слой; Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, арки, тоннель, крыша салона, багажник, крышка багажника, перегородка моторного отсека со стороны салона. Комплектация: Шумоизоляция-1 шт. Цена РРЦ: 505 руб.</p>

	<p>Код: ADSI005 НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "ВВ-Топ 4" (75*100 см), КС, 4 мм, вторичный ППУ Преимущества: -высокая плотность материала; -улучшенное шумопоглощения за счет внутренней открытоячеистой структуры; -звукопоглощение широкого диапазона частот; -удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал; Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, арки, тоннель, багажник, крышка багажника, перегородка моторного отсека со стороны салона. Комплектация: Шумоизоляция-1 шт. Цена РРЦ: 345 руб.</p>
	<p>Код: ADSI006 НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "ВВ-Топ 8" (75*100 см), КС, 8 мм, вторичный ППУ Преимущества: -высокая плотность материала; -улучшенное шумопоглощения за счет внутренней открытоячеистой структуры; -звукопоглощение широкого диапазона частот; -удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал; Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, арки, тоннель, багажник, крышка багажника, перегородка моторного отсека со стороны салона. Комплектация: Шумоизоляция-1 шт. Цена РРЦ: 470 руб.</p>
	<p>Код: ADSI007 НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "R-Топ 6" (75*100 см), КС водостойкий, 6 мм, пенорезина Преимущества: - отличные теплозвукоизолятор, за счет внутренней закрытоячеистой структуры; - не пропускает и не впитывает влагу; - долгий срок эксплуатации, не подвержен старению при циклических перепадах температур; - имеет мощный клеевой слой; - удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, арки, тоннель, крыша салона, багажник, крышка багажника, перегородка моторного отсека со стороны салона. Комплектация: Шумоизоляция-1 шт. Цена РРЦ: 720 руб.</p>

	<p>Код: ADSI009 НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "Виолон Бета 5" (75*100 см), КС, 5 мм, ППУ, битум. пропитка Преимущества: - Отличный звукопоглотитель за счет мелкой открытоячеистой структуры и пропитки, которая повышает вес и плотность материала; - Возможно использовать, как уплотнитель стыков "Антискрип"; - Вязкопластичные свойства, восстановление формы после деформации "Эффект памяти"; - Долговечный, неподверженный гниению; - Удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; Рекомендуемые зоны обработки: зазоры между декоративными элементами салона и кузовом автомобиля, зазоры в панели приборов, уплотнение воздуховодов. Так же для обработки пластиковых частей салона, дверных карт, дверных обшивок и внутренней стороны Торпедо. Комплектация: Шумоизоляция-1 шт. Цена РРЦ: 390 руб.</p>
	<p>Код: ADSI010 НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "Виолон Бета 10" (75*100 см), КС, 10мм, ППУ, битум. пропитка Преимущества: - Отличный звукопоглотитель за счет мелкой открытоячеистой структуры и пропитки, которая повышает вес и плотность материала; - Возможно использовать, как уплотнитель стыков "Антискрип"; - Вязкопластичные свойства, восстановление формы после деформации "Эффект памяти"; - Долговечный, неподверженный гниению; - Удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; Рекомендуемые зоны обработки: зазоры между декоративными элементами салона и кузовом автомобиля, зазоры в панели приборов, уплотнение воздуховодов. Так же для обработки пластиковых частей салона, дверных карт, дверных обшивок и внутренней стороны Торпедо. Комплектация: Шумоизоляция-1 шт. Цена РРЦ: 545 руб.</p>

	<p>Код: ADSI012 НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "Виолон ВЭЛ 5" (75*100 см), КС, 5 мм, ППУ, полимер. пропитка Преимущества: -Особые свойства применяемой марки ППУ делает материал вязкоэластичным (имеет «память формы»); -Максимальный эффект шумопоглощения на широком диапазоне частот (от 250 Гц до 3 кГц) при небольшой толщине за счет мультиполимерной пропитки; -Повышенная влагостойкость, не подвержен гниению; -Не имеет неприятных запахов, не пачкается. -Удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; Рекомендуемые зоны обработки: зазоры между декоративными элементами салона и кузовом автомобиля, зазоры в панели приборов, уплотнение воздухопроводов, все кузовные элементы автомобиля внутри салона, пластиковые обшивки деталей интерьера изнутри, торпедо изнутри, герметизации и уплотнения стыков и швов. Комплектация: Шумоизоляция-1 шт. Цена РРЦ: 500 руб.</p>
	<p>Код: ADSI013 НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "Виолон ВЭЛ 10" (75*100 см) КС, 10 мм, ППУ, полимер. пропитка Преимущества: -Особые свойства применяемой марки ППУ делает материал вязкоэластичным (имеет «память формы»); -Максимальный эффект шумопоглощения на широком диапазоне частот (от 250 Гц до 3 кГц) при небольшой толщине за счет мультиполимерной пропитки; -Повышенная влагостойкость, не подвержен гниению; -Не имеет неприятных запахов, не пачкается. -Удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; Рекомендуемые зоны обработки: зазоры между декоративными элементами салона и кузовом автомобиля, зазоры в панели приборов, уплотнение воздухопроводов, все кузовные элементы автомобиля внутри салона, пластиковые обшивки деталей интерьера изнутри, торпедо изнутри, герметизации и уплотнения стыков и швов. Комплектация: Шумоизоляция-1 шт. Цена РРЦ: 770 руб.</p>

	<p>Код: ADSI014 НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "Виолон ВЭЛ Волна 15"(75*100 см),КС,15 мм, ППУ волн. формы с пропиткой Преимущества: -Особые свойства применяемой марки ППУ делает материал вязкоэластичным (имеет «память формы») -Максимальный эффект шумопоглощения на широком диапазоне частот (от 250 Гц до 3 кГц) при небольшой толщине за счет мультиполимерной пропитки; -Повышенная влагостойкость, не подвержен гниению; -Не имеет неприятных запахов, не пачкается. -Удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; Рекомендуемые зоны обработки: зазоры между декоративными элементами салона и кузовом автомобиля, зазоры в панели приборов, уплотнение воздуховодов, все кузовные элементы автомобиля внутри салона, пластиковые обшивки деталей интерьера изнутри, торпедо изнутри, герметизации и уплотнения стыков и швов. Комплектация: Шумоизоляция-1 шт. Цена РРЦ: 855 руб.</p>
	<p>Код: ADSI011 НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "Виолон Гамма Волна 15" (75*100 см), КС, 15 мм, ППУ волн. формы Преимущества: - хорошие звукопоглощительные свойства за счет открытой ячеистой структуры; - специальная марка (акустический) поролон, тщательная подобранная совокупность: размера ячеек, их открытость и жесткостью структуры поролон; - волнистость материала увеличивает эквивалентно площадь звукопоглощения; - удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; Рекомендуемые зоны обработки: зазоры между декоративными элементами салона и кузовом автомобиля, зазоры в панели приборов, уплотнение воздуховодов, все кузовные элементы автомобиля внутри салона, пластиковые обшивки деталей интерьера изнутри, торпедо изнутри. Комплектация: Шумоизоляция-1 шт. Цена РРЦ: 505 руб.</p>

	<p>Код: ADSI008 НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звук) "Виолон ПТ" (75*100 см), КС, 10 мм, автовойлок Преимущества: - гидрофобизирующий состав, не задерживает и не впитывает влагу, не подвержен гниению, воздействию грибков и плесени; - высокие звукопоглощающие свойства средних и высоких частот; - долговечный, не подвержен старению; - удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, арки, крыша салона, багажник, крышка багажника, двери. Комплектация: Шумоизоляция-1 шт. Цена РРЦ:400 руб.</p>
	<p>Код: ADSI003 НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звук) "Антискрип" (75*100 см), КС, 1 мм, трудногорючая ткань Преимущества: -оптимальная плотность укладки волокон, что придает материалу высокую сопротивляемость истиранию; -устранения скрипа соприкасающихся деталей; -удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, арки, крыша салона, багажник, крышка багажника, двери. Комплектация: Шумоизоляция-1 шт. Цена РРЦ: 390 руб.</p>
	<p>Код: ADMI002 НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (изолирующая мембрана) М2Н (50*80 см), КС, 2 мм, неткан. материал Преимущества: - Является утяжеляющим и изолирующим шумопоглотителем; - Широкий диапазон шумопоглощения, средних и высоких частот, за счет высокой плотности ; - Вязкопластичный не резонирующий материал; - Эластичный материал удобен при установке. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, арки, тоннель, багажник, перегородка моторного отсека со стороны салона. Комплектация: Шумоизоляция-1 шт. Цена РРЦ: 280 руб.</p>

	<p>Код: ADM1003 НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (изолирующая мембрана) МЗН (50*80 см), КС, 3 мм, неткан. материал Преимущества: - Является утяжеляющим и изолирующим шумопоглотителем; - Широкий диапазон шумопоглощения, средних и высоких частот, за счет высокой плотности ; - Вязкопластичный не резонирующий материал; - Эластичный материал удобен при установке. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, арки, тоннель, багажник, перегородка моторного отсека со стороны салона. Комплектация: Шумоизоляция-1 шт. Цена РРЦ: 370 руб.</p>
	<p>Код: ADSD001 НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (декор) "Карпет" (150*200 см), акуст. прозрачн. ткань (220-250 г/м), черн. Преимущества: -Акустически прозрачная ткань; -Приятный на ощупь материал; - Удобство при монтаже, мягкий и тянущийся материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; Рекомендуемые зоны обработки: деталей салона авто, багажника, задней полки, сабвуферных корпусов и разнообразных панелей. Комплектация: Шумоизоляция-1 шт. Цена РРЦ: 570 руб.</p>
	<p>Код: ADSD002 НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (декор) "Карпет" (150*200 см), КС, акуст. прозрачн. ткань (220-250 г/м), черн. Преимущества: -Акустически прозрачная ткань; -Приятный на ощупь материал; - Удобство при монтаже, мягкий и тянущийся материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; Рекомендуемые зоны обработки: деталей салона авто, багажника, задней полки, сабвуферных корпусов и разнообразных панелей. Комплектация: Шумоизоляция-1 шт. Цена РРЦ: 1490 руб.</p>

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE

Отдел маркетинга AIRLINE

Александр Донцов