


11.03.2025

Новинки AIRLINE

ХОМУТЫ ПРУЖИННЫЕ



Компания AIRLINE представляет вам новые тип Хомутов -Пружинные. Представляют собой крепежное изделие в виде замкнутого кольца из рессорно-пружинной стали с хромо-цинковым антикоррозийным покрытием. Используются для соединения труб, шлангов и патрубков, которые регулярно подвергаются воздействию высоких температур или резких температурных перепадов. Кроме того, данное изделие позволяет надежно фиксировать шланги, регулярно сползающих или соскальзывающих с поверхности. Монтируется при помощи спец. пассатиж, путем сжатия и разжатия кольца. Широко используются в области машиностроения и автомобильной промышленности. В частности, в автомобилестроении используются в топливных системах, отопительных системах и системах охлаждения. Они идеально подходят к системам «шланг-патрубок». Особенностью этого вида является, что после монтажа они обеспечивают автоматическое подтягивание. Это значит, что при низких или высоких температурах, когда диаметр шланга уменьшается или увеличивается, радиальная зажимная сила будет оставаться постоянной, обеспечивая плотное и стабильное соединение.

Используйте наши фирменные съемники хомутов AIRLINE:

<https://airline.su/catalogue/instrumenty/spetsinstrument/semniki-khomutov/>

	Код: ADSH001 Название (полное): Хомут пружинный 13 (12-14,2/12мм), мин.12,7мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet),черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия; - закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 0,8 мм; - Номинальный диаметр патрубка, 13 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 12,7мм - Мин. диаметр сжатия, 12мм. - Макс. диаметр разжатия, 14,2мм Цена розница: 41 руб. Ссылка: http://www.airline.su/ADSH001
	Код: ADSH002 Название (полное): Хомут пружинный 14 (13,3-15,8/12мм), мин.13,7мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet),черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия; - закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 0,8 мм; - Номинальный диаметр патрубка, 14 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 13.7мм - Мин. диаметр сжатия, 13.3мм. - Макс. диаметр разжатия, 15.8мм Цена розница: 45 руб. http://www.airline.su/ADSH002
	Код: ADSH003 Название (полное): Хомут пружинный 15 (14-16,5/12мм), мин.14,7мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet),черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия;

	- закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 0,8 мм; - Номинальный диаметр патрубка, 15 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 14,7мм - Мин. диаметр сжатия, 14мм. - Макс. диаметр разжатия, 16,5 мм Цена розница: 47 руб. http://www.airline.su/ADSH003
	Код: ADSH004 Название (полное): Хомут пружинный 16 (14,9-17,5/12мм), мин.15,7мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet),черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия; - закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 0,8 мм; - Номинальный диаметр патрубка, 15,7 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 14,9мм - Мин. диаметр сжатия, 14,9мм. - Макс. диаметр разжатия, 17,5 мм Цена розница: 47 руб. http://www.airline.su/ADSH004
	Код: ADSH005 Название (полное): Хомут пружинный 17 (15,6-18,5/12мм), мин.16,3мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet),черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия; - закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 0,8 мм;

	- Номинальный диаметр патрубка, 17 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 16.3мм - Мин. диаметр сжатия, 15.6мм. - Макс. диаметр разжатия, 18.5мм Цена розница: 52 руб. http://www.airline.su/ADSH005
	Код: ADSH006 Название (полное): Хомут пружинный 18 (16-19/12мм), мин.14,7мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet),черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия; - закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 0,8 мм; - Номинальный диаметр патрубка, 18 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 14.7мм - Мин. диаметр сжатия, 16мм. - Макс. диаметр разжатия, 19 мм Цена розница: 54 руб. http://www.airline.su/ADSH006
	Код: ADSH007 Название (полное): Хомут пружинный 19 (17,8-20,8/12мм), мин.18,3мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet),черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия; - закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 1,3 мм; - Номинальный диаметр патрубка, 19 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 18.3мм - Мин. диаметр сжатия, 17.8 мм. - Макс. диаметр разжатия, 20.8 мм Цена розница: 61 руб. http://www.airline.su/ADSH007

	Код: ADSH008 Название (полное): Хомут пружинный 20 (18,4-21,6/12мм), мин.19,3мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet),черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия; - закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 1,3 мм; - Номинальный диаметр патрубка, 20 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 19.3мм - Мин. диаметр сжатия, 18.4 мм. - Макс. диаметр разжатия, 21.6 мм Цена розница: 63 руб. http://www.airline.su/ADSH008
	Код: ADSH009 Название (полное): Хомут пружинный 21 (19,4-22,5/12мм), мин.20,3мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet),черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия; - закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 1.3 мм; - Номинальный диаметр патрубка, 21 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 20.3мм - Мин. диаметр сжатия, 19,4мм. - Макс. диаметр разжатия, 22,5 мм Цена розница: 63 руб. http://www.airline.su/ADSH009
	Код: ADSH010 Название (полное): Хомут пружинный 22 (20,5-24,2/12мм), мин.21,3мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet), черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия;

	- закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 1.3 мм; - Номинальный диаметр патрубка, 22 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 21.3 мм - Мин. диаметр сжатия, 20.5 мм. - Макс. диаметр разжатия, 24.2 мм Цена розница: 63 руб. http://www.airline.su/ADSH010
	Код: ADSH011 Название (полное): Хомут пружинный 23 (21-24,7/12мм), мин.22,3мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet),черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия; - закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 1,3 мм; - Номинальный диаметр патрубка, 23 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 22.3мм - Мин. диаметр сжатия, 21 мм. - Макс. диаметр разжатия, 24.7 мм Цена розница: 65 руб. http://www.airline.su/ADSH011
	Код: ADSH012 Название (полное): Хомут пружинный 24 (22-26/12мм), мин.23,3мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet),черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия; - закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 1,3 мм;

	- Номинальный диаметр патрубка, 24 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 23.3 мм - Мин. диаметр сжатия, 22 мм. - Макс. диаметр разжатия, 26 мм Цена розница: 65 руб. http://www.airline.su/ADSH012
	Код: ADSH013 Название (полное): Хомут пружинный 25 (23,5-26,8/12мм), мин.24мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet), черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия; - закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 1.3 мм; - Номинальный диаметр патрубка, 25 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 24мм; - Мин. диаметр сжатия, 23,5мм; - Макс. диаметр разжатия, 26,8мм; Цена розница: 68 руб. http://www.airline.su/ADSH013
	Код: ADSH014 Название (полное): Хомут пружинный 26 (24,2-28/12мм), мин.25мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet),черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия; - закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 1.7 мм; - Номинальный диаметр патрубка, 26 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 25мм - Мин. диаметр сжатия, 24.2мм. - Макс. диаметр разжатия, 28 мм Цена розница: 83 руб. http://www.airline.su/ADSH014

	Код: ADSH015 Название (полное): Хомут пружинный 27 (25,2-29/12мм), мин.26мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet),черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия; - закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 1.7 мм; - Номинальный диаметр патрубка, 27 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 26мм - Мин. диаметр сжатия, 25.2мм. - Макс. диаметр разжатия, 29 мм Цена розница: 88 руб. http://www.airline.su/ADSH015
	Код: ADSH016 Название (полное): Хомут пружинный 28 (26,1-30,2/12мм), мин.27мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet),черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия; - закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 1.7 мм; - Номинальный диаметр патрубка, 28 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 27мм - Мин. диаметр сжатия, 26.1мм. - Макс. диаметр разжатия, 30.2 мм Цена розница: 90 руб. http://www.airline.su/ADSH016
	Код: ADSH017 Название (полное): Хомут пружинный 29 (27-31,5/12мм), мин.28мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet),черный Преимущества:

	- современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия; - закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 1.7 мм; - Номинальный диаметр патрубка, 29 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 28мм - Мин. диаметр сжатия, 27мм. - Макс. диаметр разжатия, 31.5 мм Цена розница: 90 руб. http://www.airline.su/ADSH017
	Код: ADSH018 Название (полное): Хомут пружинный 30 (28-32,5/12мм), мин.29мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet),черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия; - закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 1.7 мм; - Номинальный диаметр патрубка,30 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 29мм - Мин. диаметр сжатия, 28мм. - Макс. диаметр разжатия, 32.5 мм Цена розница: 90 руб. http://www.airline.su/ADSH018
	Код: ADSH019 Название (полное): Хомут пружинный 32 (29,5-34,5/12мм), мин.31мм, самозажимной, хром-цинк(ddacromet),черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия; - закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики:

	- Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 1.7 мм; - Номинальный диаметр патрубка, 32 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 31мм - Мин. диаметр сжатия, 29.5мм. - Макс. диаметр разжатия, 34.5 мм Цена розница: 95 руб. http://www.airline.su/ADSH019
	Код: ADSH020 Название (полное): Хомут пружинный 34 (30,6-36,4/12мм), мин.33мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet),черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия; - закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 1.7 мм; - Номинальный диаметр патрубка, 34 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 33мм - Мин. диаметр сжатия, 30.6мм. - Макс. диаметр разжатия, 36.4 мм Цена розница: 95 руб. http://www.airline.su/ADSH020
	Код: ADSH021 Название (полное): Хомут пружинный 35 (31,5-38/12мм), мин.34мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet),черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия; - закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 1.7 мм; - Номинальный диаметр патрубка, 35 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 34мм - Мин. диаметр сжатия, 31.5мм. - Макс. диаметр разжатия, 38 мм Цена розница: 97 руб. http://www.airline.su/ADSH021

	Код: ADSH022 Название (полное): Хомут пружинный 36 (32,5-39/12мм), мин.35мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet),черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия; - закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 1.7 мм; - Номинальный диаметр патрубка, 36 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 35мм - Мин. диаметр сжатия, 32.5мм. - Макс. диаметр разжатия, 39 мм Цена розница: 97 руб. http://www.airline.su/ADSH022
	Код: ADSH023 Название (полное): Хомут пружинный 38 (34,5-41,5/12мм), мин.37мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet),черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия; - закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 1.7 мм; - Номинальный диаметр патрубка, 38 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 37 мм - Мин. диаметр сжатия, 34.5 мм. - Макс. диаметр разжатия, 41.5 мм Цена розница: 106 руб. http://www.airline.su/ADSH023
	Код: ADSH024 Название (полное): Хомут пружинный 40 (35,5-42,5/12мм), мин.39мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet),черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие;

	- равномерное распределение силы сжатия; - закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 1.7 мм; - Номинальный диаметр патрубка, 40 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 39мм - Мин. диаметр сжатия, 35.5 мм. - Макс. диаметр разжатия, 42.5 мм Цена розница: 106 руб. http://www.airline.su/ADSH024
	Код: ADSH025 Название (полное): Хомут пружинный 42 (37,5-44,5/12мм), мин.40,5мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet),черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия; - закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 2.1 мм; - Номинальный диаметр патрубка, 42 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка,40.5 мм; - Мин. диаметр сжатия, 37,5 мм. - Макс. диаметр разжатия, 44,5 мм Цена розница: 128 руб. http://www.airline.su/ADSH025
	Код: ADSH026 Название (полное): Хомут пружинный 43 (37,9-45,5/12мм), мин.41,5мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet),черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия; - закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм;

	- Толщина ленты 2.1 мм; - Номинальный диаметр патрубка, 43 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 41.5 мм - Мин. диаметр сжатия, 37.9 мм. - Макс. диаметр разжатия, 45.5 мм Цена розница: 131 руб. http://www.airline.su/ADSH026
	Код: ADSH027 Название (полное): Хомут пружинный 44 (38,5-46,5/12мм), мин.42,5мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet),черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия; - закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 2.1 мм; - Номинальный диаметр патрубка, 44 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 42.5 мм; - Мин. диаметр сжатия, 38.5 мм. - Макс. диаметр разжатия, 46.5 мм Цена розница: 131 руб. http://www.airline.su/ADSH027
	Код: ADSH028 Название (полное): Хомут пружинный 46 (40,5-48,5/12мм), мин.44,5мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet),черный Преимущества: - современное антикоррозийное покрытие; - равномерное распределение силы сжатия; - закругленная кромка; - быстрый монтаж и демонтаж; - идеально округлая форма; - маркировка номинального диаметра; Характеристики: - Ширина ленты 12 мм; - Толщина ленты 2.1 мм; - Номинальный диаметр патрубка, 46 мм; - Мин. функциональный диаметр патрубка, 44.5 мм; - Мин. диаметр сжатия, 40.5 мм. - Макс. диаметр разжатия, 48.5 мм Цена розница: 133 руб. http://www.airline.su/ADSH028



Код: ADSH029

Название (полное): Хомут пружинный 47 (41,5-50/12мм), мин.45,5мм, самозажимной, хром-цинк(dacromet),черный

Преимущества:

- современное антикоррозийное покрытие;
- равномерное распределение силы сжатия;
- закругленная кромка;
- быстрый монтаж и демонтаж;
- идеально округлая форма;
- маркировка номинального диаметра;

Характеристики:

- Ширина ленты 12 мм;
- Толщина ленты 2.1 мм;
- Номинальный диаметр патрубка, 47 мм;
- Мин. функциональный диаметр патрубка, 42.5 мм;
- Мин. диаметр сжатия, 41,5 мм.
- Макс. диаметр разжатия, 50 мм

Цена розница: 137 руб.

<http://www.airline.su/ADSH029>

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE

Отдел маркетинга AIRLINE

Александр Донцов