

Тел./факс: (812) 336-23-93

[www.airline.su](http://www.airline.su)

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210  
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское  
шоссе, д. 177, к.2



14.01.2025

Новинки AIRLINE

## НОВИНКИ продукции AIRLINE ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТО.

Уважаемые Партнеры, рады представить Вашему вниманию новинку в линейке ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТО. Мы расширили ассортимент, добавив 6 позиций тележку грузоподъёмностью 0.45т (ATFMC01), 0.56т (ATFMC02), 0.68т (ATFMCH01), насадка на трансмиссионную стойку "рога" 0.5т (ATHR001), насадка на трансмиссионную стойку "площадка" 0.5т (ATHR002) и колесо для трансмиссионной стойки (ATHR003).



**Код: ATFMC01**

**НАЗВАНИЕ:** Тележка под колесо для перемещения авто 0.45т, механическая

**Характеристики:**

Грузоподъемность – 0.45т  
Материал изготовления – сталь  
Температура хранения: -40С до +80С  
Рабочая температура: -20С до +80С

**Комплектация:**

Колесо поворотным механизмом - 1 шт.  
Основание - 1 шт.  
Болт M8x20 - 8 шт.  
Шайба M8 - 8 шт.  
Гайка M8- 8 шт.

**Преимущества:**

- Упрощение перемещения автомобиля.
- Снижение физических нагрузок.
- Экономия времени при обслуживании.
- Надёжная фиксация колеса.
- Универсальность применения.
- Прочная конструкция.
- Безопасность использования.
- Незаменимы для СТО и автосервисов.

**Ссылка на сайт:** <http://www.airline.su/ATFMC01>

**Цена розница: 4300 руб.**



Тел./факс: (812) 336-23-93

[www.airline.su](http://www.airline.su)

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210  
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское  
шоссе, д. 177, к.2



--	--

	<p><b>Код:</b> ATFMC02 <b>НАЗВАНИЕ:</b> Тележка под колесо для перемещения авто 0.56т, механическая</p> <p><b>Характеристики:</b> Грузоподъемность – 0.56т Материал изготовления – сталь Температура хранения: -40С до +80С Рабочая температура: -20С до +80С</p> <p><b>Комплектация:</b> Колесо поворотным механизмом - 1 шт. Основание - 1 шт.</p> <p><b>Преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Упрощение перемещения автомобиля.</li><li>• Снижение физических нагрузок.</li><li>• Экономия времени при обслуживании.</li><li>• Надёжная фиксация колеса.</li><li>• Универсальность применения.</li><li>• Прочная конструкция.</li><li>• Безопасность использования.</li><li>• Незаменимы для СТО и автосервисов.</li></ul> <p><b>Ссылка на сайт:</b> <a href="http://www.airline.su/ATFMC02">http://www.airline.su/ATFMC02</a></p> <p><b>Цена розница:</b> 9700 руб.</p>
<p><b>Код:</b> ATFMCH01 <b>НАЗВАНИЕ:</b> Тележка под колесо для перемещения авто 0.68т, гидравлическая</p>	

Тел./факс: (812) 336-23-93

[www.airline.su](http://www.airline.su)

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210  
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское  
шоссе, д. 177, к.2



#### Характеристики:

Грузоподъемность – 0.68т  
Материал изготовления – сталь  
Температура хранения: -40С до +80С  
Рабочая температура: -20С до +80С

#### Комплектация:

Колесо поворотным механизмом - 1 шт.  
Основание - 1 шт.

#### Преимущества:

- Упрощение перемещения автомобиля.
- Снижение физических нагрузок.
- Экономия времени при обслуживании.
- Надёжная фиксация колеса.
- Универсальность применения.
- Прочная конструкция.
- Безопасность использования.
- Незаменимы для СТО и автосервисов.

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/ATFMCH01>

Цена розница: 13450 руб.



#### Код: ATHR001

**НАЗВАНИЕ:** Насадка на трансмиссионную стойку D28, рога

#### Характеристики:

Грузоподъемность – 0.5т  
Материал изготовления – сталь  
Температура хранения: -40С до +80С  
Рабочая температура: -20С до +80С

**Применимость к следующим трансмиссионным стойкам:** ATHR01, ATHR02.

#### Комплектация:

Насадка - адаптер с наклейкой - 1 шт.

#### Преимущества:

- Надёжная фиксация узлов.
- Повышение безопасности работ.



Тел./факс: (812) 336-23-93

[www.airline.su](http://www.airline.su)

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210  
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское  
шоссе, д. 177, к.2



- Равномерное распределение нагрузки.
- Совместимость с большинством стоек.
- Простота установки и замены.
- Прочная и износостойкая конструкция.
- Универсальность применения.
- Расширение функциональности трансмиссионной стойки.

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/ATHR001>

Цена розница: 2090 руб.

**Код: ATHR002**

**НАЗВАНИЕ:** Насадка на трансмиссионную стойку D28, площадка

**Характеристики:**

Грузоподъемность – 0.5т

Материал изготовления – сталь

Температура хранения: -40С до +80С

Рабочая температура: -20С до +80С

**Применимость к следующим трансмиссионным стойкам:** ATHR01, ATHR02.

**Комплектация:**

Насадка - адаптер с наклейкой - 1 шт.

**Преимущества:**

- Надёжная фиксация узлов.
- Повышение безопасности работ.
- Равномерное распределение нагрузки.
- Совместимость с большинством стоек.
- Простота установки и замены.
- Прочная и износостойкая конструкция.
- Универсальность применения.
- Расширение функциональности трансмиссионной стойки.

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/ATHR002>

Цена розница: 6200 руб.



Тел./факс: (812) 336-23-93

[www.airline.su](http://www.airline.su)

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210  
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское  
шоссе, д. 177, к.2



**Код: ATHR003**

**НАЗВАНИЕ:** Колесо для трансмиссионной стойки 0.3т - 0.5т, D75, поворотное с крепежом

**Характеристики:**

Материал изготовления – металл

Температура хранения: -40С до +80С

Рабочая температура: -20С до +80С

**Применяемость к следующим трансмиссионным стойкам:** ATHR01, ATHR02, ATTHR01.

**Комплектация:**

Насадка - адаптер с наклейкой - 1 шт.

**Преимущества:**

- Повышенная манёвренность оборудования.
- Снижение физической нагрузки на оператора.
- Устойчивость под нагрузкой.
- Совместимость с большинством стоек.
- Плавный ход по различным типам покрытий.
- Надёжное крепление к стойке.
- Совместимость со стандартными трансмиссионными стойками.
- Быстрая замена и обслуживание

**Ссылка на сайт:** <http://www.airline.su/ATHR003>

**Цена розница: 755 руб.**

**Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE**

Отдел маркетинга AIRLINE

Забоев Константин

