

01.10.2026

Уважаемые Партнеры!

AIRLINE расширяет ассортимент товарных групп: Провода автомобильные
для следующих типов автомобилей:
Автоаксессуары, автохимия

	Название: Артикул: Назначение:	Провод автомобильный ПВАМ 0,5мм² PRO, кмпл чёрный+красный по 3м (AECW050) AECW050 Применяется для создания электрической цепи медная жила обеспечивает высокую проводимость и долговечность; гибкая структура упрощает монтаж и прокладку в труднодоступных местах; надежная изоляция устойчива к механическим повреждениям и перегреву; соответствует требованиям к автомобильным электрическим проводам. Внешний диаметр, мм: 1,89; Внутренний диаметр проводника, мм: 0,78; Длина, мм: 3000; Количество жил: 16; Напряжение, В: 48; Сечение провода, мм²: 0,03; Цвет: Чёрный, красный Преимущества: Характеристики: Ссылка: Цена розничная:
	Название: Артикул: Назначение:	Провод автомобильный ПВАМ 0,75мм² PRO, кмпл чёрный+красный по 3м (AECW051) AECW051 Применяется для создания электрической цепи медная жила обеспечивает высокую проводимость и долговечность; гибкая структура упрощает монтаж и прокладку в труднодоступных местах; надежная изоляция устойчива к механическим повреждениям и перегреву; соответствует требованиям к автомобильным электрическим проводам. Внешний диаметр, мм: 2,69; Внутренний диаметр проводника, мм: 0,96; Длина, мм: 3000; Количество жил: 24; Напряжение, В: 48; Сечение провода, мм²: 0,03; Цвет: Чёрный, красный Преимущества: Характеристики: Ссылка:

	Цена розничная:	505
	Название:	Провод автомобильный ПГВА 0,5мм2 PRO, кмпл чёрный+красный по 3м (AECW052)
	Артикул:	AECW052
	Назначение:	Применяется для создания электрической цепи
	Преимущества:	медная жила обеспечивает высокую проводимость и долговечность;
		гибкая структура упрощает монтаж и прокладку в труднодоступных местах;
		надежная изоляция устойчива к механическим повреждениям и перегреву;
Характеристики:	соответствует требованиям к автомобильным электрическим проводам.	
	Внешний диаметр, мм: 3,3;	
	Внутренний диаметр проводника, мм: 0,84;	
	Длина, мм: 3000;	
	Количество жил: 28;	
	Напряжение, В: 48;	
	Сечение провода, мм2: 0,02;	
	Цвет: Чёрный, красный	
	Ссылка:	https://airline.su/AECW052
	Цена розничная:	345
	Название:	Провод автомобильный ПГВА 1,0мм2 PRO, кмпл чёрный+красный по 3м (AECW053)
	Артикул:	AECW053
	Назначение:	Применяется для создания электрической цепи
	Преимущества:	медная жила обеспечивает высокую проводимость и долговечность;
		гибкая структура упрощает монтаж и прокладку в труднодоступных местах;
		надежная изоляция устойчива к механическим повреждениям и перегреву;
Характеристики:	соответствует требованиям к автомобильным электрическим проводам.	
	Внешний диаметр, мм: 4,91;	
	Внутренний диаметр проводника, мм: 1,31;	
	Длина, мм: 3000;	
	Количество жил: 32;	
	Напряжение, В: 48;	
	Сечение провода, мм2: 0,0314;	
	Цвет: Чёрный, красный	
	Ссылка:	https://airline.su/AECW053
	Цена розничная:	600
	Название:	Провод автомобильный ПГВА 1,5мм2 PRO, кмпл чёрный+красный по 3м (AECW054)
	Артикул:	AECW054
	Назначение:	Применяется для создания электрической цепи

**Преимущества:**

медная жила обеспечивает высокую проводимость и долговечность;
гибкая структура упрощает монтаж и прокладку в труднодоступных местах;
надежная изоляция устойчива к механическим повреждениям и перегреву;
соответствует требованиям к автомобильным электрическим проводам.

Характеристики:

Внешний диаметр, мм: 6,16;
Внутренний диаметр проводника, мм: 1,38;
Длина, мм: 3000;
Количество жил: 48;
Напряжение, В: 48;
Сечение провода, мм²: 0,0314;
Цвет: Чёрный, красный

Ссылка:

<https://airline.su/AECW054>

Цена розничная:

760

**Название:**

Провод автомобильный ПВАМ 0,5мм² PRO, кмпл чёрный+красный по 5м (AECW055)

Артикул:

AECW055

Назначение:

Применяется для создания электрической цепи
медная жила обеспечивает высокую проводимость и долговечность;

Преимущества:

гибкая структура упрощает монтаж и прокладку в труднодоступных местах;
надежная изоляция устойчива к механическим повреждениям и перегреву;
соответствует требованиям к автомобильным электрическим проводам.

Характеристики:

Внешний диаметр, мм: 1,89;
Внутренний диаметр проводника, мм: 0,78;
Длина, мм: 5000;
Количество жил: 16;
Напряжение, В: 48;
Сечение провода, мм²: 0,03;
Цвет: Чёрный, красный

Ссылка:

<https://airline.su/AECW055>

Цена розничная:

535

Название:

Провод автомобильный ПВАМ 0,75мм² PRO, кмпл чёрный+красный по 5м (AECW056)

Артикул:

AECW056

Назначение:

Применяется для создания электрической цепи
медная жила обеспечивает высокую проводимость и долговечность;

Преимущества:

гибкая структура упрощает монтаж и прокладку в труднодоступных местах;
надежная изоляция устойчива к механическим повреждениям и перегреву;
соответствует требованиям к автомобильным электрическим проводам.



**Характеристики:****Ссылка:****Цена розничная:**

Внешний диаметр, мм: 2,69;
Внутренний диаметр проводника, мм: 0,96;
Длина, мм: 5000;
Количество жил: 24;
Напряжение, В: 48;
Сечение провода, мм²: 0,03;
Цвет: Чёрный, красный
<https://airline.su/AECW056>
755

**Название:****Артикул:****Назначение:****Преимущества:****Характеристики:****Ссылка:****Цена розничная:**

Провод автомобильный ПГВА 0,5мм² PRO, кмпл чёрный+красный по 5м (AECW057)
AECW057
Применяется для создания электрической цепи медная жила обеспечивает высокую проводимость и долговечность;
гибкая структура упрощает монтаж и прокладку в труднодоступных местах;
надежная изоляция устойчива к механическим повреждениям и перегреву;
соответствует требованиям к автомобильным электрическим проводам.
Внешний диаметр, мм: 3,3;
Внутренний диаметр проводника, мм: 0,84;
Длина, мм: 5000;
Количество жил: 28;
Напряжение, В: 48;
Сечение провода, мм²: 0,02;
Цвет: Чёрный, красный
<https://airline.su/AECW057>
485

**Название:****Артикул:****Назначение:****Преимущества:****Характеристики:****Ссылка:****Цена розничная:**

Провод автомобильный ПГВА 1,0мм² PRO, кмпл чёрный+красный по 5м (AECW058)
AECW058
Применяется для создания электрической цепи медная жила обеспечивает высокую проводимость и долговечность;
гибкая структура упрощает монтаж и прокладку в труднодоступных местах;
надежная изоляция устойчива к механическим повреждениям и перегреву;
соответствует требованиям к автомобильным электрическим проводам.
Внешний диаметр, мм: 4,91;
Внутренний диаметр проводника, мм: 1,31;
Длина, мм: 5000;
Количество жил: 32;
Напряжение, В: 48;
Сечение провода, мм²: 0,0314;
Цвет: Чёрный, красный
<https://airline.su/AECW058>
850

Название:**Артикул:**

Провод автомобильный ПГВА 1,5мм² PRO, кмпл чёрный+красный по 5м (AECW059)
AECW059



Назначение:	Применяется для создания электрической цепи медная жила обеспечивает высокую проводимость и долговечность;
Преимущества:	гибкая структура упрощает монтаж и прокладку в труднодоступных местах; надежная изоляция устойчива к механическим повреждениям и перегреву; соответствует требованиям к автомобильным электрическим проводам.
Характеристики:	Внешний диаметр, мм: 6,16; Внутренний диаметр проводника, мм: 1,38; Длина, мм: 5000; Количество жил: 48; Напряжение, В: 48; Сечение провода, мм ² : 0,0314; Цвет: Чёрный, красный
Ссылка:	https://airline.su/AECW059
Цена розничная:	1180



Название:	Провод автомобильный ПВАМ 0,5мм ² PRO, кмпл чёрный+красный по 10м (AECW060)
Артикул:	AECW060
Назначение:	Применяется для создания электрической цепи медная жила обеспечивает высокую проводимость и долговечность;
Преимущества:	гибкая структура упрощает монтаж и прокладку в труднодоступных местах; надежная изоляция устойчива к механическим повреждениям и перегреву; соответствует требованиям к автомобильным электрическим проводам.
Характеристики:	Внешний диаметр, мм: 1,89; Внутренний диаметр проводника, мм: 0,78; Длина, мм: 10000; Количество жил: 16; Напряжение, В: 48; Сечение провода, мм ² : 0,03; Цвет: Чёрный, красный
Ссылка:	https://airline.su/AECW060
Цена розничная:	865

Название:	Провод автомобильный ПВАМ 0,75мм ² PRO, кмпл чёрный+красный по 10м (AECW061)
Артикул:	AECW061
Назначение:	Применяется для создания электрической цепи медная жила обеспечивает высокую проводимость и долговечность;
Преимущества:	гибкая структура упрощает монтаж и прокладку в труднодоступных местах; надежная изоляция устойчива к механическим повреждениям и перегреву; соответствует требованиям к автомобильным электрическим проводам.



Характеристики:	Внешний диаметр, мм: 2,69;
	Внутренний диаметр проводника, мм: 0,96;
	Длина, мм: 10000;
	Количество жил: 24;
	Напряжение, В: 48;
	Сечение провода, мм ² : 0,03;
	Цвет: Чёрный, красный
Ссылка:	https://airline.su/AECW061
Цена розничная:	1295

Название:	Провод автомобильный ПГВА 0,5мм ² PRO, кмпл чёрный+красный по 10м (AECW062)
Артикул:	AECW062
Назначение:	Применяется для создания электрической цепи медная жила обеспечивает высокую проводимость и долговечность;
Преимущества:	гибкая структура упрощает монтаж и прокладку в труднодоступных местах;
	надежная изоляция устойчива к механическим повреждениям и перегреву;
	соответствует требованиям к автомобильным электрическим проводам.

Характеристики:	Внешний диаметр, мм: 3,3;
	Внутренний диаметр проводника, мм: 0,84;
	Длина, мм: 10000;
	Количество жил: 28;
	Напряжение, В: 48;
	Сечение провода, мм ² : 0,02;
	Цвет: Чёрный, красный
Ссылка:	https://airline.su/AECW062
Цена розничная:	780



Название:	Провод автомобильный ПГВА 1,0мм ² PRO, кмпл чёрный+красный по 10м (AECW063)
Артикул:	AECW063
Назначение:	Применяется для создания электрической цепи медная жила обеспечивает высокую проводимость и долговечность;
Преимущества:	гибкая структура упрощает монтаж и прокладку в труднодоступных местах;
	надежная изоляция устойчива к механическим повреждениям и перегреву;
	соответствует требованиям к автомобильным электрическим проводам.

Характеристики:	Внешний диаметр, мм: 4,91;
	Внутренний диаметр проводника, мм: 1,31;
	Длина, мм: 10000;
	Количество жил: 32;
	Напряжение, В: 48;
	Сечение провода, мм ² : 0,0314;
	Цвет: Чёрный, красный
Ссылка:	https://airline.su/AECW063
Цена розничная:	1420

Название:	Провод автомобильный ПГВА 1,5мм ² PRO, кмпл чёрный+красный по 10м (AECW064)
Артикул:	AECW064





Назначение:

Применяется для создания электрической цепи
медная жила обеспечивает высокую проводимость и
долговечность;

Преимущества:

гибкая структура упрощает монтаж и прокладку в
труднодоступных местах;
надежная изоляция устойчива к механическим
повреждениям и перегреву;
соответствует требованиям к автомобильным
электрическим проводам.

Характеристики:

Внешний диаметр, мм: 6,16;
Внутренний диаметр проводника, мм: 1,38;
Длина, мм: 10000;
Количество жил: 48;
Напряжение, В: 48;
Сечение провода, мм²: 0,0314;
Цвет: Чёрный, красный

Ссылка:

<https://airline.su/AECW064>

Цена розничная:

2030



Во вложении метрические данные, перечень OEM и Кросс номеров и прайс.

С уважением,

Отдел маркетинга УК "Карвиль"