

04.04.2025

Новинки AIRLINE

ХОМУТЫ СИЛОВЫЕ ШАРНИРНЫЕ



Компания AIRLINE представляет вам новые модели силовых Хомутов. Подходят для применения в местах, где требуются хомуты с высокой силой затяжки, выдерживающие повышенные нагрузки и соответствующие строгим требованиям. В особенности применяются для крепления всасывающих шлангов и шлангов подачи сжатого воздуха с высокой степенью твердости с пластмассовым или стальным армированием. Например: рукава и шланги возможно присоединить силовыми хомутами к трубопроводам и различному оборудованию (компрессоры, насосы, цистерны). Хомуты силовые рекомендованы для установки в тех случаях, когда соединение подвергается высоким радиальным или осевым нагрузкам, вибрациям. Такие хомуты отличаются высоким зажимным усилием и обладают большой прочностью и жёсткостью. Поэтому они особенно подходят для коммерческих и специальных транспортных средств, а также активно используются в сельском и коммунальном хозяйстве, машиностроении, судостроении, автомобилестроении, нефтяной отрасли и горном хозяйстве. Они способны выдерживать исключительно высокие уровни силы растяжения ленты. Еще одним преимуществом этого вида хомутов можно считать простоту установки, которую можно произвести с применением ручного, электрического или пневматического инструмента.

	Код: ASSC001 Название (полное): Хомут силовой 18-20/18мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 18 мм; - толщина ленты 0,6 мм; - Болт оцинк.8.8 -M5*40мм; - момент затяжки 5Нм. Цена розница: 75 руб
	Код: ASSC002 Название (полное): Хомут силовой 19-21/18мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя. Характеристики: - ширина ленты 18 мм; - толщина ленты 0,6 мм; - болт оцинк.8.8 -M5*40мм; - момент затяжки 5Нм. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC002 Цена розница: 76 руб
	Код: ASSC003 Название (полное): Хомут силовой 20-22/18мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 18 мм;

	- толщина ленты 0,6 мм; - болт оцинк.8.8 -M5*40мм; - момент затяжки 5Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC003 Цена розница: 78 руб.
	Код: ASSC004 Название (полное): Хомут силовой 21-23/18мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 18 мм; - толщина ленты 0,6 мм; - болт оцинк.8.8 -M5*40мм; - момент затяжки 5Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC004 Цена розница: 78 руб.
	Код: ASSC005 Название (полное): Хомут силовой 23-25/18мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 18 мм; - толщина ленты 0,6 мм; - болт оцинк.8.8 -M5*40мм; - момент затяжки 5Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC005 Цена розница: 122 руб.
	Код: ASSC006

	Название (полное): Хомут силовой 26-28/18мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 18 мм; - толщина ленты 0,6 мм; - болт оцинк.8.8 -M5*40мм; - момент затяжки 5Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC006 Цена розница: 128 руб.
	Код: ASSC007 Название (полное): Хомут силовой 29-31/20мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 20 мм; - толщина ленты 0,8 мм; - болт оцинк.8.8 -M6*50мм; - момент затяжки 10Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC007 Цена розница: 133 руб.
	Код: ASSC008 Название (полное): Хомут силовой 31-34/20мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа;

	-Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 20мм; - толщина ленты 0,8 мм; - болт оцинк.8.8 -М6*50мм; - момент затяжки 10Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC008 Цена розница/ОПТ Базовый: 135 руб.
	Код: ASSC009 Название (полное): Хомут силовой 32-35/20мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 20 мм; - толщина ленты 0,8 мм; - болт оцинк.8.8 -М6*50мм; - момент затяжки 10Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC009 Цена розница: 137 руб.
	Код: ASSC010 Название (полное): Хомут силовой 36-39/20мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения;

	Характеристики: - ширина ленты 20 мм; - толщина ленты 0,8 мм; - болт оцинк.8.8 -М6*50мм; - момент затяжки 10Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC010 Цена розница: 140 руб.
	Код: ASSC011 Название (полное): Хомут силовой 40-43/20мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 20 мм; - толщина ленты 0,8 мм; - болт оцинк.8.8 -М6*50мм; - момент затяжки 10Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC011 Цена розница/ОПТ Базовый: 142 руб.
	Код: ASSC012 Название (полное): Хомут силовой 43-46/20мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 20 мм; - толщина ленты 0,8 мм; - болт оцинк.8.8 -М6*50мм; - момент затяжки 10Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC012

	Цена розница/ОПТ Базовый: 144 руб. Код: ASSC013 Название (полное): Хомут силовой 44-47/22мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 22 мм; - толщина ленты 1,2 мм; - болт оцинк.8.8 -М6*55мм; - момент затяжки 10Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC012 Цена розница: 154 руб.
	Код: ASSC014 Название (полное): Хомут силовой 48-51/22мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 22 мм; - толщина ленты 1,2 мм; - болт оцинк.8.8 -М6*55мм; - момент затяжки 10Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC014 Цена розница: 156 руб.

	Код: ASSC015 Название (полное): Хомут силовой 52-55/22мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 22 мм; - толщина ленты 1,2 мм; - болт оцинк.8.8 -M6*55мм; - момент затяжки 10Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC015 Цена розница: 160 руб.
	Код: ASSC016 Название (полное): Хомут силовой 56-59/22мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 22 мм; - толщина ленты 1,2 мм; - болт оцинк.8.8 -M6*55мм; - момент затяжки -10Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC016 Цена розница: 162 руб.
	Код: ASSC017 Название (полное): Хомут силовой 60-63/22мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта;

	-Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 22 мм; - толщина ленты 1,2 мм; - болт оцинк.8.8 -М6*55мм; - момент затяжки 10 Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC017 Цена розница: 178 руб.
	Код: ASSC018 Название (полное): Хомут силовой 64-67/22мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 22 мм; - толщина ленты 1,2 мм; - болт оцинк.8.8 -М8*70мм; - момент затяжки 15 Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC018 Цена розница: 215 руб.

	Код: ASSC019 Название (полное): Хомут силовой 68-73/24мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 24 мм; - толщина ленты 1,5 мм; - болт оцинк.8.8 -M8*70мм; - момент затяжки 18 Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC019 Цена розница: 235 руб.
	Код: ASSC020 Название (полное): Хомут силовой 80-85/24мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 24 мм; - толщина ленты 1,5 мм; - головка винта -8мм; - момент затяжки 18 Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC020 Цена розница: 235 руб.
	Код: ASSC021 Название (полное): Хомут силовой 68-73/24мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа;

	-Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 24 мм; - толщина ленты 1,5 мм; - болт оцинк.8.8 -M8*70мм; - момент затяжки 18 Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC021 Цена розница: 240 руб.
	Код: ASSC022 Название (полное): Хомут силовой 86-91/24мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 24 мм; - толщина ленты 1,5 мм; - болт оцинк.8.8 -M8*70мм; - момент затяжки 18 Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC022 Цена розница: 245 руб.
	Код: ASSC023 Название (полное): Хомут силовой 92-97/24 мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения;

	Характеристики: - ширина ленты 24 мм; - толщина ленты 1,5 мм; - болт оцинк.8.8 -M8*70мм; - момент затяжки 18 Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC023 Цена розница: 250 руб.
	Код: ASSC024 Название (полное): Хомут силовой 98-103/24 мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 24 мм; - толщина ленты 1,5 мм; - болт оцинк.8.8 -M8*70мм; - момент затяжки 18 Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC024 Цена розница: 255 руб.
	Код: ASSC025 Название (полное): Хомут силовой 104-112/24мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 24 мм; - толщина ленты 1,5 мм; - болт оцинк.8.8 -M8*80мм;

	- момент затяжки 18 Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC025 Цена розница: 265 руб.
	Код: ASSC026 Название (полное): Хомут силовой 113-121/24мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 24 мм; - толщина ленты 1,5 мм; - болт оцинк.8.8 -M8*80мм; - момент затяжки 18 Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC026 Цена розница: 285 руб.
	Код: ASSC027 Название (полное): Хомут силовой 122-130/24мм, шарнирный, W1(оцинк.) Преимущества: -Шестигранная головка винта; -Безопасное выдвижение ленты обеспечивает простоту монтажа; -Отбортованная кромка ленты защищает изделия от порезов при монтаже; -Легкое кручение винта; -Цинковое покрытие; -Гладкая внутренняя поверхность ленты без сквозных прорезей предотвращает патрубки от повреждения; Характеристики: - ширина ленты 24 мм; - толщина ленты 1,5 мм; - болт оцинк.8.8 -M8*80мм; - момент затяжки 18 Нм. Материал: углеродистая сталь. Ссылка: http://www.airline.su/ASSC027 Цена розница: 290 руб.

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210

Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



Отдел маркетинга AIRLINE

Александр Донцов

