

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210  
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



06.08.2021

Новинки AIRLINE

## ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НОВАЯ ТОВАРНАЯ ГРУППА

Компания AIRLINE рада представить Вам новую товарную группу – Шумоизоляционные материалы, автомобильные, которые применяются для дополнительного снижения посторонних шумов в салоне автомобиля от различных внешних и внутренних источников. Шумоизоляционные материалы можно разделить на три вида: вибропоглощающие, звукопоглощающие, декоративные. Для оклейки кузова и достижения наилучшего результата, как правило, используют 2-3-х слойную композицию из вибро и звукопоглотителей, эффективно снижающих основные виды шумов, структурного и воздушного происхождения.

**Вибропоглощающие материалы** снижают *структурные (механические) шумы*, демпфируя вибрации, происходящие от работы двигателя, трансмиссии, подвески и других узлов автомобиля. Их различают по составу, плотности, массе, толщине и имеют различные коэффициенты поглощения вибро волн за счет увеличения массы и придаче дополнительной каркасности оклеиваемой поверхности.

**Звукопоглощающие материалы** снижают, так называемые, *воздушные (уличные) шумы*, проникающие в автомобильный салон снаружи. Различаются своими составами, внутренней структурой, толщиной и способами производства. Имеют разные характеристики звукопоглощения в широком диапазоне частот (от низких до высоких). Некоторые виды по своей внутренней структуре и дополнительным пропиткам являются хорошими теплоизоляторами и не восприимчивыми к влаге и старению.

**Декоративная шумоизоляция**- представляет собой нетканый, ворсистый, приятный на ощупь материал. Применяется для декорирования деталей салона авто, багажника, задней полки, сабвуферных корпусов и разнообразных панелей при установке автозвука. Также его можно использовать для устранения скрипа соприкасающихся деталей интерьера автомобиля, герметизации и уплотнения стыков и швов.




	<p><b>Код:</b> ADVI002 <b>НАЗВАНИЕ (полное):</b> Шумоизоляция (вибро) "Base 2" (50*70 см), КС, 2 мм, фольга 60 мкм. КМП 0,16 <b>Преимущественные свойства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- утяжеляет конструкцию, за счет своей массы;</li><li>- придает каркасность при помощи толстого слоя фольги с тиснением;</li><li>- отличные вязко-пластичные показатели мастики при циклических перепадах температуры;</li><li>- мощная адгезия к металлу;</li><li>- удобство при монтаже, эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию;</li></ul> <p><b>Рекомендуемые зоны обработки:</b> пол салона, капот, арки, тоннель, крыша салона, багажник, крышка багажника, перегородка моторного отсека со стороны салона. Пластиковые элементы отделки салона автомобиля, возможно, обработать подкрылки со стороны арок, защиту картера.</p> <p><b>Комплектация:</b> Виброизоляция-1 шт. <b>Цена РРЦ:</b> 185 руб.</p>
	<p><b>Код:</b> ADVI003 <b>НАЗВАНИЕ (полное):</b> Шумоизоляция (вибро) "Base 3" (50*70 см), КС, 3 мм, фольга 60 мкм. КМП 0,23 <b>Преимущественные свойства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- утяжеляет конструкцию, за счет своей массы;</li><li>- придает каркасность при помощи толстого слоя фольги с тиснением;</li><li>- отличные вязко-пластичные показатели мастики при циклических перепадах температуры;</li><li>- мощная адгезия к металлу;</li><li>- удобство при монтаже, эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию;</li></ul> <p><b>Рекомендуемые зоны обработки:</b> пол салона, капот, арки, тоннель, крыша салона, багажник, крышка багажника, перегородка моторного отсека со стороны салона. Пластиковые элементы отделки салона автомобиля, возможно, обработать подкрылки со стороны арок, защиту картера.</p> <p><b>Комплектация:</b> Виброизоляция-1 шт. <b>Цена РРЦ:</b> 230 руб.</p>

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210  
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



	<p><b>Код:</b> ADSI001 <b>НАЗВАНИЕ (полное):</b> Шумоизоляция (звуко) "Унитон 4" (75*100 см), КС, 4 мм, ППЭ <b>Преимущества:</b> - отличный теплозвукоизолятор, за счет внутренней закрыто-ячеистой структуры; - не пропускает и не впитывает влагу; - долгий срок эксплуатации, не подвержен старению при циклических перепадах температур; - имеет мощный клеевой слой; - удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; <b>Рекомендуемые зоны обработки:</b> пол салона, арки, тоннель, крыша салона, багажник, крышка багажника, перегородка моторного отсека со стороны салона. <b>Комплектация:</b> Шумоизоляция-1 шт. <b>Цена РРЦ:</b> 325 руб.</p>
	<p><b>Код:</b> ADSI002 <b>НАЗВАНИЕ (полное):</b> Шумоизоляция (звуко) "Унитон 8" (75*100 см), КС, 8 мм, ППЭ <b>Преимущества:</b> - отличный теплозвукоизолятор, за счет внутренней закрыто-ячеистой структуры; - не пропускает и не впитывает влагу; - долгий срок эксплуатации, не подвержен старению при циклических перепадах температур; - имеет мощный клеевой слой; <b>Рекомендуемые зоны обработки:</b> пол салона, арки, тоннель, крыша салона, багажник, крышка багажника, перегородка моторного отсека со стороны салона. <b>Комплектация:</b> Шумоизоляция-1 шт. <b>Цена РРЦ:</b> 505 руб.</p>

	<p><b>Код:</b> ADSI005 <b>НАЗВАНИЕ (полное):</b> Шумоизоляция (звуко) "ВВ-Топ 4" (75*100 см), КС, 4 мм, вторичный ППУ <b>Преимущества:</b> -высокая плотность материала; -улучшенное шумопоглощения за счет внутренней открытоячеистой структуры; -звукопоглощение широкого диапазона частот; -удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал; <b>Рекомендуемые зоны обработки:</b> пол салона, арки, тоннель, багажник, крышка багажника, перегородка моторного отсека со стороны салона. <b>Комплектация:</b> Шумоизоляция-1 шт. <b>Цена РРЦ:</b> 345 руб.</p>
	<p><b>Код:</b> ADSI006 <b>НАЗВАНИЕ (полное):</b> Шумоизоляция (звуко) "ВВ-Топ 8" (75*100 см), КС, 8 мм, вторичный ППУ <b>Преимущества:</b> -высокая плотность материала; -улучшенное шумопоглощения за счет внутренней открытоячеистой структуры; -звукопоглощение широкого диапазона частот; -удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал; <b>Рекомендуемые зоны обработки:</b> пол салона, арки, тоннель, багажник, крышка багажника, перегородка моторного отсека со стороны салона. <b>Комплектация:</b> Шумоизоляция-1 шт. <b>Цена РРЦ:</b> 470 руб.</p>
	<p><b>Код:</b> ADSI007 <b>НАЗВАНИЕ (полное):</b> Шумоизоляция (звуко) "R-Топ 6" (75*100 см), КС водостойкий, 6 мм, пенорезина <b>Преимущества:</b> - отличные теплозвукоизолятор, за счет внутренней закрытоячеистой структуры; - не пропускает и не впитывает влагу; - долгий срок эксплуатации, не подвержен старению при циклических перепадах температур; - имеет мощный клеевой слой; - удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; <b>Рекомендуемые зоны обработки:</b> пол салона, арки, тоннель, крыша салона, багажник, крышка багажника, перегородка моторного отсека со стороны салона. <b>Комплектация:</b> Шумоизоляция-1 шт. <b>Цена РРЦ:</b> 720 руб.</p>





Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210  
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



	<p><b>Код:</b> ADSI009 <b>НАЗВАНИЕ (полное):</b> Шумоизоляция (звуко) "Виолон Бета 5" (75*100 см), КС, 5 мм, ППУ, битум. пропитка <b>Преимущества:</b> - Отличный звукопоглотитель за счет мелкой открытоячеистой структуры и пропитки, которая повышает вес и плотность материала; - Возможно использовать, как уплотнитель стыков "Антискрип"; - Вязкопластичные свойства, восстановление формы после деформации "Эффект памяти"; - Долговечный, неподверженный гниению; - Удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; <b>Рекомендуемые зоны обработки:</b> зазоры между декоративными элементами салона и кузовом автомобиля, зазоры в панели приборов, уплотнение воздуховодов. Так же для обработки пластиковых частей салона, дверных карт, дверных обшивок и внутренней стороны Торпедо. <b>Комплектация:</b> Шумоизоляция-1 шт. <b>Цена РРЦ:</b> 390 руб.</p>
	<p><b>Код:</b> ADSI010 <b>НАЗВАНИЕ (полное):</b> Шумоизоляция (звуко) "Виолон Бета 10" (75*100 см), КС, 10мм, ППУ, битум. пропитка <b>Преимущества:</b> - Отличный звукопоглотитель за счет мелкой открытоячеистой структуры и пропитки, которая повышает вес и плотность материала; - Возможно использовать, как уплотнитель стыков "Антискрип"; - Вязкопластичные свойства, восстановление формы после деформации "Эффект памяти"; - Долговечный, неподверженный гниению; - Удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; <b>Рекомендуемые зоны обработки:</b> зазоры между декоративными элементами салона и кузовом автомобиля, зазоры в панели приборов, уплотнение воздуховодов. Так же для обработки пластиковых частей салона, дверных карт, дверных обшивок и внутренней стороны Торпедо. <b>Комплектация:</b> Шумоизоляция-1 шт. <b>Цена РРЦ:</b> 545 руб.</p>

	<p><b>Код:</b> ADSI012 <b>НАЗВАНИЕ (полное):</b> Шумоизоляция (звуко) "Виолон ВЭЛ 5" (75*100 см), КС, 5 мм, ППУ, полимер. пропитка <b>Преимущества:</b> -Особые свойства применяемой марки ППУ делает материал вязкоэластичным (имеет «память формы»); -Максимальный эффект шумопоглощения на широком диапазоне частот ( от 250 Гц до 3 кГц ) при небольшой толщине за счет мультиполимерной пропитки; -Повышенная влагостойкость, не подвержен гниению; -Не имеет неприятных запахов, не пачкается. -Удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; <b>Рекомендуемые зоны обработки:</b> зазоры между декоративными элементами салона и кузовом автомобиля, зазоры в панели приборов, уплотнение воздухопроводов, все кузовные элементы автомобиля внутри салона, пластиковые обшивки деталей интерьера изнутри, торпедо изнутри, герметизации и уплотнения стыков и швов. <b>Комплектация:</b> Шумоизоляция-1 шт. <b>Цена РРЦ:</b> 500 руб.</p>
	<p><b>Код:</b> ADSI013 <b>НАЗВАНИЕ (полное):</b> Шумоизоляция (звуко) "Виолон ВЭЛ 10" (75*100 см) КС, 10 мм, ППУ, полимер. пропитка <b>Преимущества:</b> -Особые свойства применяемой марки ППУ делает материал вязкоэластичным (имеет «память формы»); -Максимальный эффект шумопоглощения на широком диапазоне частот ( от 250 Гц до 3 кГц ) при небольшой толщине за счет мультиполимерной пропитки; -Повышенная влагостойкость, не подвержен гниению; -Не имеет неприятных запахов, не пачкается. -Удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; <b>Рекомендуемые зоны обработки:</b> зазоры между декоративными элементами салона и кузовом автомобиля, зазоры в панели приборов, уплотнение воздухопроводов, все кузовные элементы автомобиля внутри салона, пластиковые обшивки деталей интерьера изнутри, торпедо изнутри, герметизации и уплотнения стыков и швов. <b>Комплектация:</b> Шумоизоляция-1 шт. <b>Цена РРЦ:</b> 770 руб.</p>

	<p><b>Код:</b> ADSI014 <b>НАЗВАНИЕ (полное):</b> Шумоизоляция (звуко) "Виолон ВЭЛ Волна 15"(75*100 см),КС,15 мм, ППУ волн. формы с пропиткой <b>Преимущества:</b> -Особые свойства применяемой марки ППУ делает материал вязкоэластичным (имеет «память формы») -Максимальный эффект шумопоглощения на широком диапазоне частот ( от 250 Гц до 3 кГц ) при небольшой толщине за счет мультиполимерной пропитки; -Повышенная влагостойкость, не подвержен гниению; -Не имеет неприятных запахов, не пачкается. -Удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; <b>Рекомендуемые зоны обработки:</b> зазоры между декоративными элементами салона и кузовом автомобиля, зазоры в панели приборов, уплотнение воздухопроводов, все кузовные элементы автомобиля внутри салона, пластиковые обшивки деталей интерьера изнутри, торпедо изнутри, герметизации и уплотнения стыков и швов. <b>Комплектация:</b> Шумоизоляция-1 шт. <b>Цена РРЦ:</b> 855руб.</p>
	<p><b>Код:</b> ADSI011 <b>НАЗВАНИЕ (полное):</b> Шумоизоляция (звуко) "Виолон Гамма Волна 15" (75*100 см), КС, 15 мм, ППУ волн. формы <b>Преимущества:</b> - хорошие звукопоглощительные свойства за счет открытой ячеистой структуры; - специальная марка (акустический) поролон, тщательная подобранная совокупность: размера ячеек, их открытость и жесткостью структуры поролон; - волнистость материала увеличивает эквивалентно площадь звукопоглощения; - удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; <b>Рекомендуемые зоны обработки:</b> зазоры между декоративными элементами салона и кузовом автомобиля, зазоры в панели приборов, уплотнение воздухопроводов, все кузовные элементы автомобиля внутри салона, пластиковые обшивки деталей интерьера изнутри, торпедо изнутри. <b>Комплектация:</b> Шумоизоляция-1 шт. <b>Цена РРЦ:</b> 505 руб.</p>

	<p><b>Код:</b> ADSI008 <b>НАЗВАНИЕ (полное):</b> Шумоизоляция (звучко) "Виолон ПТ" (75*100 см), КС, 10 мм, автовойлок <b>Преимущества:</b> - гидрофобизирующий состав, не задерживает и не впитывает влагу, не подвержен гниению, воздействию грибков и плесени; - высокие звукопоглощающие свойства средних и высоких частот; - долговечный, не подвержен старению; - удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; <b>Рекомендуемые зоны обработки:</b> пол салона, арки, крыша салона, багажник, крышка багажника, двери. <b>Комплектация:</b> Шумоизоляция-1 шт. <b>Цена РРЦ:</b>400 руб.</p>
	<p><b>Код:</b> ADSI003 <b>НАЗВАНИЕ (полное):</b> Шумоизоляция (звучко) "Антискрип" (75*100 см), КС, 1 мм, трудногорючая ткань <b>Преимущества:</b> -оптимальная плотность укладки волокон, что придает материалу высокую сопротивляемость истиранию; -устранения скрипа соприкасающихся деталей; -удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; <b>Рекомендуемые зоны обработки:</b> пол салона, арки, крыша салона, багажник, крышка багажника, двери. <b>Комплектация:</b> Шумоизоляция-1 шт. <b>Цена РРЦ:</b> 390 руб.</p>
	<p><b>Код:</b> ADMI002 <b>НАЗВАНИЕ (полное):</b> Шумоизоляция (изолирующая мембрана) М2Н (50*80 см), КС, 2 мм, неткан. материал <b>Преимущества:</b> - Является утяжеляющим и изолирующим шумопоглотителем; - Широкий диапазон шумопоглощения, средних и высоких частот, за счет высокой плотности ; - Вязкопластичный не резонирующий материал; - Эластичный материал удобен при установке. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; <b>Рекомендуемые зоны обработки:</b> пол салона, арки, тоннель, багажник, перегородка моторного отсека со стороны салона. <b>Комплектация:</b> Шумоизоляция-1 шт. <b>Цена РРЦ:</b> 280 руб.</p>



Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210  
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



	<p><b>Код:</b> ADMI003 <b>НАЗВАНИЕ (полное):</b> Шумоизоляция (изолирующая мембрана) МЗН (50*80 см), КС, 3 мм, неткан. материал <b>Преимущества:</b> - Является утяжеляющим и изолирующим шумопоглотителем; - Широкий диапазон шумопоглощения, средних и высоких частот, за счет высокой плотности ; - Вязкопластичный не резонирующий материал; - Эластичный материал удобен при установке. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; <b>Рекомендуемые зоны обработки:</b> пол салона, арки, тоннель, багажник, перегородка моторного отсека со стороны салона. <b>Комплектация:</b> Шумоизоляция-1 шт. <b>Цена РРЦ:</b> 370 руб.</p>
	<p><b>Код:</b> ADSD001 <b>НАЗВАНИЕ (полное):</b> Шумоизоляция (декор) "Корпет" (150*200 см), акуст. прозрачн. ткань (220-250 г/м), черн. <b>Преимущества:</b> -Акустически прозрачная ткань; -Приятный на ощупь материал; - Удобство при монтаже, мягкий и тянущийся материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; <b>Рекомендуемые зоны обработки:</b> деталей салона авто, багажника, задней полки, сабвуферных корпусов и разнообразных панелей. <b>Комплектация:</b> Шумоизоляция-1 шт. <b>Цена РРЦ:</b> 570 руб.</p>
	<p><b>Код:</b> ADSD002 <b>НАЗВАНИЕ (полное):</b> Шумоизоляция (декор) "Корпет" (150*200 см), КС, акуст. прозрачн. ткань (220-250 г/м), черн. <b>Преимущества:</b> -Акустически прозрачная ткань; -Приятный на ощупь материал; - Удобство при монтаже, мягкий и тянущийся материал. Пригоден для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; <b>Рекомендуемые зоны обработки:</b> деталей салона авто, багажника, задней полки, сабвуферных корпусов и разнообразных панелей. <b>Комплектация:</b> Шумоизоляция-1 шт. <b>Цена РРЦ:</b> 1490 руб.</p>

Фотографии вы можете скачать тут: <https://cloud.mail.ru/public/sk59/7N8YWKumm>  
Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE

Отдел маркетинга AIRLINE

Александр Донцов

