





01.05.2026

Уважаемые Партнеры!

AIRLINE расширяет ассортимент товарных групп: Тиски для следующих типов автомобилей: Автоаксессуары, автохимия

| | |
|--|--|
|  | <p>Название: Тиски слесарные поворотные PRO 100мм с наковальней, чугунные (ACILV02)</p> <p>ОЕМ:</p> <p>Артикул: ACILV02</p> <p>Назначение: Предназначены для надежной фиксации заготовок при выполнении различных слесарных операций. Высокая конструкционная прочность, обеспечивающая устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам. Плавный и точный ход зажимного механизма за счёт трапецидальной резьбы ходового винта. Повышенная износостойкость рабочих губок, выполненных из закалённой инструментальной стали. Жёсткость и виброустойчивость корпуса, способствующие стабильности обработки заготовки. Эргономичная конструкция рукоятки, обеспечивающая равномерное распределение усилия зажима.</p> <p>Преимущества:</p> <p>Характеристики: Рабочий ход, мм: 80; Ширина губок, мм: 100; Материал: Чугун</p> <p>Ссылка: https://airline.su/ACILV02</p> <p>Применяемость:</p> <p>Цена розничная: 3710</p> |
|  | <p>Название: Тиски слесарные поворотные PRO 125мм с наковальней, чугунные (ACILV03)</p> <p>ОЕМ:</p> <p>Артикул: ACILV03</p> <p>Назначение: Предназначены для надежной фиксации заготовок при выполнении различных слесарных операций. Высокая конструкционная прочность, обеспечивающая устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам. Плавный и точный ход зажимного механизма за счёт трапецидальной резьбы ходового винта. Повышенная износостойкость рабочих губок, выполненных из закалённой инструментальной стали. Жёсткость и виброустойчивость корпуса, способствующие стабильности обработки заготовки. Эргономичная конструкция рукоятки, обеспечивающая равномерное распределение усилия зажима.</p> <p>Преимущества:</p> <p>Характеристики: Рабочий ход, мм: 105; Ширина губок, мм: 125; Материал: Чугун</p> <p>Ссылка: https://airline.su/ACILV03</p> <p>Применяемость:</p> |

| | | |
|--|------------------------|--|
| | Цена розничная: | 4740 |
| | Название: | Тиски слесарные поворотные PRO 150мм с наковальней, чугунные (ACILV04) |
| | ОЕМ: | |
| | Артикул: | ACILV04 |
| | Назначение: | Предназначены для надежной фиксации заготовок при выполнении различных слесарных операций. Высокая конструкционная прочность, обеспечивающая устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам. Плавный и точный ход зажимного механизма за счёт трапецеидальной резьбы ходового винта. Повышенная износостойкость рабочих губок, выполненных из закалённой инструментальной стали. Жёсткость и виброустойчивость корпуса, способствующие стабильности обработки заготовки. Эргономичная конструкция рукоятки, обеспечивающая равномерное распределение усилия зажима. |
| | Преимущества: | |
|  | Характеристики: | Рабочий ход, мм: 130; Ширина губок, мм: 150; Материал: Чугун |
| | Ссылка: | https://airline.su/ACILV04 |
| | Применяемость: | |
| | Цена розничная: | 6650 |
| | Название: | Тиски слесарные поворотные PRO 200мм с наковальней, чугунные (ACILV05) |
| | ОЕМ: | |
| | Артикул: | ACILV05 |
| | Назначение: | Предназначены для надежной фиксации заготовок при выполнении различных слесарных операций. Высокая конструкционная прочность, обеспечивающая устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам. Плавный и точный ход зажимного механизма за счёт трапецеидальной резьбы ходового винта. Повышенная износостойкость рабочих губок, выполненных из закалённой инструментальной стали. Жёсткость и виброустойчивость корпуса, способствующие стабильности обработки заготовки. Эргономичная конструкция рукоятки, обеспечивающая равномерное распределение усилия зажима. |
| | Преимущества: | |
| | Характеристики: | Рабочий ход, мм: 170; Ширина губок, мм: 200; Материал: Чугун |
| | Ссылка: | https://airline.su/ACILV05 |
| | Применяемость: | |
| | Цена розничная: | 9800 |
| | Название: | Тиски слесарные поворотные PRO 75мм с наковальней, стальные (ALSV01) |
| | ОЕМ: | |
| | Артикул: | ALSV01 |
|  | Назначение: | Предназначены для надежной фиксации заготовок при выполнении различных слесарных операций. |

**Преимущества:**

Высокая конструкционная прочность, обеспечивающая устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам. Плавный и точный ход зажимного механизма за счёт трапецеидальной резьбы ходового винта. Повышенная износостойкость рабочих губок, выполненных из закалённой инструментальной стали. Жёсткость и виброустойчивость корпуса, способствующие стабильности обработки заготовки. Эргономичная конструкция рукоятки, обеспечивающая равномерное распределение усилия зажима.

Характеристики:

Рабочий ход, мм: 75;
Ширина губок, мм: 75;
Материал: Чугун

Ссылка:

<https://airline.su/ALSV01>

Применяемость:**Цена розничная:**

3860

Название:

Тиски слесарные поворотные PRO 100мм с наковальней, стальные (ALSV02)

ОЕМ:**Артикул:**

ALSV02

Назначение:

Предназначены для надёжной фиксации заготовок при выполнении различных слесарных операций.

Преимущества:

Высокая конструкционная прочность, обеспечивающая устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам. Плавный и точный ход зажимного механизма за счёт трапецеидальной резьбы ходового винта. Повышенная износостойкость рабочих губок, выполненных из закалённой инструментальной стали. Жёсткость и виброустойчивость корпуса, способствующие стабильности обработки заготовки. Эргономичная конструкция рукоятки, обеспечивающая равномерное распределение усилия зажима.

**Характеристики:**

Ширина губок, мм: 100;
Рабочий ход, мм: 100;
Материал: Сталь

Ссылка:

<https://airline.su/ALSV02>

Применяемость:**Цена розничная:**

4390

Название:

Тиски слесарные поворотные PRO 125мм с наковальней, стальные (ALSV03)

ОЕМ:**Артикул:**

ALSV03

Назначение:

Предназначены для надёжной фиксации заготовок при выполнении различных слесарных операций.

Преимущества:

Высокая конструкционная прочность, обеспечивающая устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам. Плавный и точный ход зажимного механизма за счёт трапецеидальной резьбы ходового винта. Повышенная износостойкость рабочих губок, выполненных из закалённой инструментальной стали. Жёсткость и виброустойчивость корпуса, способствующие стабильности обработки заготовки. Эргономичная конструкция рукоятки, обеспечивающая равномерное распределение усилия зажима.





| | |
|------------------------|--|
| Характеристики: | Рабочий ход, мм: 130; Ширина губок, мм: 125; Материал: Сталь |
| Ссылка: | https://airline.su/ALSV03 |
| Применяемость: | |
| Цена розничная: | 6250 |

Название: Тиски слесарные поворотные PRO 150мм с наковальней, стальные (ALSV04)

ОЕМ:

Артикул: ALSV04

Назначение: Предназначены для надежной фиксации заготовок при выполнении различных слесарных операций.

Преимущества: Высокая конструкционная прочность, обеспечивающая устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам. Плавный и точный ход зажимного механизма за счёт трапецеидальной резьбы ходового винта. Повышенная износостойкость рабочих губок, выполненных из закалённой инструментальной стали. Жёсткость и виброустойчивость корпуса, способствующие стабильности обработки заготовки. Эргономичная конструкция рукоятки, обеспечивающая равномерное распределение усилия зажима.

| | |
|------------------------|--|
| Характеристики: | Рабочий ход, мм: 150; Ширина губок, мм: 150; Материал: Сталь |
| Ссылка: | https://airline.su/ALSV04 |

Применяемость:

Цена розничная: 8050

Название: Тиски слесарные поворотные PRO 200мм с наковальней, стальные (ALSV05)

ОЕМ:

Артикул: ALSV05

Назначение: Предназначены для надежной фиксации заготовок при выполнении различных слесарных операций.

Преимущества: Высокая конструкционная прочность, обеспечивающая устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам. Плавный и точный ход зажимного механизма за счёт трапецеидальной резьбы ходового винта. Повышенная износостойкость рабочих губок, выполненных из закалённой инструментальной стали. Жёсткость и виброустойчивость корпуса, способствующие стабильности обработки заготовки. Эргономичная конструкция рукоятки, обеспечивающая равномерное распределение усилия зажима.

| | |
|------------------------|--|
| Характеристики: | Рабочий ход, мм: 160; Ширина губок, мм: 200; Материал: Сталь |
| Ссылка: | https://airline.su/ALSV05 |

Применяемость:

Цена розничная: 11150



Во вложении метрические данные, перечень OEM номеров и прайс.

С уважением,
Отдел маркетинга УК "Карвиль"

